ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510128

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **603022, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кулибина, дом 11.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **603001, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, дом 2, пом. П6, П13, П16, П17, П18, П20.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

603022, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кулибина, дом 11.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31868, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	2201;3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5505;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;	Цветность	- от 1 до 200 (градусов цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				9020000000;3917;4812000000;4823;731021;731029;8413703000;842121000;851610		
1.2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;4823;731021;731029;841370;842121000;851610	Мутность (по формазину)	- от 1 до 100 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		вытяжки);				
1.3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Расчетный метод;расчетный метод	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные вытяжки);	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;4823;731021;731029;841370;842121000;851610	Мутность (по формазину)	- от 1 до 100 (ЕМФ)
					Мутность (по каолину)	Расчетный показатель: - от 0,58 до 58 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные вытяжки);	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;4823;731021;731029;841370;842121000;851610	Кремний (Si)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
1.5.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие,	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;4823;731021;731029;841370;842121000;851610	Кремний (Si)	С учетом разбавления: - от 16 до 32 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные вытяжки);			Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	С учетом разбавления: - от 16 до 32 (мг/дм³)
1.6.	ГОСТ 33045, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 33045, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³)
1.8.	ГОСТ 33045, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
1.9.	ГОСТ 33045, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 2 до 200 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	С учетом разбавления: - от 2 до 200 (мг/дм³)
1.10.	ГОСТ 33045, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Нитриты (по NO2)	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³)
1.11.	ГОСТ 33045, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
1.12.	ГОСТ 18165, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды); Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	2201;7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;7020000500;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 18165, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды); Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	2201;7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;7020000500;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Массовая концентрация алюминия (Al)	С учетом разбавления: - от 0,56 до 56 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,56 до 56 (мг/дм³)
1.14.	ГОСТ 4011, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами - водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;7020000500;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.						
1.15.	ГОСТ 4974, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами - водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;7020000500;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516	Марганец (Mn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
1.16.	ГОСТ 4974, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами - водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;7020000500;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;	Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 5,0 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	С учетом разбавления: - от 5,0 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.				8423;8434;8437;8438;8509;8516		
1.17.	ГОСТ 18308, п. 4.3; 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами - водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;7020000500;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516	Молибден (Mo)	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
					Содержание молибдена	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
1.18.	ГОСТ 31956, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду (кроме минеральной воды);	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Хром (Cr 6+)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 31956, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду (кроме минеральной воды);	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Хром (Cr 6+)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
1.20.	ГОСТ 31956, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду (кроме минеральной воды);	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром (Cr 6+)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
1.21.	ГОСТ 31956, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду (кроме минеральной воды);	-	2201	Массовая концентрация хрома (VI)	С учетом разбавления: - от 25 до 2500 (мг/дм³)
					Хром (Cr 6+)	С учетом разбавления: - от 25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего	С учетом разбавления: - от 25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Общий хром	С учетом разбавления: - от 25 до 2500 (мг/дм³)
1.22.	ГОСТ 31956, п. 4;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода, включая минеральную воду (кроме минеральной воды);	-	2201	Массовая концентрация хрома (III)	Расчетный показатель: -
					Хром (Cr 3+)	Расчетный показатель: -
					Общий хром	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Хром (Cr 6+)	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
1.23.	ГОСТ 26930;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пищевая продукция (пищевое сырье и продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;	Мышьяк	- от 0,01 до 2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.				0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.				1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.24.	ГОСТ 28467;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 50 до 50000 (мг/дм³)
					Массовая доля бензойной кислоты	- от $5 \cdot 10^{-3}$ до 5 (%) от 50 до 50000 (мг/кг)
1.25.	ГОСТ 26181, п. 3, 4;Химические испытания, физико-химические	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 4 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	испытания;фотометрический	фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);			Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,0004 до 0,5 (%) от 4 до 5000 (мг/кг)
1.26.	ГОСТ ISO 5519-2019 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты, овощи и продукты их переработки);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 0 до 5 (мг/дм³)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0 до 5 (мг/кг)
1.27.	ГОСТ 32189, п. 5.25;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители	10.42	1517	Массовая доля сорбата калия в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 500 до 2000 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);			Массовая доля сорбата натрия в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 500 до 2000 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (г/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 500 до 2000 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (г/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 500 до 2000 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (г/кг)
					Массовая доля бензоата натрия в пересчете на бензойную кислоту	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 500 до 2000 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (г/кг)
1.28.	ГОСТ 32189, прил. Б;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители	10.42	1517	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);				
1.29.	ГОСТ 32189, п. 5.4-5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 32189, п. 5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42	1517	Кислотность	- от 0,5 до 3 (ºК)
1.31.	ГОСТ 32189, п. 5.20;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для	10.42	1517	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 1,5 (%)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);				
1.32.	ГОСТ 32189, п. 5.11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42	1517	Массовая доля жира	- от 61 до 100 (%)
1.33.	ГОСТ 32189, п. 5.12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального	10.42	1517	Массовая доля жира	- от 40 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);				
1.34.	ГОСТ 32189, п. 5.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42	1517	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ 32189, п. 5.14;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42	1517	Массовая доля влаги	- от 0 до 5 (%)
					Массовая доля жира	- от 95 до 100 (%)
1.36.	ГОСТ 31753, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Содержание фосфора	- от 2,0 до 2300 (мг/кг)
					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора	- от 0,0005 до 0,053 (%)
1.37.	ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78);Химические испытания, физико-химические	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;	Массовая доля крахмала	- от 0,7 до 15,4 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы));		160100;1602;160300		
1.38.	ГОСТ 10574;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Все виды мясных и мясосодержащих продуктов);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Массовая доля крахмала	- от 0,03 до 15,4 (%)
1.39.	ГОСТ 9794, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;	Массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5	- от 0,0916 до 0,916 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	фотометрический	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);		160100;1602;160300	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,4 (%)
1.40.	Р 4.1.1672-03, гл.2, р.II, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля фосфора (Р)	- от 10 до 1500 (мг/100г)
1.41.	Р 4.1.1672-03, гл.1, р.III, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля общего сахара	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,2 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	Р 4.1.1672-03, гл.2, р.I, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 5 до 50 (мг/100г)
1.43.	Р 4.1.1672-03, гл. 1, р.I, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля общего белка	- от 0,2 до 100 (%)
1.44.	Р 4.1.1672-03, гл. 5, р.VI, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Кислотное число	- от 0,1 до 30 (мг КОН/г)
1.45.	Р 4.1.1672-03, гл. 5, р.VI, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Перекисное число	- от 0,1 до 60 (ммоль/кг) от 0,1 до 60 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	Р 4.1.1672-03, гл. 2, р.II, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля магния (Mg)	- от 1 до 200 (мг/100г)
1.47.	Р 4.1.1672-03, гл. 3, п.19;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Содержание дубильных веществ	- от 0,1 до 30 (%)
1.48.	Р 4.1.1672-03, гл.5, р.II;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)
1.49.	Р 4.1.1672-03, гл. 2, р.II, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля кальция (Ca)	- от 1 до 200 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	Р 4.1.1672-03, гл.1, р.II, п.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля жира	- от 40 до 85 (%)
1.51.	Р 4.1.1672-03, гл.1, р.II, п.1.2 (А);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки к пище);	10.89	210690	Массовая доля жира	- от 40 до 85 (%)
1.52.	ГОСТ 23231;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Остаточная активность кислой фосфатазы	- от 0,0012 до 0,024 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.						
1.53.	ГОСТ 8558.1, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.));	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 1 (%) от 2,0 до 10000 (мг/кг)
					Нитриты	- от 0,0002 до 1 (%) от 2,0 до 10000 (мг/кг)
1.54.	ГОСТ 26935;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86;10.89	0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;	Массовая доля олова (Sn)	- от 5 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки);		2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация олова (Sn)	- от 5 до 250 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 5 до 250 (мг/дм³) от 5 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.						
1.55.	ГОСТ 27001, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	- от 0,005 до 2,5 (%) от 0,05 до 25 (г/кг)
1.56.	ГОСТ 12572;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сахар (Белый сахар);	10.81	170199100	Цветность	- от 20 до 200 (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA))
1.57.	ГОСТ 5903, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ;	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля общего сахара	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);				
1.58.	ГОСТ 5903, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля общего сахара	- от 0,2 до 80 (%)
1.59.	ГОСТ Р 54667, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (Молоко и продукты переработки молока);	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего сахара	- от 1 до 50 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.						
1.60.	ГОСТ 34232, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Диастазное число	- от 3 до 40 (единица Готе)
1.61.	ГОСТ 13195;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки);	11.01;11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,25 до 3,5 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,25 до 3,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ 26928;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Железо (Fe)	- от 0,2 до 120 (мг/кг)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,2 до 120 (мг/дм³)
					Массовая доля железа (Fe)	- от 0,2 до 120 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.63.	ГОСТ 13194;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки);	11.01	2208	Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 0,25 до 1,75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 30255;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мебельная продукция ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ;	16.21;16.29	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3405;3404	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.65.	ГОСТ 30255;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Материалы лакокрасочные ; Товары бытовой химии ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Аммиак	- от 0,04 до 6 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 3 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
1.66.	ГОСТ 25617;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ;	13.20;13.91;13.92;13.95;13.99	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6111;6114;6209;6216000000;6504000000;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;	Формальдегид	- от 10 до 2000 (мкг/г)
					Массовая доля свободного формальдегида	- от 10 до 2000 (мкг/г)
					Количество свободного формальдегида	- от 10 до 2000 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;		7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;4202;4203;4303;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;650500;6506;	Содержание свободного формальдегида	- от 10 до 2000 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.				9113;9404		
1.67.	Инструкция 880-71;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые прочие ; Тара деревянная ; Изделия из натуральной пробки ; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная ; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и	22.21;22.22;22.29;16.24;16.29.22;17.21;13.92.21;23.41.11;23.41.12;23.13.11;23.13.12;23.13.13;25.91;25.92;25.99;27.52;27.51;28.25;28.29;28.29.4;28.29.5;28.29.7;28.29.8;28.30.8;28.93	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7017;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых ; Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла ; Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов ; Тара металлическая легкая ; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы бытовые неэлектрические ; Приборы бытовые электрические ; Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное ; Машины и оборудование общего назначения прочие,		950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;3917;3920;3923;4415;4416000000;4503;4819;6305;6911;7612;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8516		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		не включенные в другие группировки ; Центрифуги, каландры и торговые автоматы ; Машины посудомоечные промышленного типа ; Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления ; Части прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Упаковка и укупорочные средства; Упаковка; Укупорочные средства;;Продукция для детей и подростков ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами); Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7017;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5310;5407;5512;	Формальдегид	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Этиленгликоль	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;3917;3920;3923;4415;4416000000;4503;4819;6305;6911;7612;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8516		
1.69.	Инструкция 880-71, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства; Упаковка; Укупорочные средства;;Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Упаковка и укупорочные	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;	Изменение цвета водной вытяжки	обнаружено/не обнаружено -
					Запах образца	- от 0 до 5 (балл)
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		средства (материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами); Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);		6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7017;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5310;5407;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;	Привкус	обнаружено/не обнаружено -
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.				5911;6307;9004;9020000000;3917;3920;3923;4415;4416000000;4503;4819;6305;6911;7612;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8516		
1.70.	ГОСТ 26929;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (пищевое сырье и продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	МУК 4.1.985-00;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.72.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.73.	ГОСТ 26927, п. 3, 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (сырье и пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Ртуть	- от 0,003 до 5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (пищевое сырье и продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,1 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая доля меди (Cu)	- от 0,5 до 30 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,1 до 1,0 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,5 до 30 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.75.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (пищевое сырье и продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Массовая доля меди (Cu)	С учетом разбавления: - от 30 до 300 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия (Cd)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;	Медь (Cu)	С учетом разбавления: - от 30 до 300 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.76.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Продукция детского питания и диетическая ;	10.86	1602;1901;2005;2007;2104	Массовая доля свинца (Pb)	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия (Cd)	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 0,02 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 0,02 (мг/кг)
1.77.	МУК 4.1.986-00;Химические испытания, физико-химические испытания;	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;	Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,02 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)			0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;	Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,01 до 2 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,02 до 10 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.				160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.78.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Упаковка и укупорочные средства; Упаковка; Укупорочные средства;;Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Упаковка и укупорочные средства (материалы,	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;	Барий (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		предназначенные для контакта с пищевыми продуктами); Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);		6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7017;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5310;5407;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;3917;3920;3923;4415;4416000000;	Титан (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				4503;4819;6305;6911;7612;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8516	Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,002

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.						(мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
1.79.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Упаковка и укупорочные средства; Упаковка; Укупорочные средства;;Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами); Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7017;7323;7324;	Барий (Ba)	С учетом разбавления: - от 0,2 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	С учетом разбавления: - от 0,2 до 20 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.				7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5310;5407;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;3917;3920;3923;4415;4416000000;4503;4819;6305;6911;7612;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8516	Молибден (Mo)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 20 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.					Массовая концентрация селена (Se)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,2 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.					Цинк (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.					Массовая концентрация свинца (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
1.80.	МУК 4.1.991-00;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Массовая доля меди (Cu)	- от 1 до 100 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 1 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.81.	Методические указания. Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье (утв.	Пищевая продукция (пищевые продукты и пищевое сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Массовая доля хрома (Cr)	- от 0,01 до 1 (мг/кг)
					Массовая доля никеля (Ni)	- от 0,02 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	Главным государственным санитарным врачом РФ от 25.12.1992 № 01-19/47-11);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)			0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;	Хром (Cr)	- от 0,01 до 1 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,02 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.82.	Методика М 04-46-2007 , ФР.1.31.2007.03904;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (пищевые продукты, продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 5 (мг/кг) от 2,5 до 5000 (мкг/кг)
					Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,0025 до 5 (мг/кг) от 2,5 до 5000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.				2208;220900;250100		
1.83.	ГОСТ 31950, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Ртуть (Hg) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация общей ртути	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.						
1.84.	ГОСТ 31951, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Тетрахлорметан	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Трихлорметан	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Трихлорэтилен	- от 0,0015 до 0,25 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,001 до 0,4 (мг/дм³)
					Бромоформ	- от 0,001 до 0,45 (мг/дм³)
					Бромдихлорметан	- от 0,0008 до 0,35 (мг/дм³)
					1,2-дихлорэтан	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Хлороформ	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
1.85.	МУК 4.1.646-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства; Упаковка; Укупорочные средства;;Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Упаковка и укупорочные средства (материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами); Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7017;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;	Дихлорметан	- от 0,001 до 75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.				4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5310;5407;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;3917;3920;3923;4415;4416000000;4503;4819;6305;6911;7612;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8516		
1.86.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		защиты ; Мебельная продукция ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Оборудование для детских игровых площадок (воздушные вытяжки);		3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;	Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.				5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;9401;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3918;5904	Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
1.87.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Мебельная продукция ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Оборудование для детских	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		игровых площадок (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды); Питьевая вода, включая минеральную воду ;		6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;	Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Изобутанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.				5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;9401;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3918;5904;2201	Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Спирт метиловый	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Спирт пропиловый	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ Р ИСО 16017-1;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405;9401;9403;9404	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/м³)
					Этилакрилат	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Ацетофенон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Бутилметакрилат	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Циклогексан	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Циклогексанон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Метилэтилкетон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Мебельная продукция ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Оборудование для детских игровых площадок (воздушные вытяжки);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.				961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;9401;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3918;5904	Спирт изопропиловый	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Спирт бутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт пропиловый	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
1.90.	ГОСТ 30536;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из	11.01	2207;2208	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		пищевого сырья);			Массовая концентрация альдегидов	- от 0,5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100 (мг/дм³)
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.91.	ГОСТ 32039;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья);	11.01	2207;2208	Метиловый спирт	- от 0,0001 до 0,5 (%)
					Этиловый эфир	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Этиллактат	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Этилбутират	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Этилацетат	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Уксусный альдегид	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Токсичные микропримеси	Указание диапазона не требуется: -
					Спирт изобутиловый	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,0001 до 0,5 (%)
					Кротональдегид	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Изобутилацетат	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Изоамиловый спирт	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Бензиловый спирт	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					Бензальдегид	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Ацетон	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					2-фенилэтанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					2-бутанон	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					2-Пропанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					2-Бутанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					1-гексанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					1-Пропанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					1-Пентанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
					1-Бутанол	- от 0,5 до 120 (мг/дм³)
1.92.	ГОСТ 26150;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;	Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	газовая/газожидкостная	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Средства индивидуальной защиты (воздушные вытяжки);		4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;	Гексен	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Гептен	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Дихлорметан	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Винил хлористый	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.				5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405;3304;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000		
1.93.	МУ 4395-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Игрушки ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3407000000;9403;950300;9504;9505;	Эпихлоргидрин	- от 0,01 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.				9506;3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000		
1.94.	МР 1941-78, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;	Винил хлористый	- от 0,001 до 0,01 (мг/дм³)
					Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,001 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				5503;5504;5911;9004;9020000000		
1.95.	ГОСТ 22648, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Оборудование для детских игровых площадок (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;	Привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;3918;5904		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	МР 2915-82;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;	Винилацетат	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация винилацетата (этенилацетата)	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.				961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000		
1.97.	МУК 4.1.1044а-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Средства индивидуальной	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;	Диметилформамид	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)
					Ацетонитрил	- от 0,05 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		защиты (воздушные вытяжки);		6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.				6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405;3304;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.98.	ФР.1.31.2011.11272, МВИ М-22;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция ; Средства индивидуальной защиты (воздушные вытяжки);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405;9401;9403;9404;3304;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Бутадиен	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Этиленгликоль	- от 0,001 до 1 (мг/м³)
					Бутадиен-1,3	- от 0,01 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.						
1.99.	МУК 4.1.3169-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Оборудование для детских игровых площадок (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
					Диоктилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
					Дибутилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.				8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;3918;5904		
1.100.	МУК 4.1.1209-03;Химические испытания, физико-химические	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;	Капролактам	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);		480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.				5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.101.	МУК 4.1.1206-03;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;	Диметилформамид	- от 0,3 до 19,6 (мг/дм³)
					Ацетонитрил	- от 0,3 до 19,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.				6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	МУК 4.1.1870-04 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405;9401;9403;9404	Диметилформамид	- от 0,01 до 0,3 (мг/м³)
1.103.	ГОСТ 30349, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Плоды, овощи и продукты их переработки (кроме грибов));	01.13;10.31;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008	Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,007 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,007 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,007 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,007 до 0,5 (мг/кг)
1.104.	ГОСТ 23452, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.105.	Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной хроматографии (утв. Минздравом СССР от 22.10.1981 № 2482-81);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Рыба и рыбная продукция ;	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;160300;1604;1605	Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,002 до 2 (мг/кг)
1.106.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры (Растительные масла);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.107.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					Линдан	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
1.108.	МУ 1541-76, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пищевая продукция (продукты питания растительного и животного происхождения);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,02 до 0,5 (мг/кг)
					2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,02 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.				1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900		
1.109.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 Методика измерений массовых концентраций азот- и фосфорорганических пестицидов в пробах питьевых, природных и	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Малатион (карбофос)	- от 0,00005 до 0,01

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	сточных вод методом газовой хроматографии (издание 2019 г.) (ФР.1.31.2020.36862);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная					(мг/дм³)
					Паратион-метил (метафос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
1.110.	ГОСТ 31663;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры (растительные масла и животные жиры);	10.41	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521	Массовая доля метилового эфира каждой жирной кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Жирнокислотный состав жировой фазы	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля индивидуальных жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	Расчетный показатель: - -
					Линолевая кислота	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.	ГОСТ 31665, п. 5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Масла и жиры (растительные масла и животные жиры);	10.41	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521	Линолевая кислота	Указание диапазона не требуется: -
					Жирно-кислотный состав	Указание диапазона не требуется: -
1.112.	ГОСТ 31979;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Холестерин	обнаружено/не обнаружено от 2 до 100 (%)
					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено от 2 до 100 (%)
					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено от 2 до 100 (%)
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено от 2 до 100 (%)
					Бета-ситостерин	обнаружено/не обнаружено от 2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.	ГОСТ 30418;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры (Растительные масла);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Массовая доля метилового эфира каждой жирной кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Жирно-кислотный состав	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля индивидуальных жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	Расчетный показатель: -
					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Пентадекановая кислота (C15:0:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Маргариновая кислота (С17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (С17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Маргаринолеиновая кислота (С17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (С17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Стеариновая кислота (С18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (С18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Октадеценовая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (С18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Линолевая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Октадекатриеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (С18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Арахиновая кислота (С20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (С20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Гондоиновая кислота (С20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты (С20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Бегеновая кислота (С22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (С22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Эйкозадиеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (С20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Докозеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Докозадиеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Лигноцериновая кислота (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
1.114.	ГОСТ 30623;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао	10.41;10.42	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517	Жирно-кислотный состав	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля индивидуальных жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.		(Растительные масла и маргариновая продукция);			Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Маргариновая кислота (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Маргаринолеиновая кислота (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Октадеценовая кислота	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Массовая доля олеиновой кислоты (С18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Линолевая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Октадекатриеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (С18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля 9-цис, 11-транс, 13-транс октадекатриеновой (альфа-элеостериновой) кислоты (С18:3) (сопряженный изомер)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля октадекатетраеновой (стеаридониковой) кислоты (С18:4)	- от 0,1 до 100 (%)
					Арахиновая кислота (С20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (С20:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Гондоиновая кислота (С20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты (С20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Эйкозадиеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (С20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой кислоты (С20:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Бегеновая кислота (С22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (С22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Докозеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (С22:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Докозадиеновая кислота	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозатриеновой кислоты (C22:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Лигноцериновая кислота (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (селахолевой) кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
1.115.	ГОСТ Р 51116;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (Зерно, продукты его переработки);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.	МУ 3184-84;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Т-2 токсин	- от 0,05 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.117.	ГОСТ Р 51650, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)
					Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.118.	М 04-15-2009, ФР.1.31.2009.06117;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Бенз(а)пирен	- от 0,1 до 100 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,1 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,1 до 100 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,1 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Игрушки (водные вытяжки); Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;2201	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
1.120.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
					Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
1.121.	МУК 4.1.1045-01;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (воздушные	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;	Формальдегид	- от 0,001 до 0,04 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		вытяжки);		6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.				5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.122.	МР 01.035-08;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки (стеклоомывающие жидкости);	20.59	3402	Содержание метанола	- от 0,1 до 5 (мг/см³)
					Метанол	- от 0,1 до 5 (мг/см³)
1.123.	МУ 31-05/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пищевых продуктах и продовольственном сырье биологически активных добавках к пище методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01119) ;Химические испытания,	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;	Мышьяк	- от 0,0050 до 5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	физико-химические испытания;электрохимический			0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.				2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.124.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;	Мышьяк	- от 0,001 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.				1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202		
1.125.	ГОСТ 31762, п. 4.21;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.						
1.126.	ГОСТ 31762, п. 4.3, 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95 (%)
1.127.	ГОСТ 31762, п. 4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Кислотность	- от 0,05 до 10 (%)
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10 (%)
1.128.	ГОСТ 31762, п. 4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль активного кислорода/кг) от 0,1 до 45 (мэкв/кг)
					Перекисное числа жировой фазы, выделенной из продукта	- от 0,1 до 45 (ммоль активного кислорода/кг) от 0,1 до 45 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.						
1.129.	ГОСТ 31762, п. 4.6, 4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Массовая доля жира	- от 5 до 90 (%)
1.130.	ГОСТ 31762, п. 4.15;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии	- от 10 до 100 (%)
1.131.	ГОСТ 31762, п. 4.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103	Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.132.	ГОСТ 33613;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Масло сливочное ;	10.51.30.100	040510	Активная кислотность (pH) плазмы	- от 3 до 9 (ед. pH)
1.133.	ГОСТ 31469, п. 14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12	0408	Водородный показатель (pH)	- от 4,5 до 9,5 (ед. pH)
1.134.	ГОСТ 31469, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и	10.89.12	0408	Массовая доля сухого вещества	- от 8 до 99,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.		жидкие яичные продукты);				
1.135.	ГОСТ 31469, п. 15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12	0408	Растворимость	- от 15 до 100,0 (%)
					Растворимость яичного порошка в пересчете на сухое вещество	- от 15 до 100,0 (%)
1.136.	ГОСТ 31469, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12	0408	Массовая доля белка	- от 4 до 98 (%)
1.137.	ГОСТ 31469, п. 12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и	10.89.12	0408	Массовая доля хлористого натрия	- от 1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		жидкие яичные продукты);				
1.138.	ГОСТ 31469, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12	0408	Массовая доля жира	- от 3 до 30 (%)
1.139.	ГОСТ 31469, п. 11;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12	0408	Альфа-амилазный тест	отрицательный/положительный -
					Эффективность пастеризации	отрицательный/положительный -
1.140.	ГОСТ 31766, п. 6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мед натуральный (Меды монофлорные);	01.49.21	0409000000	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.						
1.141.	ГОСТ 31766, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мед натуральный (Меды монофлорные);	01.49.21	0409000000	Массовая доля золы	- от 0,1 до 5 (%)
1.142.	ГОСТ 31766;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мед натуральный (Меды монофлорные);	01.49.21	0409000000	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.143.	ГОСТ 32169;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Водородный показатель (pH)	- от 3,0 до 6,9 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.31;10.32;10.39;10.11;10.12;10.13	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;160100;1602	Водородный показатель (pH)	- от 2 до 12 (ед. pH)
1.145.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла);	10.20	1604;1605	Активная кислотность	- от 1 до 12 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.	ГОСТ 31209, п. 5.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия хозяйственного обихода: предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Изменение pH водной вытяжки	- от ±0 до ±12 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
					Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 12 (ед. pH)
1.147.	ГОСТ 31209, п. 5.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Восстановительные примеси	- от 0,1 до 10 мл 0,02Н раствора Na_2S2O_3
1.148.	ГОСТ 31209, п. 5.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;	Ультрафиолетовое поглощение	- от - 0,3 до 3,0 (единиц оптической плотности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.				6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000		
1.149.	МУ 5048-89, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;10.31;10.32;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0807;0806;0801;0803;0804;0805;0808;0809;0802;0810;0811;0812;0813;0814000000	Нитраты (по NO3)	- от 24 до 9188 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.		включенные в другие группировки ;				
1.150.	ГОСТ 29270, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Нитраты (по NO3)	- от 36 до 9188 (мг/кг) от 6 до 6200 (мг/дм³)
1.151.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п. 5.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки (водные вытяжки);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;	Изменение pH водной вытяжки	- от ±0 до ±12 (ед. pH)
					Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 12 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.				6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.152.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п. 4.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;	Запах	обнаружено/не обнаружено от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха	обнаружено/не обнаружено от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.				6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		-
1.153.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п. 3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.				6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.154.	ГОСТ 32165;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия меховые ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь ; Обувь (водные вытяжки);	14.20;15.11;15.12;15.20	4301;4302;4303;4101;4102;4103;4104;4105;4106;4107;4201000000;4202;4203;420500	Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла ;	20.41.20	3402	Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 14 (ед. pH)
1.156.	ГОСТ 32385;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Товары бытовой химии ;	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Показатель активности водородных ионов	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.157.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Показатель активности ионов водорода	- от 1 до 12 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
1.158.	ГОСТ 29188.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты ;	-	3301;330300;3304;3305;3306;3307;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202400001;	Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.				620290000;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000		
1.159.	ГОСТ 31764;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пиво ;	11.05	220300	Водородный показатель (pH)	- от 3,8 до 4,8 (ед. pH)
1.160.	ГОСТ 4386, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	2201;7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.				6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900		
1.161.	М 04-56-2009 Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Методика измерений массовой доли витаминов В1 и В2 флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» (издание 2014 года) (ФР.1.31.2014.18122);Химические испытания, физико-химические испытания;	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;	Массовая доля витамина В1	- от 0,01 до 50 (мг/100г) от 0,01 до 50 (мг/ед. продукции)
					Массовая доля витамина В2	- от 0,01 до 50 (мг/100г) от 0,01 до 50 (мг/ед. продукции)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.	флуориметрический			0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.				2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.162.	ГОСТ 25999, п. 2, 4;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86;10.89	0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля витамина B1	- от 0,01 до 10 (мг/100г)
					Массовая доля витамина B2	- от 0,01 до 10 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком);				
1.163.	ГОСТ 24556, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0,001 до 0,5 (%) от 10 до 5000 (мг/кг)
1.164.	ГОСТ 24556, п. 2;Химические испытания, физико-химические	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0,16 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.	испытания;титриметрический (объемный)	фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Продукты переработки плодов и овощей);				
1.165.	М 04-07-2010, ФР.1.31.2011.09380;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 10 до 5000 (мг/кг) от 0,001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.				1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	2201;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;611300;6307;9004;9020000000	Бор (B)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.						
1.167.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бор (B)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.						
1.168.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бор (B)	С учетом разбавления: - от 5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	С учетом разбавления: - от 5 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.						
1.169.	ГОСТ 31857, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
1.170.	ГОСТ 31857, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³)
1.171.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Изделия хозяйственного обихода: предметы личной	-	2201;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения ; Игрушки (водные вытяжки);		6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Формальдегид	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³)
1.172.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Изделия хозяйственного обихода: предметы личной	-	2201;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;	Массовая концентрация формальдегида	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 500 до 50000 (мкг/дм³)
					Формальдегид	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения ; Игрушки (водные вытяжки);		6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		от 500 до 50000 (мкг/дм³)
1.173.	ГОСТ 31869, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Барий (Ba)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Калий (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
1.174.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
					Йодид-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
					Йодиды	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
1.175.	ГОСТ Р 54668, п. 7, 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.	ГОСТ Р 54761, п. 7, 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.177.	ГОСТ Р 54761, п. 6;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: -
1.178.	ГОСТ 29246, п. 2.2, 3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51	0401;0402;0403;0404	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.	ГОСТ 30305.1, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (сгущенные молочные консервы);	10.51	0401;0402;0403;0404	Массовая доля влаги	- от 2 до 50 (%)
1.180.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80), метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.41;10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;151521;152200;1517	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50 (%)
1.181.	ГОСТ ISO 1572;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.	ГОСТ 11812, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.2;10.41.5	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50 (%)
1.183.	ГОСТ 11812, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.2;10.41.5	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50 (%)
1.184.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.	ГОСТ 4288, п. 2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 100 (%)
1.186.	ГОСТ 4288, п. 2.5а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,001 до 1 (%)
1.187.	ГОСТ 4288, п. 2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Общая кислотность	- от 0,2 до 25 (°Т)
					Титруемая кислотность	- от 0,2 до 25 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;			Кислотность	- от 0,2 до 25 (°Т)
1.188.	ГОСТ 4288, п. 2.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.189.	ГОСТ 9793, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля влаги	- от 1 до 85 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.	ГОСТ 7636, п. 3.3.1, 3.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 90 (%)
					Массовая доля воды	- от 1,0 до 90 (%)
1.191.	ГОСТ 7636, п. 5.9, 8.13, 11.7, 11.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Массовая доля минеральных примесей (песка)	- от 0,02 до 1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	ГОСТ 7636, п. 3.5.1, 3.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,3 до 65 (%)
1.193.	ГОСТ 7636, 3.7.1, 3.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Массовая доля жира	- от 0,02 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.	ГОСТ 7636, п. 2.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Размер	- от 0 до 500 (мм)
1.195.	ГОСТ 7636, 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Икра ;	10.20.26.110	1604	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,5 до 2,5 (г/кг) от 0,05 до 0,25 (%)
1.196.	ГОСТ 8494, п. 3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (сдобные пшеничные сухари);	10.72	190540	Влажность	- от 0,5 до 25 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.	ГОСТ 21094;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71	1905	Влажность	- от 1,0 до 80 (%)
					Влажность мякиша	- от 1,0 до 80 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 80 (%)
1.198.	ГОСТ 21094;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71	1905	Влажность	- от 1,0 до 80 (%)
					Влажность мякиша	- от 1,0 до 80 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 80 (%)
1.199.	ГОСТ 31964, п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Влажность	- от 0,35 до 25 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,35 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.	ГОСТ 31964, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	- от 0,02 до 12 (%)
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	- от 0,02 до 12 (%)
1.201.	ГОСТ 31964, п. 7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Массовая доля золы	- от 0,1 до 5 (%)
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl	- от 0,1 до 5 (%)
1.202.	ГОСТ 31964, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Кислотность	- от 0,3 до 25 (градусов кислотности)
1.203.	ГОСТ 31964, п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Сохранность формы сваренных изделий	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.						
1.204.	ГОСТ 31964, п. 7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.205.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1103	Влажность	- от 0,5 до 50 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50 (%)
1.206.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Влажность	- от 1 до 30 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.	ГОСТ Р 54642;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 1 (%)
1.208.	ГОСТ 5900, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50 (%)
1.209.	ГОСТ 17594, п. 3.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Лист лавровый обработанный ;	10.84.23.164	0910	Влажность	- от 0,5 до 25 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.						
1.210.	ГОСТ 1936, п. 2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Влажность	- от 0,28 до 25 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,28 до 25 (%)
1.211.	ГОСТ 30648.3, п. 4, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая (все виды молочных продуктов для детского питания);	10.51;10.52;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100 (%)
1.212.	ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007), п. 9.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Миндаль ;	01.25.31	0802	Влажность	- от 0,1 до 25 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.						
1.213.	ГОСТ 16833, п. 9.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Орехи грецкие ;	01.25.35	0802	Влажность	- от 0,1 до 25 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 25 (%)
1.214.	ГОСТ 15113.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;2106	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50 (%)
1.215.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п. 2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крахмалы и крахмалопродукты (картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы);	10.62	1108	Массовая доля влаги	- от 1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п. 2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крахмалы и крахмалопродукты (картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы);	10.62	1108	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,002 до 2 (%)
					Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,002 до 2 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0,002 до 2 (%)
1.217.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п. 2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Крахмалы и крахмалопродукты (картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы);	10.62	1108	Кислотность	- от 1,4 до 50 (см³; мл)
1.218.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п. 2.9;Химические	Крахмалы и крахмалопродукты (картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и	10.62	1108	Массовая доля сернистого ангидрида	- от 0,5 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля диоксида серы	- от 0,5 до 50 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.	испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	модифицированный крахмалы);				
1.219.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п. 2.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Крахмалы и крахмалопродукты (картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы);	10.62	1108	Примеси других видов крахмала	обнаружено/не обнаружено -
1.220.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п. 2.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Крахмалы и крахмалопродукты (картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы);	10.62	1108	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.	ГОСТ Р 54729;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.30	25010091	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5 (%)
1.222.	ГОСТ 10856;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Плоды масличных культур ;	01.11;01.26	1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207	Влажность	- от 0,5 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 100 (%)
1.223.	ГОСТ 5474;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла и жиры ;	10.41	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;1520000000;151521;152200	Массовая доля золы	- от 0,003 до 1 (%)
1.224.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.					Массовая доля золы	- от 0,1 до 5 (%)
1.225.	ГОСТ 12574, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар ;	10.81	1701;1702;1703	Массовая доля золы	- от 0,001 до 0,1 (%)
					Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	- от 0,001 до 0,1 (%)
					Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,001 до 0,1 (%)
1.226.	ГОСТ 5901, п. 8, 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,02 до 0,2 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0,02 до 0,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.		кондитерского производства);				
1.227.	ГОСТ 25555.4, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля золы	- от 0,1 до 5 (%)
1.228.	ГОСТ 15113.8, п. 2, 3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;2106	Массовая доля золы	- от 0,05 до 20 (%)
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,05 до 20 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,05 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.	ГОСТ 33946;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Массовая доля золы	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.230.	ГОСТ Р 51944, п. 6.12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Масса	- от 5 до 2200 (г)
1.231.	ГОСТ Р 51944, п. 6.1-6.10;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.	ГОСТ 8756.1-2017 , п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов, овощей и грибов);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Масса нетто	- от 5 до 2200 (г)
1.233.	ГОСТ 8756.1-2017 , п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов, овощей и грибов);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля жидкой части	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля рассола	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля плодов от массы нетто консервов	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля овощей от массы нетто консервов	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.	ГОСТ 8756.1-2017 , п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов, овощей и грибов);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.235.	ГОСТ 33741, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.11;10.12;10.13;10.86	160100;1602;160300	Масса нетто	- от 0,01 до 2200 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ГОСТ 33741, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.11;10.12;10.13;10.86	160100;1602;160300	Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
1.237.	ГОСТ 33741, п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.11;10.12;10.13;10.86	160100;1602;160300	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ГОСТ 32951, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясосодержащие полуфабрикаты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля покрытия	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
1.239.	ГОСТ Р 52417, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо птицы механической обвалки ;	10.12.50.200	0207	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.240.	ГОСТ 31930, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части);	10.12.2	0207	Технологически добавленная влага	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.	ГОСТ 8756.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Консервированные пищевые продукты);	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86;10.89	0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля минеральных примесей	- от 0,001 до 1 (%)
					Массовая доля минеральных примесей (песка)	- от 0,001 до 1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.						
1.242.	ГОСТ 26323;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля примесей растительного происхождения	- от 0,01 до 2 (%)
					Примеси растительного происхождения	- от 0,01 до 2 (%)
1.243.	ГОСТ 10854, п. 6.2, 6.3, 6.4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (семена масличных культур, включая сою и арахис); Плоды масличных культур ;	01.11;01.26	1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207	Металломагнитная примесь	- от 0,1 до 100 (мг/кг)
					Примеси растительного происхождения	- от 0,5 до 25 (%)
1.244.	ГОСТ 26808, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	160300;1604;1605	Массовая доля сухих веществ	- от 10 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.						
1.245.	ГОСТ 33977, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 100 (%)
1.246.	ГОСТ Р 51437;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Массовая доля общих сухих веществ	- от 2 до 25 (%)
1.247.	ГОСТ 29030;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 4,0 до 25,0 (%)
					Массовая концентрация растворимых сухих веществ	- от 40,6 до 275,9 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.	ГОСТ 3626;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.51;10.52;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1517	Массовая доля сухих веществ	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 1 до 100 (%)
1.249.	ГОСТ Р 55063, п. 7.6, 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.40	0406	Массовая доля влаги	- от 3 до 70 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 30 до 97 (%)
1.250.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.40	0406	Массовая доля жира	- от 7 до 39 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 7 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.						
1.251.	ГОСТ Р 55063, п. 7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.40	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 10 (%)
1.252.	ГОСТ Р 55063, п. 7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;поляриметрический	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.40	0406	Массовая доля сахарозы	- от 5 до 32 (%)
1.253.	ГОСТ Р 55063, п. 7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.40	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85	2103;2104;210500	Содержание минеральных веществ	- от 0,1 до 10 (г)
					Содержание сухих веществ	- от 0,01 до 500 (г)
1.255.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Расчетный метод;расчетный метод	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85	2103;2104;210500	Сумма белков и углеводов	Расчетный показатель: -
					Углеводы	Расчетный показатель: -
					Калорийность	Расчетный показатель: -
					Содержание сухих веществ	- от 0,01 до 500 (г)
					Содержание минеральных веществ	- от 0,1 до 10 (г)
					Содержание жира	- от 0,02 до 80 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда);	10.85	2103;2104;210500	Содержание жира	- от 0,02 до 80 (г)
1.257.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 1,5 до 80 (%)
1.258.	ГОСТ 34128-2017 ;Химические испытания, физико-химические испытания;	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	рефрактометрический					
1.259.	ГОСТ 32776, приложение В;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Кофе без кофеина и кофе жареный (растворимый кофе);	10.83.11	0901	Продолжительность полного растворения	- от 1 до 600 (с)
1.260.	ГОСТ Р ИСО 9768;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг (чай);	10.83.13	0902	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	- от 1 до 95 (%)
					Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 1 до 95 (%)
1.261.	ГОСТ 26664, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	160300;1604;1605	Массовая доля гарнира или добавок	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля жидкой части (соуса, заливок)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.					Массовая доля рыбы	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 1 до 100 (%)
1.262.	ГОСТ 26664, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	160300;1604;1605	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.263.	ГОСТ 5669;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (изделия хлебобулочные);	10.71	1905	Пористость	- от 30 до 80 (%)
					Пористость мякиша	- от 30 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.	ГОСТ 26312.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (крупа);	10.61.3	1103	Доброкачественное ядро	- от 90 до 100 (%)
					Массовая доля доброкачественных ядер	- от 90 до 100 (%)
					Массовая доля минеральной примеси	- от 0,001 до 5 (%)
					Массовая доля сорной примеси	- от 0,01 до 10 (%)
					Минеральная примесь	- от 0,001 до 5 (%)
					Сорная примесь	- от 0,01 до 10 (%)
1.265.	ГОСТ 20239, п. 3.1.2, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4, 3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука, крупа и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,1 до 100 (мг/кг)
					Металлические примеси	- от 0,1 до 100 (мг/кг)
					Металломагнитная примесь	- от 0,1 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	ГОСТ 28796, п. 8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная (пшеничная мука);	10.61.21	110100	Массовая доля сырой клейковины	- от 0,5 до 35 (%)
1.267.	ГОСТ 27560;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Крупность помола	- от 0,1 до 100 (%)
					Остаток на сите	- от 0,1 до 10 (%)
					Проход через сито	- от 10 до 100 (%)
1.268.	ГОСТ 5897, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля составных частей	- от 1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);				
1.269.	ГОСТ 5897, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.270.	ГОСТ 31339, п. 4.3.1.2а;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Массовая доля глазури	- от 0,1 до 75 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);				
1.271.	ГОСТ 31339, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.	ГОСТ 8756.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10 (%)
1.273.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Общая минерализация	- от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 5000 (мг/дм³)
1.274.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также кисломолочные напитки без наполнителей);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля общего белка	- от 0,1 до 100 (%)
1.276.	ГОСТ 25011, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля белка	- от 1 до 55 (%)
1.277.	ГОСТ 32008;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля азота	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясо, мясные и мясосодержащие продукты);				
1.278.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (Зерно и продукты его переработки);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Массовая доля азота	- от 0,03 до 100 (%)
					Массовая доля белка	- от 0,03 до 100 (%)
					Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0,03 до 100 (%)
1.279.	ГОСТ 30648.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие));	10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.	ГОСТ 12788, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пиво ;	11.05	220300	Кислотность	- от 1,3 до 6 (кислотная единица)
1.281.	ГОСТ 30305.3, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 1 до 100 (°Т)
1.282.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности);	10.71;10.72	1905	Кислотность	- от 0,2 до 50 (градусов кислотности)
					Кислотность мякиша	- от 0,2 до 50 (градусов кислотности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Кислотность	- от 0,3 до 50 (градусов кислотности)
1.284.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья (овсяные хлопья);	10.61.33.111	1104	Кислотность	- от 0,5 до 50 (градусов кислотности)
1.285.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106	Кислотность	- от 0,1 до 15 (градусов кислотности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы);	11.07	2201;2202;220600	Кислотность	- от 0,1 до 20 (см³NaOH/100 см³)
1.287.	ГОСТ 15113.5, п. 2, 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;210500;2106	Общая кислотность	- от 0,07 до 40 (см³NaOH/100 см³) от 0,07 до 40 (градусов кислотности)
1.288.	ГОСТ Р 54669, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 2 до 250 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.	ГОСТ 3627, п. 2, 4, 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста);	10.51	0405;0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 7 (%)
1.290.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	160300;1604;1605	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 15 (%)
1.291.	ГОСТ 9957, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 7 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,05 до 5 (%)
1.293.	ГОСТ 26186, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля);	10.31;10.32;10.39;10.13	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;160100;1602	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,2 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.	ГОСТ 15113.7, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;210500;2106	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 20 (%)
1.295.	ГОСТ 5698, п. II;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные);	10.71;10.72	1905	Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	- от 1 до 25 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1 до 25 (%)
1.296.	ГОСТ 5698, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлебобулочные изделия, в	10.71;10.72	1905	Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	- от 1 до 25 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		том числе с пониженной влажностью и специализированные);				
1.297.	ГОСТ 33437;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32	2007;2008;2009	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от $1 \cdot 10^{-2}$ до 10 (г/дм³) от 0,001 до 1 (%)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от от $1 \cdot 10^{-2}$ до 10 (г/дм³) от 0,001 до 1 (%)
1.298.	ГОСТ 3624, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молоко и молочные и молокосодержащие продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 1 до 300 (°Т) от 1 до 6 (ºК)
					Кислотность жировой фазы	- от 1 до 6 (ºК)
					Титруемая кислотность	- от 1 до 300 (°Т) от 1 до 6 (ºК)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.					Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1 до 6 (ºК)
					Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 1 до 150 (°Т)
1.299.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83), п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (животные и растительные жиры и масла);	10.41;10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;151519;1520000000;151521;152200;1517	Кислотное число	- от 0,1 до 75 (мг КОН/г)
1.300.	ГОСТ Р 51487;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители	10.41;10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;151519;1520000000;151521;152200;1517	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O2)/кг) от 0,1 до 45 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (животные и растительные жиры и масла);				
1.301.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры (все виды растительных масел);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Перекисное число	- от 0,1 до 40 (ммоль активного кислорода/кг) от 0,1 до 40 (мэкв/кг)
1.302.	ГОСТ 31933, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры (растительные масла);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Кислотное число	- от 0,1 до 30 (мг КОН/г)
1.303.	ГОСТ 34135, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля хлеба	- от 0,3 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты);				
1.304.	ГОСТ ISO 750, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность в пересчете на молочную кислоту	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность в пересчете на серную кислоту	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность в пересчете на уксусную	- от 0,1 до 45 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.					кислоту	
					Титруемая кислотность в пересчете на щавелевую кислоту	- от 0,1 до 45 (%)
					Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 45 (%)
1.305.	ГОСТ 27082, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);	10.20	160300;1604;1605	Общая кислотность	- от 0,1 до 3 (%)
					Общая кислотность в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 3 (%)
					Общая кислотность в пересчете на лимонную кислоту	- от 0,1 до 3 (%)
					Общая кислотность в пересчете на молочную кислоту	- от 0,1 до 3 (%)
					Общая кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,1 до 3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.					Общая кислотность в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 3 (%)
1.306.	ГОСТ 5898, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Кислотность	- от 0,2 до 50 (градусов кислотности)
1.307.	ГОСТ 5898, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Щелочность в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 50 (градусов щелочности)
					Щелочность	- от 0,2 до 50 (градусов щелочности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.		пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);				
1.308.	ГОСТ 30648.4, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания);	10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 1 до 300 (°Т)
1.309.	ГОСТ 34127-2017 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 35 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 35 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 35 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35 (%)
					Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,1 до 35 (%)
1.310.	ГОСТ Р 55361, п. 7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Титруемая кислотность	- от 1 до 6 (градусов кислотности)
1.311.	ГОСТ Р 55361, п. 7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1 до 6 (градусов кислотности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.						
1.312.	ГОСТ Р 55361, п. 7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10 до 70 (°Т)
1.313.	ГОСТ Р 55361, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля жира	- от 50 до 75 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.	ГОСТ Р 55361, п. 7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60 (%)
1.315.	ГОСТ Р 55361, п. 7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3 (%)
1.316.	ГОСТ Р 55361, п. 7.11;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный	10.51.3	0405	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);				
1.317.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60 (%)
					Массовая доля жира	Расчетный показатель: -
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 1 до 25 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3 (%)
1.318.	ГОСТ 30627.2, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания);	10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 16 до 400 (мг/кг) от 16 до 400 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.	ГОСТ 20221;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыбные консервы);	10.20	160300;1604;1605	Массовая доля отстоя в масле	- от 1 до 15 (%)
1.320.	ГОСТ 19182, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы);	10.20	160300;1604;1605	Буферность	- от 1 до 250 (градус)
1.321.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ;	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом, мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия);				
1.322.	ГОСТ 32035, п. 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (водки и особые водки);	11.01	2208	Щелочность	- от 0,2 до 3,5 (см³/100см³)
1.323.	ГОСТ 32035, п. 5.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (водки и особые водки);	11.01	2208	Объемная доля этилового спирта (крепость)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.	ГОСТ 8756.13, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля общего сахара	- от 1 до 80 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 1 до 80 (%)
					Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	- от 1 до 80 (%)
					Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 1 до 80 (%)
					Массовая доля инвертного сахара	- от 1 до 80 (%)
1.325.	ГОСТ 15113.6, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;210500;2106	Массовая доля сахарозы	- от 1 до 90 (%)
1.326.	ГОСТ 13192, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2208;2204;2205;220600;2207	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 1 до 90 (%) от 1 до 90 (г/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		Напитки сброженные недистиллированные прочие (вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки);			Массовая концентрация сахаров	- от 1 до 90 (%) от 1 до 90 (г/дм³)
1.327.	ГОСТ 5672, п. 3, 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка);	10.71;10.72	1901;1902;1903000000; 1904;1905	Массовая доля сахара	- от 1 до 300 (г/дм³)
					Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.	ГОСТ 5672, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка);	10.71;10.72	1901;1902;1903000000; 1904;1905	Массовая доля общего сахара в пересчете на сахарозу	- от 0,1 до 24 (%)
					Массовая доля сахара	- от 0,1 до 24 (%)
1.329.	ГОСТ 25555.5, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля общего диоксида серы	- от 100 до 20000 (мг/кг) от 0,01 до 2 (%)
					Массовая доля свободного диоксида серы	- от 100 до 20000 (мг/кг) от 0,01 до 2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.	ГОСТ 32115;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (алкогольная продукция и сырье для ее производства);	11.01;11.02;11.03;11.04	2208;2204;2205;220600;2207	Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 2 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 2 до 500 (мг/дм³)
1.331.	ГОСТ 14138;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (коньячные, винные, виноградные, кальвадосные, фруктовые (плодовые) дистилляты, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) спирты, коньяки, кальвадосы, виноградные, фруктовые (плодовые) водки и другие спиртные напитки из виноградного и фруктового (плодового) сырья);	11.01	2208	Массовая концентрация высших спиртов	- от 30 до 850 (мг/100 см³ безводного спирта)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.	ГОСТ 14139;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки);	11.01	2208	Массовая концентрация средних эфиров	- от 2 до 300 (мг/100 см³ безводного спирта)
					Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты	- от 2 до 300 (мг/100 см³ безводного спирта)
1.333.	ГОСТ 32080, п. 5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (ликероводочные изделия, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы);	11.01;11.02;11.03;11.04	2208;2204;2205;220600;2207	Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)
					Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³)
					Массовая концентрация кислот	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³)
					Кислотность	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³)
1.334.	ГОСТ 32080, п. 5.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2208;2204;2205;220600;2207	Крепость	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (ликероводочные изделия, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы);				
1.335.	ГОСТ 32080, п. 5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (ликероводочные изделия, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы);	11.01;11.02;11.03;11.04	2208;2204;2205;220600;2207	Массовая концентрация сахаров	- от 0,1 до 50 (г/100 см³)
1.336.	ГОСТ 32080, п. 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные	11.01;11.02;11.03;11.04	2208;2204;2205;220600;2207	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47 (мг/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.		недистиллированные прочие (ликероводочные изделия, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы);				
1.337.	ГОСТ Р 51575, п. 4.1, 4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Соль пищевая (йодированная);	10.84.30	2501009110	Массовая доля йода	- от $1 \cdot 10^{-4}$ до $50 \cdot 10^{-4}$ (%) от 0,001 до 0,05 (мг/г)
1.338.	ГОСТ 1059, п. 2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Обувь (все виды грубошерстной, полугрубошерстной и фетровой валяной обуви, валяная обувь с резиновым низом);	15.20	6401;6402;6403	Массовая доля свободной серной кислоты	- от 0,02 до 7 (%)
1.339.	ГОСТ 1059, п. 2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Обувь (все виды грубошерстной, полугрубошерстной и фетровой валяной обуви, валяная обувь с резиновым низом);	15.20	6401;6402;6403	Масса	- от 1 до 2200 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.						
1.340.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Содержание остаточного озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
1.341.	ГОСТ 18190, п. 2; 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Суммарный остаточный хлор	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35 (мг/дм³)
					Содержание хлораминового хлора	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)
					Остаточный связанный хлор	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)
					Остаточный активный хлор	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	2201;3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Окисляемость перманганатная	- от 0,8 до 10 (мг/дм³) от 0,8 до 10 (мгO_2/дм³)
1.343.	ГОСТ 31954, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Жесткость	- от 0,1 до 100 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 100 (°Ж)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 100 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 100 (°Ж)
1.344.	ГОСТ 31957, п. 5.4.2, способ 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.	ГОСТ 31957, п. 5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Гидрокарбонат-ион	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация карбонат-ионов	Расчетный показатель: -
1.346.	ГОСТ 32386;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Товары бытовой химии ;	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Массовая концентрация активного хлора	- от 3 до 200 (г/дм³)
					Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 8 (%)
1.347.	ГОСТ 177;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пероксид водорода (перекись водорода) (водные растворы);	20.13.63	2847000000	Массовая доля перекиси водорода	- от 1 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.	ГОСТ 6687.2, п. 2, 4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (продукция безалкогольной промышленности);	11.07	2201;2202	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 35 (%)
1.349.	ГОСТ 30648.7, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля общего сахара	- от 1 до 50 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 1 до 50 (%)
1.350.	ГОСТ 29248, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (сгущенные и сухие молочные консервы, сухое молоко для детского питания);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля сахарозы	- от 1 до 50 (%)
1.351.	ГОСТ 29248, п. 5;Химические испытания, физико-химические	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля лактозы	- от 1 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.	испытания;титриметрический (объемный)	и диетическая (сгущенные и сухие молочные консервы, сухое молоко для детского питания);				
1.352.	ГОСТ 12575, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сахар (сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец);	10.81	1701	Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,01 до 0,1 (%)
1.353.	ГОСТ 6687.7;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (напитки безалкогольные и квасы);	11.07	2201;2202;220600	Массовая доля спирта	- от 0,1 до 7,01 (%)
1.354.	ГОСТ 12787, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Пиво (пиво и пивные напитки);	11.05	220300	Массовая доля действительного экстракта	- от 1,026 до 20 (%)
					Массовая доля спирта	- от 0,1 до 7,71 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.	ГОСТ Р 54758, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.356.	ГОСТ ISO 2448;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля этанола	- от 0,07 до 5 (%) от 0,07 до 5 (г/100 см³)
1.357.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод (алкогольная	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06	2207;2208;2204;2205;220600;220300	Объемная доля этилового спирта	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		продукция и сырье для ее производства);				
1.358.	ГОСТ 3639, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (водные растворы этилового спирта);	11.01	2207;2208	Объемная доля этилового спирта	- от 0,1 до 100 (%)
1.359.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и молочная продукция (сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 40 (%)
1.360.	ГОСТ 23042, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (все виды мяса, включая мясо	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;160300	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.		птицы, мясные и мясосодержащие продукты);				
1.361.	ГОСТ 26829, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы);	10.20	160300;1604;1605	Массовая доля жира	- от 0,5 до 40 (%)
1.362.	ГОСТ 5668, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71;10.72;10.73	1904;1905	Массовая доля жира	- от 0,7 до 50 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,7 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.	ГОСТ 29033;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерно и продукты его переработки);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Массовая доля жира	- от 0,2 до 25 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 25 (%)
1.364.	ГОСТ 31902, п. 7, 8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.	ГОСТ 26183-84 (СТ СЭВ 4232-83) ;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы);	10.31;10.32;10.39;10.11;10.12;10.13	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;160100;1602	Массовая доля жира	- от 0,5 до 50 (%)
1.366.	ГОСТ 15113.9, п. 3, 4, 6;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;210500;2106	Массовая доля жира	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.	ГОСТ 5867, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое);	10.51;10.52;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1517	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 100 (%)
1.368.	ГОСТ 30648.1, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая (жидкие,	10.51;10.52;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1901100000	Массовая доля жира	- от 0,1 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.		пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания);				
1.369.	ГОСТ 27676;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический	Пшеница ; Рожь ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерно пшеницы, ржи, а также выработанная из него мука);	01.11.1;01.11.32;10.61	1001;1002;110100	Число падения	- от 60 до 999 (с)
1.370.	МУ 1-40/3805, п. 7.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	обнаружено/не обнаружено -
					Пероксидаза	обнаружено/не обнаружено -
1.371.	МУ 1-40/3805, п. 7.1.2;Химические испытания, физико-химические	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	достаточность термической обработки (проба на фосфатазу)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.	испытания;визуальный					
					Фосфатаза	обнаружено/не обнаружено -
1.372.	МУ 1-40/3805, п. 7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Степень термического окисления	соответствует/не соответствует -
					Степень термического окисления фритюра	соответствует/не соответствует -
1.373.	МУ 1-40/3805, п. 2.1.1, 2.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Влажность	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.	МУ 1-40/3805, п. 2.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Щелочность	- от 0,2 до 50 (градусов щелочности)
1.375.	МУ 1-40/3805, п. 2.5.1, 2.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Титруемая кислотность	- от 0,2 до 50 (градусов кислотности) от 1 до 250 (°Т)
					Кислотность	- от 0,2 до 50 (градусов кислотности) от 1 до 250 (°Т)
1.376.	МУ 1-40/3805, п. 2.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 2 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.	МУ 1-40/3805, п. 2.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля хлеба	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля крахмала	- от 0,1 до 50 (%)
1.378.	МУ 1-40/3805, п. 2.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля жира по обезжиренному остатку	- от 0,5 до 70 (%)
1.379.	ГОСТ 24065, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ;	01.41.20	0401	Сода	наличие/отсутствие -
1.380.	ГОСТ 24066;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ;	01.41.20	0401	Аммиак	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.	ГОСТ 24067;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое крупного рогатого скота ;	01.41.20	0401	Перекись водорода	наличие/отсутствие -
1.382.	ГОСТ 3623, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка; творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Фосфатаза	обнаружено/не обнаружено -
1.383.	ГОСТ 3623, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка; творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Пероксидаза	обнаружено/не обнаружено -
1.384.	ГОСТ 30305.4;Химические испытания, физико-химические испытания;	Молоко и молочная продукция (сухие молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Индекс растворимости	- от 0,1 до 10 (см³ сырого осадка)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.	визуальный					
1.385.	ГОСТ 26361;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мукомольно-крупяного производства (пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука);	10.61	110100;1102;1103	Белизна	- от 0 до 100 (усл. ед. РЗ-БПЛ)
1.386.	ГОСТ 15113.2, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (пищевые концентраты);	10.89	2104;210500;2106	Массовая доля посторонних примесей	- от 0,01 до 2 (%)
					Посторонние примеси	- от 0,01 до 2 (%)
1.387.	ГОСТ 28875, 3.4.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Посторонние примеси растительного происхождения	- от 0,001 до 5 (%)
1.388.	Инструкции по применению индикаторных тест-полосок;Химические	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	380894	Массовая доля АДВ (активная доля действующих веществ)	- от 0,01 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.	физико-химические испытания;визуальный					
1.389.	ГОСТ 12.1.007;Токсикологические испытания;установление параметров острой токсичности с оценкой потенциальной опасности острого отравления	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;	Острая токсичность при введении в желудок DL50	- от 0 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.				7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.	МУ 2163-80;Токсикологические испытания;установление параметров острой токсичности с оценкой потенциальной опасности острого отравления	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;	Ингаляционная опасность	выявлено/не выявлено -
					Острая токсичность при введении в желудок DL50	- от 0 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.				961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.391.	МУ 2196-80;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;	Кожно-резорбтивное действие	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.		Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;		4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.				5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.392.	МУ 2196-80;Токсикологические испытания;измерение кожно-раздражающего действия	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;	Кожно-раздражающее действие	- от 0 до 8 (балл)
					Раздражающее действие на кожу	- от 0 до 8 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.392.		Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;		4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.392.				5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.393.	МУ 2196-80;Токсикологические испытания;измерение ирритативного действия	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;	Раздражающее действие на конъюнктиву глаза	- от 0 до 10 (балл)
					Раздражающее действие на слизистую оболочку глаза	- от 0 до 10 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.				6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.				5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.394.	МУ N 2377-81;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;	Кожно-резорбтивное действие	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.				6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.				5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.395.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.395.				6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.395.				330300;3305;3306		
1.396.	ГОСТ 32075;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.396.				5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215		
1.397.	МР № 29ФЦ/4746;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.397.				6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.397.				6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.398.	МР 1.1.0121-18;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.				6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.				9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		
1.399.	МР 1.1.0121-18;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.				7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.						
1.400.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.				8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3301;330300;3305;3306		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.401.	ГОСТ 33506, п. 9;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.402.	ГОСТ 33506, п. 9;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.403.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция (Пищевые продукты; пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $5 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.				0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.				210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.404.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов; пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.404.				1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.405.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003);Микробиологические /бактериологические;прочие	Пищевая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)			0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;	Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.406.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты; пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.				2208;220900;250100		
1.407.	МУ 4.2.2723-10, п. 9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.407.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.408.	ГОСТ 32010;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.408.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.408.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.409.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии Listeria spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.				2208;220900;250100		
1.410.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии Listeria spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.410.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.411.	МУК 4.2.1122-02;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.411.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.411.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.412.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Providencia	обнаружено/не обнаружено -
					бактерии рода Morganella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.				2208;220900;250100		
1.413.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Дрожжи и плесневые грибы в сумме	- от 1 до $5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см³))
					Плесени	обнаружено/не обнаружено от 1 до $5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1 до $5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.413.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.414.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Дрожжи и плесневые грибы в сумме	- от 1 до 1·10³ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	- от 1 до 1·10³ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.414.					Плесени	- от 1 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))
1.415.	МР 11-3/8-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.415.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.416.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.416.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.416.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.417.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты; пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.417.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.417.				2208;220900;250100		
1.418.	ГОСТ 28566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10^5 (КОЕ/г (см³))
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10^5 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.419.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10^4 (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.419.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.419.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.420.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.				2208;220900;250100		
1.421.	ГОСТ 10444.7;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Бактерии вида Clostridium botulinum (Cl. botulinum)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.421.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.422.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.422.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.422.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.423.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.423.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.423.				2208;220900;250100		
1.424.	ГОСТ 33951;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Молочнокислые бактерии	- от 1 до 10^{11} (КОЕ/г (см³))
					Молочнокислые микроорганизмы	- от 1 до 10^{11} (КОЕ/г (см³))
1.425.	ГОСТ 26972, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1 до $5 \cdot 10^{5}$ (КОЕ/г)
1.426.	ГОСТ 26972, п. 4.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.426.		(Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно);				
1.427.	ГОСТ 26972, п. 4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Дрожжи	- от 1 до 10^3 (КОЕ/г)
					Плесневые грибы	- от 1 до 10^3 (КОЕ/г)
1.428.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.428.				0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.428.				2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.429.	ГОСТ 26968, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Сахар (Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	10.81	1701	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1 до $5 \cdot 10^5$ (КОЕ/г)
1.430.	ГОСТ 26968, п. 4.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Сахар (Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	10.81	1701	Дрожжи	- от 0 до 10^3 (КОЕ/г)
					Плесени	- от 0 до 10^3 (КОЕ/г)
1.431.	ГОСТ Р 54354, п. 8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 10^7 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.431.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);				
1.432.	ГОСТ Р 54354, п. 8.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
1.433.	ГОСТ Р 54354, п. 8.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);				
1.434.	ГОСТ Р 54354, п. 8.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
1.435.	ГОСТ 20235.2, п. 4.1.1, 4.1.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные (мясо кроликов);	10.11.39.110	020810	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.435.	исследований (испытаний)				Бактерии рода кишечной палочки (Эшерихий)	обнаружено/не обнаружено -
1.436.	ГОСТ 20235.2, п. 4.1.2, 4.1.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные (мясо кроликов);	10.11.39.110	020810	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
1.437.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79), п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясо и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.438.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79), п. 8.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясо и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
1.439.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (все виды мяса и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
1.440.	ГОСТ 7702.2.1, п. 1; 2; 3; 4.2; 5.1; 6; 7.1; 8.1;Микробиологические/бактериологические;метод	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12;10.13	0207;160100;1602;160300	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 10^7

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.440.	посева	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению);				
1.441.	ГОСТ Р 54374;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы);	10.12	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10^6 (КОЕ/г (см^3))
1.442.	ГОСТ Р 54674;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12	0207	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10^6 (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.443.	ГОСТ 31468;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12	0207	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
1.444.	ГОСТ 7702.2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы);	10.12;10.13	0207;160100;1602;160300	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см^3))
1.445.	ГОСТ 7702.2.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо птицы, субпродукты,	10.12;10.13	0207;160100;1602;160300	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.		полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы);				
1.446.	ГОСТ 32149, п. 7;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89	0407;0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г ($см^3$))
1.447.	ГОСТ 32149, п. 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89	0407;0408	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
1.448.	ГОСТ 32149, п. 9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной	10.89	0407;0408	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.448.	исследований (испытаний)	птицы);			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
1.449.	ГОСТ 32149, п. 10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89	0407;0408	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
1.450.	ГОСТ 32149, п. 11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89	0407;0408	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.451.	ГОСТ 32901, п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $4 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.452.	ГОСТ 32901, п. 8.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
1.453.	ГОСТ 32901, п. 8.7;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Состав микрофлоры	Указание диапазона не требуется: -
1.454.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^5$ (КОЕ/г (см^3))
1.455.	МУК 4.2.999-00;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция (кисломолочные продукты);	10.51	0403	Бифидобактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10^{11} (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.						
1.456.	ГОСТ 23454;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока);	10.51	0401	ингибирующие вещества	обнаружено/не обнаружено -
1.457.	МУК 4.2.577-96, п. 7.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
1.458.	МУК 4.2.577-96, п. 7.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.458.	исследований (испытаний)					
1.459.	МУК 4.2.577-96, п. 7.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
1.460.	МУК 4.2.577-96, п. 7.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Бифидобактерии	- от 10^1 до 10^{10} (КОЕ/г ($см^3$))
1.461.	МУК 4.2.577-96, п. 7.1, 7.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $5 \cdot 10^6$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.462.	МУК 4.2.577-96, п. 7.8;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Дрожжи	- от 0 до 10^3 (КОЕ/г ($см^3$))
					Плесневые грибы	- от 0 до 10^4 (КОЕ/г ($см^3$))
1.463.	МУК 4.2.577-96, п. 7.13;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -
1.464.	МУК 4.2.577-96, п. 7.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
1.465.	МУК 4.2.577-96, п. 7.7;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^6$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.465.						
1.466.	МУК 4.2.577-96, п. 7.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Ацидофильные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см^3))
1.467.	МУК 4.2.577-96, п. 3;Отбор проб;отбор проб	Продукция детского питания и диетическая (Продукты детского, лечебного питания и их компоненты);	10.86	1901	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.468.	ГОСТ 30705;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1 до $5 \cdot 10^6$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.469.	ГОСТ 30706, п. 6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Дрожжи	- от 1 до 10^3 (КОЕ/г)
					Плесневые грибы	- от 1 до 10^3 (КОЕ/г)
1.470.	МУК 4.2.2428-08;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (продукты для питания детей раннего возраста);	10.51;10.86	1901	Бактерии Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	обнаружено/не обнаружено -
1.471.	МУК 4.2.2321-08, с дополнением МУК 4.2.2878-11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;	Бактерии рода Campylobacter	обнаружено/не обнаружено отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.				0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.				2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.472.	ГОСТ Р 54755;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.472.				1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.473.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.473.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.474.	ГОСТ 30712, п. 6.2; 6.4.1.1.3; 6.3.1.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	11.07	2201;2202	Плесневые грибы	- от 1 до 10^2 (КОЕ/см^3)
					Дрожжи	- от 1 до 10^2 (КОЕ/см^3)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 10^2 (КОЕ/см^3)
1.475.	ГОСТ 30712, п. 6.1; 6.4.1.2; 6.4.2.2;Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	11.07	2201;2202	Плесневые грибы	- от 1 до 10^2 (КОЕ/см^3)
					Дрожжи	- от 1 до 10^2 (КОЕ/см^3)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 10^2 (КОЕ/см^3)
1.476.	ГОСТ 30712, п. 6.3.1.2;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	11.07	2201;2202	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.						
1.477.	ГОСТ 30425, п. 7.7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (все виды полных консервов);	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;040110;040120;040140;040150;2202999100;2202999500;2202999900;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено -
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.477.					факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.polymyxa	-
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/не обнаружено -
1.478.	ГОСТ 30425, п. 7.7.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;040110;040120;040140;040150;2202999100;2202999500;2202999900;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Мезофильные анаэробные спорообразующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.478.		Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (все виды полных консервов);				
1.479.	ГОСТ 30425, п. 7.7.5, 7.7.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;040110;040120;040140;040150;2202999100;2202999500;2202999900;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Термофильные спорообразующие анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.479.		продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (все виды полных консервов);				
1.480.	ГОСТ 30425, п. 7.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;040110;040120;040140;040150;2202999100;2202999500;2202999900;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.		продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (все виды полных консервов);				
1.481.	ГОСТ 30425, п. 7.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;040110;040120;040140;040150;2202999100;2202999500;2202999900;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.481.		продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (все виды полных консервов);				
1.482.	ГОСТ 30425, п. 7.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;040110;040120;040140;040150;2202999100;2202999500;2202999900;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.482.		продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (все виды полных консервов);				
1.483.	МР 02.031-08, п. 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $4{,}9 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.483.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.484.	МР 02.031-08, п. 7.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до $4{,}9 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.484.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.485.	МР 02.031-08, п. 7.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1 до $4,9 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.486.	МР 02.031-08, п. 7.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до $4,9 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.486.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.	МР 02.031-08, п. 7.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от 1 до $4{,}9 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.488.	ГОСТ ISO 7218;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $5 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.488.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.488.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.489.	СП 4105-86, п. 4.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Бумага и картон (изготовленные с использованием макулатуры);	17.12	4810;4811	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1 до $3 \cdot 10^3$ (КОЕ/100 см^2)
1.490.	СП 4105-86, п. 4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Бумага и картон (изготовленные с использованием макулатуры);	17.12	4810;4811	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
1.491.	СП 4105-86, п. 4.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Бумага и картон (изготовленные с использованием макулатуры);	17.12	4810;4811	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.491.	(бактериологических) исследований (испытаний)					
1.492.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты при пищевых отравлениях);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;	Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	обнаружено/не обнаружено -
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Шигеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.492.				1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.493.	МУК 4.2.2942-11, п. 4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения, в т.ч. эндоскопы и инструменты к ним;	32.50	9018;8214200000	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.493.		инструменты и материалы, в т.ч. для маникюра и педикюра);			Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.494.	МУ-287-113, п. 4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения);	32.50	9018;8214200000	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
					Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.495.	Инструкция по заготовке и консервированию донорской крови от 29.05.1995;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях (медицинские иммунобиологические препараты (МИБП));	21.20	3002	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
					Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.496.	ОФС.1.2.4.0003.15;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Субстанции фармацевтические ; Препараты лекарственные ;	21.10;21.20.1	3004;3003	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
					Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.497.	ОФС.1.2.4.0002.18 ;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Субстанции фармацевтические ; Препараты лекарственные ;	21.10;21.20.1	3004;3003	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	- от 10 до 1000 (КОЕ/г (см³))
					Количество бактерий-контаминантов	- от 1 до 100 (КОЕ/г (см³))
					Бактериофаги	обнаружено/не обнаружено -
					Посторонние аэробные бактерии	- от 1 до 100 (КОЕ/г (см³))
1.498.	ОФС.1.2.4.0002.18 ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Субстанции фармацевтические ; Препараты лекарственные ;	21.10;21.20.1	3004;3003	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/не обнаружено от 10 до 1000 (КОЕ/г (см³))
					Общее число аэробных микроорганизмов	- от 1 до 1000000 (КОЕ/г (см³))
					Общее число аэробных бактерий	- от 1 до 1000000 (КОЕ/г (см³))
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.					стафилококк	-
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	наличие/отсутствие от 1 до 10000 (КОЕ/г (см³))
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 10 до 1000 (КОЕ/г (см³))
1.499.	Методические указания Минздрава СССР от 29.12.1984;	Вода дистиллированная ; Растворы плазмозамещающие и	20.13.52.120;21.20.10.134	2853901000;902190;9021901000;902190900;300490000	Пирогенообразующие микроорганизмы	- от 1 до 100 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.	Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	перфузионные (растворы глюкозы, физиологический раствор);				
1.500.	МУК 4.2.3019-12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Пищевые продукты при пищевых отравлениях);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.				1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.501.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000), п. 8.3;Микробиологические/бактери	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках	11.07	2201	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/250

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.	ологические;метод мембранной фильтрации	(упакованная вода, включая природную минеральную воду);				см³)
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
1.502.	ГОСТ 18963, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (упакованная вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Общее количество бактерий	- от 1 до 1000 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 1 до 1000 (КОЕ/см³)
1.503.	МУК 4.2.801-99, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Игры и игрушки (Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих	32.40;13.99.19.141;17.22	3213;950300;961900	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1 до 10³ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		текстильных нитей ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ;				
1.504.	МУК 4.2.801-99, п. 4.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Игры и игрушки (Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Товары бытовой химии ;	32.40;13.99.19.141;17.22	3213;950300;961900	Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	- от 1 до 10^2 (КОЕ/г)
1.505.	МУК 4.2.801-99, п. 4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Игры и игрушки (Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих	32.40;13.99.19.141;17.22	3213;950300;961900	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		текстильных нитей ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Товары бытовой химии ;				
1.506.	МУК 4.2.801-99, п. 4.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Игры и игрушки (Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Товары бытовой химии ;	32.40;13.99.19.141;17.22	3213;950300;961900	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
1.507.	МУК 4.2.801-99, п. 4.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Игры и игрушки (Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Прокладки женские гигиенические, салфетки и	32.40;13.99.19.141;17.22	3213;950300;961900	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.507.		тампоны из ваты из прочих текстильных нитей ; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности ; Товары бытовой химии ;				
1.508.	МУК 4.2.2747-10, п. 7.2.1, 7.2.2, 8.2;Паразитологические испытания;микроскопический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясная продукция);	10.11;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0205002000;0205008000;0208;0209;0210	Паразиты и паразитарные поражения	обнаружено/не обнаружено -
					Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.509.	МУК 4.2.2747-10, п. 7.1.1, 8.1;Паразитологические испытания;микроскопический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясная продукция);	10.11;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0205002000;0205008000;0208;0209;0210	Паразиты и паразитарные поражения	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.510.	МУК 3.2.3804-22, п. 6.2-6.4; 7.2; 7.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде (рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся));	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг)
					Визуально заметные паразиты	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг)
1.511.	МУК 4.2.1479-03, п. 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.9;Паразитологические испытания;микроскопический	Пищевая продукция (Продовольственное сырье, пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.511.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.511.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.512.	ГОСТ 26312.3, п. 3;Паразитологические испытания;микроскопический	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг)
1.513.	ГОСТ 27559, п. 3;Паразитологические испытания;макроскопический	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.	ГОСТ 34130, п. 13;Паразитологические испытания;микроскопический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Паразиты и паразитарные поражения	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.515.	МУК 4.2.2029-05, п. 5.1. Инструкция по применению тест-систем для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А, ротавируса;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (упакованная вода);	11.07	2201	Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
1.516.	МУК 4.2.2029-05, п. 5.1; 8.6.2. Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровируса, РНК вируса гепатита А, РНК ротавирусов, астровирусов, норовирусов;Молекулярно-	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (упакованная вода);	11.07	2201	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.	биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
1.517.	МУК 4.2.2429-08, с дополнением МУК 4.2.2879-11. Инструкция к тест-системе для обнаружения энтеротоксинов стафилококк А, В, С, Д, Е иммуноферментным методом;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое (Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и сыры, мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты));	10.11;10.12;10.13;10.51;10.52	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Стафилококковые энтеротоксины	отрицательный/положительный обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.						
1.518.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры для производства напитков ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.27;10.31;10.32;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2006001000;2007;2008;2009	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.519.	МУК 4.2.3016-12, п. 8.1, 8.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ;	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.29;10.31;10.32;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Культуры многолетние прочие ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;		0714;0801;0802;0803;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2006001000;2007;2008;2009		
1.520.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.2, 5.1.3.1;Паразитологические испытания;микроскопический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (упакованная вода);	11.07	2201	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.521.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.3.2;Паразитологические испытания;микроскопический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
1.522.	МУК 4.2.2304-07, п. 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5. Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты и растительное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;	Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -
					Терминатор NOS	обнаружено/не обнаружено -
					Промотор 35S FMV	обнаружено/не обнаружено -
					Генетический элемент pFMV	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.				1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.523.	МУК 4.2.2304-07, п. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5. Инструкция по применению тест-системы	Пищевая продукция (Пищевые продукты и растительное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.523.	для определения доли (%) ДНК генетически модифицированных ингредиентов от общего количества ДНК ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)			0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;	растительного происхождения	
					Количественное определение ГМО	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.523.				160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.524.	ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005), п. 1. Инструкция по применению тест-системы для определения доли (%) ДНК генетически модифицированных ингредиентов от общего количества ДНК ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты, растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;	Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	- от 0,1 до 5,0 (%)
					Количественное определение ГМО	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.524.				0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.524.				210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.525.	МУК 4.2.2305-07, п. 3.12. Инструкция по применению тест-системы для выявления генетически модифицированных бактерий (ГММ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки к пище);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;	Рекомбинантная ДНК, характерная для генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.525.				1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.526.	МУК 4.2.2872-11, п. 9.1.4.1, 10.1, 10.2. Инструкция по применению тест-системы	Пищевая продукция (Продукты питания);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;	ДНК бактерий рода Cronobacter (Enterobacter sakazakii)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.	для выявления ДНК энтеробактер саказаки, ДНК кампилобактерий, ДНК шигелл и энтероинвазивных эшерихий коли, ДНК сальмонелл, ДНК Listeria monocytogenes;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)			0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;		
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Campylobacter	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.				160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		-
1.527.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Канаты, веревки, шпагат и сети ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения	13.10;13.20;13.91;13.92;13.93;13.94;13.95;13.96;13.99;14.11;14.12;14.13;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;	Гигроскопичность	- от 0 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.		прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие (Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);		620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307		
1.528.	ГОСТ 12088;Инструментальный метод;инструментальный метод	Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Канаты, веревки, шпагат и	13.10;13.20;13.91;13.92;13.93;13.94;13.95;13.96;13.99;14.11;14.12;14.13;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 4500 (дм³/м²*с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.		сети ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие (Бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и специального назначения, трикотажные и нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и изделия из них);		6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.529.	ГОСТ 7269, п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Свежесть мяса	Указание диапазона не требуется: -
1.530.	ГОСТ 7269, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.	ГОСТ 20235.0, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные (мясо кроликов);	10.11.39.110	020810	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.532.	ГОСТ 20235.0, п. 1;Отбор проб;отбор проб	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные (мясо кроликов);	10.11.39.110	020810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.533.	ГОСТ 9959;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.533.		(Мясо, мясные и мясосодержащие продукты);			Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.534.	ГОСТ 31470, п. 4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;10.13	0207	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.535.	ГОСТ 31470, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;10.13	0207	Общая кислотность	- от 0,3 до 10 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.535.						
1.536.	ГОСТ 31470, п. 12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;10.13	0207	Массовая доля хлеба	- от 2 до 20 (%)
1.537.	ГОСТ 31720, п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка);	10.89	0407;0408	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Флейвор	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.537.						
1.538.	ГОСТ 31720, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка);	10.89	0407;0408	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.539.	ГОСТ Р ИСО 22935-2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.539.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.540.	ГОСТ Р ИСО 22935-3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.541.	ГОСТ 29245, п. 3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция (молочные консервы);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.542.	ГОСТ Р 52791, п. 7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (сухое молоко и молокосодержащий продукт);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего белка	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 30 до 100 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 25 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,1 до 40 (%)
1.543.	ГОСТ 7631, п. 6.1, 6.4-6.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.		пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба, нерыбные объекты и продукция из них);			Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.544.	ГОСТ 8756.18, п. 6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.85;10.86	0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;1602;160300;1604;1605;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.544.		включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару);				
1.545.	ГОСТ 12576, п. 8;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар (Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок);	10.81	170199100	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.546.	ГОСТ 6687.5, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукция безалкогольной промышленности);	11.07	2201;2202	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.547.	ГОСТ 5472, п. I-III;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масла и жиры (растительные масла);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.548.	ГОСТ 23268.1, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.548.						
1.549.	ГОСТ 30060, п. 3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пиво (пиво и пивные напитки);	11.05	220300	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.550.	ГОСТ 30060, п. 4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пиво (пиво и пивные напитки);	11.05	220300	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.551.	ГОСТ 32051;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600;2207;2208	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.	(сенсорный)	Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (винодельческая продукция);			Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.552.	ГОСТ 26312.1, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1103	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.553.	ГОСТ 31986;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.554.	ГОСТ 5667, п. 5а;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье;	10.71;10.72	1905	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.554.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия);			Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.555.	ГОСТ 5667, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия);	10.71;10.72	1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.556.	ГОСТ 5667, п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье;	10.71;10.72	1905	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.556.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе хлебобулочные полуфабрикаты);			Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.557.	ГОСТ 5667, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе хлебобулочные полуфабрикаты);	10.71;10.72	1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.558.	МУК 4.1/4.3.1485-03, п. 3.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.558.	(сенсорный)	Средства индивидуальной защиты ; Изделия хозяйственного обихода: предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения ;		4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;	Запах образца	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.558.				5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.559.	МУК 4.1/4.3.1485-03, п. 3.6.1-3.6.4, п. 3.6.6 с дополнением №1 МУК 4.1/4.3.2155-06;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Изделия хозяйственного обихода: предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.				8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.560.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.560.					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
1.561.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке	устойчиво/неустойчиво -
1.562.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 6.2, 6.3, 6.5, приложение 2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.562.				6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.563.	ГОСТ 29188.0, п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Изменение цвета водной вытяжки	Указание диапазона не требуется: -
					Привкус	Указание диапазона не требуется: -
1.564.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.1.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мебельная продукция ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ;	-	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.564.						
1.565.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.1, 4.1.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Изделия пластмассовые строительные ; Изделия пластмассовые прочие ; Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой,	20.30;22.23;22.29;22.21.30;22.19.72;16.21;16.29;17.12.77;17.24;17.23.14;17.29.19;13.99;13.95.10;13.93;13.96;23.99;23.65;23.31	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3405;3404;3214;391810;3919;3920;3922;3925;4016;4410;4411;4412;4413000000;4420;4601;4811;4814;4823;5602;5603	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.565.		покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах ; Обои ; Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Продукция минеральная неметаллическая прочая, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.565.		включенная в другие группировки ; Цемент волокнистый ; Плиты и плитки керамические (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции);				
1.566.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции);	22.23	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3405;3404	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 1 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/см²)
					Дрожжи и плесневые грибы	- от 1 до $1 \cdot 10^2$ (КОЕ/см²)
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.566.					Рост тест-штаммов микроорганизмов	наличие/отсутствие -
1.567.	МУ 2.1.5.720-98, п. 6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки);	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;482320000;731021;731029;841370;842121000;851610	Изменение цвета водной вытяжки	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Привкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.568.	Инструкция 4259-87, п. 6.1, 6.2, 6.9;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные вытяжки);	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;482320000;731021;731029;841370;842121000;851610	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
1.569.	Инструкция 4259-87, п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие,	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;482320000;731021;731029;841370;842121000;851610	Осадок	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.569.		пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные вытяжки);				
1.570.	Инструкция 4259-87, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Угли активированные ;	22.21.21;22.21.29;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;482320000;731021;731029;841370;842121000;851610	Пенообразование	наличие/отсутствие -
					Высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра	- от ниже 1 до выше 1 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.570.		Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (материалы для водоочистки и водоподготовки - водные вытяжки);				
1.571.	ГОСТ 31814, п. 3.1-3.12;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.572.	ГОСТ 31904, п. 4.1-4.10, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.572.				070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.572.				1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.573.	ГОСТ 32164, п. 5.1, 5.2, 5.3, 6;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.573.				1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.574.	ГОСТ 8756.0, п. 2, 3;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая (Консервированные пищевые продукты, кроме молочных);	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.85;10.86	1602;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.575.	ГОСТ 9792, п. 2, 3, 4;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштет);	10.11;10.12;10.13	1602;160100	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.576.	ГОСТ 7702.2.0, п. 1.2, 1.3, 6.1, 8.1;Отбор проб;отбор проб	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.12;10.13	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.576.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы);				
1.577.	ГОСТ Р 51447, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0207;0210	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.578.	ГОСТ 31467, п. 4, 5;Отбор проб;отбор проб	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо птицы (тушки и их	10.12;10.13	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.578.		части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);				
1.579.	ГОСТ 26809.1, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты);	10.51;10.52	0401;0402;0403;0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.580.	ГОСТ 26809.2, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао	10.51;10.42	0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.580.		(Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты);				
1.581.	ГОСТ Р ИСО 707, п. 5, 6;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.582.	ГОСТ 27668, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.583.	ГОСТ Р ИСО 24333, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и	01.11;01.12;10.61;10.62	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.583.		крахмалопродукты (Зерно и продукты его переработки);				
1.584.	ГОСТ 10852, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Плоды масличных культур (Семена масличных культур, включая сою и арахис);	01.11;01.26	1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.585.	ГОСТ 5904, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.586.	ГОСТ 5904, п. 5, 6;Отбор проб;отбор проб	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия);	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.587.	ГОСТ 12569, п. 7;Отбор проб;отбор проб	Сахар (Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец);	10.81	1701	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.588.	ГОСТ 34125, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Сушеные фрукты и овощи, их смеси,	10.31;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.		полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);				
1.589.	ГОСТ 26313, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.590.	ГОСТ 34129, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.590.						
1.591.	ГОСТ 32190, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Масла и жиры (Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.592.	ГОСТ 6687.0, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер);	11.07	2201;2202;220600	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.593.	ГОСТ 23268.0, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды Упакованная питьевая вода,	11.07	2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.593.		включая природную минеральную воду);				
1.594.	ГОСТ 12786, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Пиво ;	11.05	220300	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.595.	ГОСТ 12786, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Пиво ;	11.05	220300	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.596.	ГОСТ 31730, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (Винодельческая продукция);	11.01;11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600;2207;2208	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.	ГОСТ Р 54607.1, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.598.	ГОСТ 28876, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.599.	ГОСТ 15113.0, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые концентраты);	10.89	2104;210500;2106	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.600.	ГОСТ 33770, п. 3;Отбор проб;отбор проб	Соль пищевая ;	10.84.30	250100;2501001000;25010091	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.601.	МУК 4.2.762-99, п. 3;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые изделия с кремом);	10.85	2103;2104;210500;2106	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.602.	ГОСТ Р 57164, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	2201;3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Мутность (по каолину)	- от 0,29 до 4,64 (мг/дм³)
					Мутность (по формазину)	- от 0,5 до 8 (ЕМФ)
1.603.	ГОСТ Р 57164, п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);	-	2201;3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.603.					Интенсивность запаха при температуре 20°С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 60°С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -
1.604.	ГОСТ 31867, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.604.					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,5 до 20 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,5 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³)
1.605.	ГОСТ 31867, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Хлориды (хлор-ионы)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.605.					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 20 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	С учетом разбавления: - от 20 до 5000 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	С учетом разбавления: - от 20 до 2000 (мг/дм³)
1.606.	РД 52.24.433-2018, п. 10.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
					Кремний (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.607.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Цианиды	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³)
1.608.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Цианиды	С учетом разбавления: - от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цианидов	С учетом разбавления: - от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
1.609.	МУК 4.1.3086-13;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Средства индивидуальной защиты (Изделия и материалы на основе гексаметилендиамина (полиамиды) и гексаметилендиизоцианата (полиуретаны) - водные вытяжки);	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Гексаметилендиамин	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.610.	МУК 4.1.3171-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Оборудование для детских игровых площадок (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	2201;7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;	Спирт метиловый	- от 0,02 до 0,6 (мг/дм³)
					Этилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Этанол	- от 0,02 до 0,6 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,02 до 0,6 (мг/дм³)
					Бутилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.610.				9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;3918;5904	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
1.611.	ГОСТ 33446;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3924;	Формальдегид	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.611.				6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516		
1.612.	ГОСТ 33448;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7323;7418;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516	Ацетальдегид	- от 0,1 до 0,4 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 0,2 (мг/дм³)
1.613.	МУК 4.1.657-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки,	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;	Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.613.		вытяжки в модельные среды);		4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.613.				5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000		
1.614.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 32;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;	Этиленгликоль	- от 0,5 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.				6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.				6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000		
1.615.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4, п. 14, п. 22-25;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки, вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Запах образца	- от 0 до 5 (балл)
					Муть	обнаружено/не обнаружено -
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено -
					Осадок	обнаружено/не обнаружено -
					Привкус	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.615.				7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.616.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4, п. 17.1, 17.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900	Цвет сорбента	обнаружено/не обнаружено -
					Цвет	обнаружено/не обнаружено -
					Вкус сорбента	обнаружено/не обнаружено -
					Вкус	обнаружено/не обнаружено -
					Запах сорбента	обнаружено/не обнаружено -
					Запах	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.616.						
1.617.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;Пробоподготовка;пробоподготовка	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.617.				8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000		
1.618.	ГОСТ ISO 16000-6;Химические испытания, физико-химические	Упаковка и укупорочные средства ; Продукция для детей и	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;	массовая концентрация бутаналя (масляной альдегид)	- от 0,003 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.	испытания;хроматография газовая/газожидкостная	подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);		4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;	Массовая концентрация капронового альдегида	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)	- от 0,1 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация энантового альдегида	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексанона	- от 0,02 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексана	- от 0,02 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропаналя (пропионовый альдегид)	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация капролактама	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация каприлового альдегида	- от 0,010 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (кумола)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилфталата	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.				5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;9004;9020000000;9401;9403	Массовая концентрация гексилового спирта	- от 0,10 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексаналя	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата (этенилацетата)	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация валеральдегида (пентаналя)	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетофенона	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2-этилгексаналя	- от 0,02 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2-этилгексан-1-ола	- от 0,050 до 0,25 (мг/м³)
					Бутилметакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Бутаналь	- от 0,003 до 0,5 (мг/м³)
					Этилакрилат	- от 0,0003 до 0,03 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилакрилата (этилпроп-2-еноата)	- от 0,0003 до 0,03 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.					Ацетофенон	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)
					Пентаналь	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)
					1-гексанол	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Капролактам	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,1 до 1 (мг/м³)
					Нонаналь	- от 0,010 до 0,05 (мг/м³)
					Массовая концентрация нонаналя	- от 0,010 до 0,05 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилэтилкетона	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.					Метилэтилкетон	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата)	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
1.619.	МУК 4.1.638-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ;	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
1.620.	ГОСТ 33447;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами - воздушные вытяжки);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309	Формальдегид	- от 0,002 до 0,01 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.	МУК 4.1.3168-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Оборудование для детских игровых площадок (воздушные вытяжки);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Дибутилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация дибутилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилтерефталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоктилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.				5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405;3918;3919;3920;5904		
1.622.	МУК 4.1.1930-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Средства индивидуальной защиты ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000;9401;9403;9404	Массовая концентрация толуилендиизоцианата (ТДИ)	- от 0,001 до 1,25 (мг/м³)
					Толуилендиизоцианат	- от 0,001 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.	МУК 4.1.1271-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (воздушные вытяжки);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;	Фенол	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.				5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.624.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Пищевая продукция (Сырье и продукты пищевые);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;	Массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5	- от 0,5725 до 68,7 (г/кг)
					Массовая доля фосфора (P)	- от 0,25 до 30 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.				0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.				210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.625.	ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего фосфора	- от 0,5 до 25 (%)
1.626.	ГОСТ Р 55503;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; Мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары,	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 0,5 до 20 (г/кг)
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1 до 20 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.626.		крабы, креветки, мясо мидий; Варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий);				
1.627.	ГОСТ 34811;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; Мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; Варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 0,5 до 20 (г/кг)
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1 до 20 (г/кг)
1.628.	СТ РК 2787-2015;Химические испытания, физико-химические	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Гистамин	- от 0,1 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.628.	испытания;флуориметрический	рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыбопродукты);				
1.629.	ГОСТ EN 14083;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 2 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,1 до 4,4 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,06 до 1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.				1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.						
1.630.	ГОСТ 34427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,0025 до 5,0000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 5,0000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.631.	ГОСТ 31983, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пищевая продукция (Продукты пищевые, продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Полихлорированные бифенилы (ПХБ)	- от 2 до 1500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.631.				0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.631.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.632.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;	Пищевая продукция (Продовольственное сырье, продукты пищевые, БАД);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Массовая доля бензоата кальция	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля бензоата натрия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля бензоата калия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.	капиллярный электрофорез			0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сорбата кальция	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сорбата натрия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сорбата калия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.				2208;220900;250100	Массовая доля ацесульфама калия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сахарина	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сахарината калия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сахарината кальция	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)
					Массовая доля сахарината натрия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (г/кг) от 0,002 до 1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.	ГОСТ 26889;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Массовая доля белка	- от 0,1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.634.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан	- от 0,005 до 5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.		мясосодержащие продукты, продукты из шпика);			(ДДД)	
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5 (мг/кг)
1.635.	ГОСТ Р 55573, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, субпродукты, мясные	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Массовая доля кальция (Ca)	- от 10 до 8000 (мг/кг) от 0,0001 до 0,8 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.635.		и мясосодержащие продукты);				
1.636.	ГОСТ 31936, п. 7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	- от 1 до 90 (%)
1.637.	ГОСТ 31654, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Яйца куриные в скорлупе свежие (пищевые куриные яйца);	01.47.21	0407	Масса одного яйца	- от 35 до 80 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.	ГОСТ 31654, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Яйца куриные в скорлупе свежие (пищевые куриные яйца);	01.47.21	0407	Высота воздушной камеры	- от 1 до 15 (мм)
					Состояние воздушной камеры	- от 1 до 15 (мм)
1.639.	ГОСТ 31655, п. 7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яйца в скорлупе свежие (Пищевые яйца - индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные);	01.47.2	0407	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.640.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Жирно-кислотный состав	- от 0,1 до 100 (%)
					Жирнокислотный состав жировой фазы	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля индивидуальных жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.640.					Массовая доля метилового эфира каждой жирной кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
1.641.	ГОСТ 32892;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.642.	ГОСТ 22760;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко));	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,5 до 35 (%)
1.643.	ГОСТ Р 54756;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока,	10.51	0401;0402;0403;0404	Массовая доля сывороточных белков	- от 0,4 до 2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.643.		питьевых сливок);				
1.644.	ГОСТ Р 55246;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка));	10.51	0401;0402;0403;0404	Массовая доля небелкового азота	- от 0,005 до 0,080 (%)
1.645.	ГОСТ Р 55331;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Молоко (сырое, питьевое, молочный напиток) и молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404	Массовая доля кальция (Са)	- от 0,100 до 1,500 (%) от 100 до 1500 (мг/100г)
1.646.	ГОСТ 33601;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (Термически обработанное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко);	10.51	0401	Афлатоксин М1	обнаружено/не обнаружено от менее 0,00002 до более 0,00002 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.	ГОСТ 30648.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (Молочные продукты для детского питания, кроме каш);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.648.	ГОСТ 30627.5;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (Молочные продукты для детского питания);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля витамина B1	- от 0,4 до 2,1 (мг/кг)
1.649.	ГОСТ 30627.6;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (Молочные продукты для детского питания);	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля витамина B2	- от 0,5 до 2,8 (мг/кг)
1.650.	ГОСТ 33632;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Молоко и молочная продукция (Молочный жир, масло и паста масляная из	10.51	0405	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.650.	органолептический (сенсорный)	коровьего молока);			Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.651.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы);	10.51	0406	Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)
1.652.	ГОСТ 33630;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция (Сыры (полутвердые, мягкие, рассольные, с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы) и плавленые сыры (ломтевые и пастообразные, в т.ч. сладкие));	10.51	0406	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.652.					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.653.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Йогурты и йогуртные продукты);	10.51	0403	Титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°Т) от 5,0 до 30,0 (ммоль/г)
1.654.	ГОСТ Р 51470;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (Казеины и казеинаты);	10.51	3501	Массовая доля белка	- от 1 до 100 (%)
1.655.	ГОСТ 1368, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305	Масса	- от 1 до 2200 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.655.		консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.656.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях, ГНУ ГОСНИИХЛ Россельхозакадемии от 25.11.2011, Приложение 1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба	обнаружено/не обнаружено -
1.657.	ГОСТ 26312.2, п. 3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1103	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.657.						
1.658.	ГОСТ 27558;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.659.	ГОСТ 33462;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Продукция соковая из фруктов и овощей (Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32	2007;2008;2009	Натрий (Na)	- от 5 до 2000 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 5 до 500 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 5 до 1000 (мг/дм³)
					Калий (K)	- от 5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 5 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.659.					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 5 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 5 до 5000 (мг/дм³)
1.660.	ГОСТ 34111;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей (Фруктовые и овощные соки, в том числе концентрированные, нектары, сокосодержащие напитки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32	2007;2008;2009	Массовая концентрация азота по Кьельдалю	- от 300 до 2000 (мг/дм³)
1.661.	ГОСТ ISO 928;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	- от 1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.	М 04-60-2009 Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы и какао-продукты, БАД. Методика измерений массовой доли кофеина и теобромина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2010.07016);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы и какао-продукты, БАД);	10.82;10.83;10.89	0901;0902;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2106	Массовая доля теобромина в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10 (%)
					Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10 (%)
1.663.	ГОСТ 30089;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры (растительные масла);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515	Массовая доля эруковой кислоты	- от 0,1 до 70 (%)
1.664.	ГОСТ 23268.11;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201	Массовая концентрация ионов железа	- от 0,5 до 40 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.		питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);				
1.665.	МУК 4.1.2889-11;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Жидкие пищевые продукты (бутилированная вода, безалкогольные напитки, соковая продукция));	10.32;11.07	2201;2202	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,05 до 5000 (мкг/дм³)
					Диоктилфталат	- от 0,05 до 5000 (мкг/дм³)
1.666.	ГОСТ Р 53193;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки	11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2009	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфама К	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.666.		и сокосодержащие напитки);			Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.667.	М 04-51-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные;	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2009	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфама калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.667.	ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.15581);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция);			Массовая концентрация бензоата кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.667.					Массовая концентрация аскорбата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аскорбата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аскорбата кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.668.	М 04-48-2012 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2012.12704);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция);	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2009	Черный блестящий PN E151	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя кармуазина (азорубин)	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя амаранта	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя зеленого S	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.					Массовая концентрация синтетического красителя индигокармина	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя красного очаровательного АС	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя красного 2G	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя блестящего черного PN	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя синего патентованного V	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя понсо 4R	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя бриллиантового синего FCF	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя тартразина	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.					Массовая концентрация синтетического красителя эритрозина	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя хинолинового желтого	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Эритрозин Е127	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Тартразин Е102	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Синий блестящий FCF Е133	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Понсо 4R Е124	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Патентованный синий Е131	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Красный 2G Е128	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Красный "Очаровательный" Е129	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Индигокармин Е132	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.					Зеленый S E142	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Амарант E123	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Азорубин E122	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
					Хинолиновый желтый E104	- от 1,0 до 250 (мг/дм³)
1.669.	ГОСТ 32114, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод (Алкогольная продукция и сырье для ее производства);	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06	220300;2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,1 до 20 (г/дм³)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 20 (г/дм³)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 20 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.670.	ГОСТ Р 54607.4, п. 7.1, 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
1.671.	ГОСТ Р 54607.5, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля жира	- от 0,5 до 70 (%)
1.672.	ГОСТ Р 54607.6, п. 8, 9.2, 9.3, 9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля сахара	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 100 (%)
1.673.	ГОСТ Р 54607.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля белка	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.						
1.674.	ГОСТ Р 54607.8, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 99 (%)
1.675.	ГОСТ Р 54607.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля общей золы	- от 0,05 до 5 (%)
1.676.	ГОСТ 9733.0;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения	13.20;13.91;13.92;13.95;13.96;13.99;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;	Устойчивость окраски	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.		прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;		6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307		
1.677.	ГОСТ 9733.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ;	13.20;13.91;13.92;13.95;13.96;13.99;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;	Устойчивость окраски к стирке	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.677.		Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;		6301;6302;6307		
1.678.	ГОСТ 9733.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	13.20;13.91;13.92;13.95;13.96;13.99;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.679.	ГОСТ 9733.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;	13.20;13.91;13.92;13.95;13.96;13.99;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)
1.680.	ГОСТ 9733.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и	13.20;13.91;13.92;13.95;13.96;13.99;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;	Устойчивость окраски к морской воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.680.		изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;		5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307		
1.681.	ГОСТ 9733.27;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие	13.20;13.91;13.92;13.95;13.96;13.99;14.14;14.19;14.31;14.39	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.681.		группировки ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие ;		6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6307		
1.682.	ГОСТ 28631, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи);	15.11;15.12	4203;4303;4304000000	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие светоотражающих элементов	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие формоустойчивой спинки	Указание диапазона не требуется: -
1.683.	ГОСТ 28631, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и	15.11;15.12	4203;4303;4304000000	Масса	- от 1 до 2000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.683.		упряжь (Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи);				
1.684.	ГОСТ 28631, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи);	15.11;15.12	4203;4303;4304000000	Линейные размеры	- от 1 до 500 (мм)
1.685.	ГОСТ 28631, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи);	15.11;15.12	4203;4303;4304000000	Устойчивость окраски к мокрому трению	Указание диапазона не требуется: -
					Устойчивость окраски к сухому трению	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.685.						
1.686.	ГОСТ 28754, п. 4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (Ремни поясные и для часов);	15.11;15.12	4202;4203;420500	Устойчивость окраски к мокрому трению	Указание диапазона не требуется: -
					Устойчивость окраски к сухому трению	Указание диапазона не требуется: -
1.687.	ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п. 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Одежда из кожи (Перчатки и рукавицы);	14.11	4203	Устойчивость окраски к мокрому трению	Указание диапазона не требуется: -
					Устойчивость окраски к сухому трению	Указание диапазона не требуется: -
1.688.	ГОСТ Р 51068, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Одежда из кожи (Перчатки и рукавицы);	14.11	4203	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.689.	ГОСТ 28735;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Обувь ;	15.20	6401;6402;6403;6404	Масса	- от 1 до 2200 (г)
1.690.	ГОСТ 33225;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обувь ;	15.20	6401;6402;6403;6404	Высота каблука	- от 1 до 300 (мм)
1.691.	СТБ 2132;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Одежда из кожи ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (Кожгалантерейные, обувные и швейные изделия из кожи);	14.11;15.11;15.12	4203;4202;420500	Определение применяемых материалов	кожа/композиционный материал/искусственная кожа или синтетическая кожа -
1.692.	ГОСТ 26165, п. 6.9;Химические испытания, физико-химические	Обувь (Детская обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи,	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.692.	испытания;визуальный	текстильных материалов и с комбинированным верхом);			Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	Указание диапазона не требуется: -
1.693.	ГОСТ 6410, п. 4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обувь (Резиновые и резинотекстильные ботики, сапожки и туфли);	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Водонепроницаемость	Указание диапазона не требуется: -
1.694.	ГОСТ 126, п. 4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обувь (Галоши резиновые клееные);	15.20	6401;6402;6403;6404;6405;6406	Водонепроницаемость	Указание диапазона не требуется: -
1.695.	ГОСТ 30407, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Стекло полое (Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя);	23.13	7010;7013	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие сколов, прорезанных граней, прилипших кусочков стекла, режущих и осыпающихся частиц, сквозных посечек, инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.695.						
1.696.	ГОСТ 30407, п. 7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Стекло полое (Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя);	23.13	7010;7013	Стойкость декора к воздействию щелочных растворов	Указание диапазона не требуется: -
1.697.	ГОСТ 30407, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Стекло полое (Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя);	23.13	7010;7013	Прочность крепления ручек	Указание диапазона не требуется: -
1.698.	ГОСТ 28391, п. 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия керамические хозяйственные и декоративные (Бытовые изделия из фаянса);	23.41	691200	Прочность прикрепления приставных деталей к изделию	Указание диапазона не требуется: -
1.699.	ГОСТ 32094, п. 6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия керамические хозяйственные и декоративные (Майоликовые посуда и изделия	23.41	691200	Прочность крепления приставных деталей	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.699.		хозяйственного назначения);				
1.700.	ГОСТ 32092, п. 6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия керамические хозяйственные и декоративные (Гончарная посуда и изделия хозяйственного назначения);	23.41	691200	Прочность крепления приставных деталей	Указание диапазона не требуется: -
1.701.	ГОСТ Р 53547;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия керамические хозяйственные и декоративные (Керамическая посуда и изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков);	23.41	691200	Кислотостойкость	Указание диапазона не требуется: -
1.702.	ГОСТ 24788, п. 6.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (Стальная хозяйственная эмалированная посуда);	25.99	7323	Химическая стойкость внутреннего эмалевого покрытия	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.702.						
1.703.	ГОСТ 19245, п. 5.6, 3.13;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Коляски детские ;	30.92.40.110	8715001000	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие формоустойчивой спинки	Указание диапазона не требуется: -
					Травмобезопасность узлов, деталей, отделки	Указание диапазона не требуется: -
1.704.	ГОСТ 31741, п. 6.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ;	30.92.1	871200	Открытые выступы	Указание диапазона не требуется: -
1.705.	ГОСТ 25779, п. 3.58;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Поверхностное окрашивание и роспись погремушек	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.706.	ГОСТ ISO 8124-3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке	Указание диапазона не требуется: -
1.707.	ГОСТ ISO 8124-3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.708.	ГОСТ Р 53906, п. 8.34;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке	Указание диапазона не требуется: -
1.709.	ГОСТ 32443, п. 4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Товары бытовой химии ;	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Смываемость	- от 0,01 до 0,8 (мг/дм³)
					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в пересчете на додецилсульфат натрия	- от 0,01 до 0,8 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.709.						
1.710.	ГОСТ 32444, п. 4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Товары бытовой химии ;	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Массовая доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на P2O5	- от 0,5 до 40 (%)
1.711.	ГОСТ 34039;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3404200000;340490000;3405	Ангидрид фосфорный	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
1.712.	ГОСТ 34040;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3404200000;340490000;3405	Цианистый водород	- от 0,01 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.	ГОСТ 34041;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3404200000;340490000;3405	Водород хлористый	- от 0,1 до 3 (мг/м³)
1.714.	ГОСТ 34042;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные ; Мебельная продукция (воздушные вытяжки);	-	9401;9403;9404;320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3404200000;340490000;3405	Диоксид серы	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
1.715.	ГОСТ ISO 14184-1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки ;	13.20;13.91;13.92;13.95;13.99	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6111;6114;6209;6216000000;6504000000;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;	Содержание свободного формальдегида	- от 16 до 3500 (мг/кг) от 16 до 3500 (мкг/г)
					Формальдегид	- от 16 до 3500 (мг/кг) от 16 до 3500 (мкг/г)
					Массовая доля свободного формальдегида	- от 16 до 3500 (мг/кг) от 16 до 3500 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.				4113;4114;4202;4203;4303;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;650500;6506;9113;9404		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.716.	ГОСТ ISO 17226-2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;	Формальдегид	- от 9 до 750 (мг/кг) от 9 до 750 (мкг/г)
					Массовая доля свободного формальдегида	- от 9 до 750 (мг/кг) от 9 до 750 (мкг/г)
					Содержание свободного формальдегида	- от 9 до 750 (мг/кг) от 9 до 750 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.716.				5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		
1.717.	ГОСТ 33023;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Свинец (Pb)	- от 0,20 до 25 (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,20 до 25 (мг/кг)
1.718.	ГОСТ 32938;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,04 до 30 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.	ГОСТ 29188.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;3401	Массовая доля воды и летучих веществ	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 99 (%)
1.720.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.1, 4.2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные (и антисептики);	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора	- от 0,002 до 0,3 (%)
					Массовая доля перекиси водорода	- от 0,1 до 30 (%)
1.721.	ГОСТ Р 57001;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные (и антисептики);	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 70 (%)
					Массовая концентрация активного хлора	- от 3 до 200 (г/дм³)
1.722.	ГОСТ Р 56995;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Средства дезинфекционные (и антисептики);	20.20.14	3808	Массовая доля надуксусной кислоты	- от 0,1 до 17 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.						
1.723.	СТБ ISO 7899-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
					Кишечные энтерококки	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
					Энтерококки (фекальные)	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
1.724.	СТБ ISO 16266;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
1.725.	СТБ ISO 6461-2;Микробиологические/бактериологические;метод	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках	11.07	2201	Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.	мембранной фильтрации	(Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);				от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)
					Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)	- от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)
1.726.	МУК 4.2.3309-15, п. 1.1. Инструкция по применению тест-системы для выявления генетически модифицированных организмов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.726.				1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.	МУК 4.2.3309-15, п. 1.1. Инструкция по применению тест-системы для определения доли (%) ДНК генетически модифицированных ингредиентов от общего количества ДНК ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	- от 0,1 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.728.	ГОСТ 31719, п. 1, п. 5.3. Инструкция по применению тест-системы для выявления видоспецифичной ДНК в пищевых продуктах, продовольственном сырье растительного, животного происхождения, кормах;Молекулярно-биологические исследования;метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Выявление фрагментов видоспецифичной ДНК растений и животных	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.728.	реакции (ПЦР) (PCR)			0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.728.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.729.	ГОСТ Р 56145, п. 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки к пище, обогащенные пробиотическими микроорганизмами);	10.86	2106	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
1.730.	ГОСТ Р 56145, п. 7.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки к пище, обогащенные пробиотическими микроорганизмами);	10.86	2106	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.731.	ГОСТ Р 56145, п. 7.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукция детского питания и диетическая (Функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки к пище, обогащенные пробиотическими микроорганизмами);	10.86	2106	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
1.732.	ГОСТ Р 56145, п. 7.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки к пище, обогащенные пробиотическими микроорганизмами);	10.86	2106	Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)	обнаружено/не обнаружено -
1.733.	ГОСТ Р 56145, п. 7.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция детского питания и диетическая (Функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки к пище, обогащенные пробиотическими микроорганизмами);	10.86	2106	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.733.						
1.734.	ГОСТ 33924;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бифидобактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до $1 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см^3))
1.735.	ГОСТ ISO 6785;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -
1.736.	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах молока и молочных продуктов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "сухое молоко-ИФА"	Молоко и молочная продукция (кроме топленого молока и продукции из него); Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Молоко сухое	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.	производства ООО "Хема" (ФР.1.31.2017.25524), приложение Б, Инструкция к применению набора реагентов «Сухое молоко – ИФА»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод					
1.737.	СТ РК 2779-2015, п. 4.4.9.1; 4.4.9.2; 4.6.1.1-4.6.1.3; 4.6.1.6; 4.6.2;Паразитологические испытания;макроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Визуально заметные паразиты	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.	СТ РК 2779-2015, п. 4.4.9.3; 4.5; 4.6.1.4; 4.6.3.1; 6.1, 6.3.3, 6.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)
1.739.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006, п. 21.1; 21.2;Паразитологические испытания;макроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная,	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Визуально заметные паразиты	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.739.		ракообразные и моллюски (Морские, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки);				
1.740.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006, п. 21.3; 26.1; 26.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Морские, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Опасные для здоровья человека личинки гельминтов, находящиеся в живом состоянии	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.741.	ГОСТ Р 54378, п. 9.1, 9.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.742.	ГОСТ 34812, п. 8.1; 8.3; 8.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.742.						
1.743.	МУК 4.2.3262-15, Инструкция по применению тест-системы (набора реагентов) для качественного определения бактерий Salmonella;Иммунологические исследования;энзим-связанный иммунофлуоресцентный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Бактерии рода Salmonella	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.743.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.744.	МУК 4.2.3262-15, Инструкция по применению тест-системы (набора реагентов) для качественного определения бактерий Listeria monocytogenes;	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Бактерии Listeria monocytogenes	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.	Иммунологические исследования;энзим-связанный иммунофлуоресцентный метод			0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.745.	МУК 4.2.3262-15, Инструкция по применению тест-системы (набора реагентов) для качественного определения бактерий Listeria spp.;Иммунологические исследования;энзим-связанный иммунофлуоресцентный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	Бактерии Listeria spp.	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				2208;220900;250100		
1.746.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))
1.747.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))
1.748.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))
					Общее количество мезофильных аэробных и	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.					факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	
1.749.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см^3))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 0 до $1 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см^3))
1.750.	ГОСТ ISO 18416;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
1.751.	ГОСТ ISO 22718;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.751.					стафилококк	-
1.752.	ГОСТ ISO 21150;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено -
1.753.	ГОСТ ISO 22717;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Парфюмерно-косметическая продукция ; Средства индивидуальной защиты дерматологические ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
1.754.	ГОСТ 33918, п. 8, 9, 10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
					Стерильность	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.754.						
1.755.	ГОСТ 33918, п. 8, 9, 10;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Парфюмерно-косметическая продукция ;	-	3401;3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
					Стерильность	наличие/отсутствие -
1.756.	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов», под редакцией Скурихина И.М., Тутельяна В.А.;Расчетный метод;расчетный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;	Энергетическая ценность	Расчетный показатель: -
					Массовая доля углеводов	Расчетный показатель: -
					Массовая доля белка	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,02 до 100 (%)
					Массовая доля золы	- от 0 до 20 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.756.				1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.756.						
1.757.	ГОСТ 34536;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сывороточных белков	- от 0,30 до 80,0 (%)
1.758.	ГОСТ 33780;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты (кроме кофе и кофепродуктов, продуктов питания для детей, беременных и кормящих женщин));	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;	Афлатоксин B1	- от 0,0002 до 0,05 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.758.				1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100;0401;0402;0403;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.758.						
1.759.	М 04-32-2004 Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2017.27025), схема А;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты (кроме кофе и кофепродуктов, продуктов питания для детей, беременных и кормящих женщин));	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;	Массовая доля афлатоксина В1	- от 0,0002 до 0,05 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Афлатоксин В1	- от 0,0002 до 0,05 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.				1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100;0401;0402;0403;0405;0406		
1.760.	М 04-32-2004 Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства.	Пищевая продукция (Пищевые продукты (кроме кофе и кофепродуктов));	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;	Афлатоксин B1	- от 0,00007 до 0,05 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.	Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2017.27025), схема Б;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография			0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;	Массовая доля афлатоксина В1	- от 0,00007 до 0,05 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100;0401;0402;0403;0405;0406		
1.761.	ГОСТ 31691;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты (Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты его переработки);	01.11;10.61;10.62	1001;1003;1005;110100;1102;1103;1104;1108	Зеараленон	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.	М 04-42-2009 Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Комбикорма и сырье для их производства. Методика измерения массовой доли охратоксина А методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2014.18537);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Охратоксин А	- от 0,0025 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля охратоксина А	- от 0,0025 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.763.	М 04-45-2007 Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола методом ВЭЖХ с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты (Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия);	01.11;01.12;10.61;10.62	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1100100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Дезоксиниваленол (ДОН) (вомитоксин)	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.763.	1.31.2023.45783);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография					
1.764.	М 04-57-2009 Плодоовощная продукция, БАД. Методика измерений массовой доли патулина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2015.19270);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;10.31;10.32;10.39;10.89	0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2106	Патулин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля патулина	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.764.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Плодоовощная продукция, БАД);				
1.765.	ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей (Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок);	10.32	2009	Патулин	- от 10 до 500 (мкг/дм³)
1.766.	М 04-71-2011 Плодоовощная и соковая продукция, напитки безалкогольные, мед и БАД. Методика измерений содержания 5-гидроксиметилфурфурола методом ВЭЖХ с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром»	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	10.31;10.32;10.39;10.89	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2106	5-гидроксиметилфурфурол	- от 1 до 1000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 1 до 1000 (мг/дм³)
					5-Оксиметилфурфурол	- от 1 до 1000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.	(ФР.1.31.2012.11855);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	группировки (Плодоовощная и соковая продукция, сокосодержащие напитки, мёд, БАД);				
1.767.	ГОСТ EN 14122;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукты пищевые);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Тиамин (B1)	- от 0,01 до 50 (мг/100г)
					Витамин B1	- от 0,01 до 50 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.768.	ГОСТ EN 14122;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукты пищевые);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Тиамин (В1)	- от 0,01 до 50 (мг/100г)
					Витамин В1	- от 0,01 до 50 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.768.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.769.	ГОСТ EN 14152;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукты пищевые);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Рибофлавин	- от 0,01 до 50 (мг/100г)
					Витамин В2	- от 0,01 до 50 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.769.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.769.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.770.	ГОСТ EN 14152;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукты пищевые);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Рибофлавин	- от 0,01 до 50 (мг/100г)
					Витамин В2	- от 0,01 до 50 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.770.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.771.	ГОСТ 31754, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (Растительные масла и животные жиры, продукты их переработки);	10.41;10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	- от 0,1 до 10 (%)
1.772.	ГОСТ Р 54686;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Массовая доля насыщенных жирных кислот	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.772.		кондитерские полуфабрикаты);			Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Масляная кислота (C4:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.772.					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Маргариновая кислота (C17:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Арахиновая кислота (C20:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0,1 до 50 (%)
1.773.	ГОСТ 33426;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Кадмий (Cd)	- от 0,005 до 10,0 (мг/кг) от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,005 до 10,0 (мг/кг) от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.773.						
1.774.	ГОСТ Р 58340;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.775.	МР 1.2.0132-18;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.776.	МР 1.2.0133-18;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.	МР 1.2.0134-18;Отбор проб;отбор проб	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.	ГОСТ Р 54759, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля крахмала	- от 0,1 до 10 (%)
1.779.	МВИ.МН 2352-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыба и рыбная продукция);	03.11;03.12;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Полихлорированные бифенилы (ПХБ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.779.					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 0,3 (мг/кг)
1.780.	ГОСТ 33527;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Продукция молочная для детского питания (молочные и молочные составные продукты для детского питания);	10.86.10.100	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля лактозы	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля глюкозы	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля фруктозы	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.781.	ГОСТ 33629, п. 7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (Сухое молоко);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: -
1.782.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Массовая доля общей золы	- от 0 до 20 (%)
1.783.	ГОСТ 32037;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы);	11.07	2201;2202;220600	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.	ГОСТ 34570;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Фрукты, овощи и продукты их переработки);	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;10.31;10.32;10.39	0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг)
					Нитраты (по NO3)	- от 30 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.	ГОСТ 8756.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля мякоти	- от 1,0 до 30 (%)
					Объемная доля мякоти	- от 5,0 до 20 (%)
1.786.	ГОСТ 12578;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар (Кусковой белый и другие виды сахара);	10.81	170199100	Массовая доля мелочи	- от 0,1 до 100 (%)
1.787.	МИ 2586-2000, п. 6, 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и	10.71.12;10.72.12;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Перекисное число жира	- от 0,1 до 10 (ммоль/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.		пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства);				
1.788.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)
1.789.	ГОСТ 31749, п. 8.8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (Изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	1902	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.790.	ГОСТ 33769;Химические испытания, физико-химические испытания;	Соль пищевая ;	10.84.30	25010091	Массовая доля хлор-иона	- от 58,0 до 61,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.790.	титриметрический (объемный)					
1.791.	ГОСТ Р 54345;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.30	25010091	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,01 до 0,90 (%)
1.792.	ГОСТ Р 51411-99 (ИСО 2171-93);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты (Зерно и продукты его переработки);	01.11;01.12;10.61;10.62	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108	Содержание золы	- от 0,02 до 20 (%)
					Общая зола	- от 0,02 до 20 (%)
					Зольность	- от 0,02 до 20 (%)
1.793.	ГОСТ Р 54014;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая (Продукты пищевые функциональные);	10.86	2106	Общая массовая доля пищевых волокон от массы обезжиренного сухого вещества	- от 1 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.794.	М 04-47-2012 Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2012.12703);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Винодельческая, соковая, алкогольная, безалкогольная и слабоалкогольная продукция, продукты пивоварения);	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2009	Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 1 до 250000 (мг/дм³) от 0,001 до 250 (г/дм³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация молочной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация янтарной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация винной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация яблочной кислоты	- от 1 до 20000 (мг/дм³) от 0,001 до 20 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.794.					Массовая концентрация щавелевой кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
1.795.	М 04-66-2010 Напитки безалкогольные и алкогольные. Методика измерений массовой концентрации хинина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2010.07915);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки, содержащие хинин ;	-	2202	Массовая концентрация хинина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.796.	М 04-79-2013 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат- и нитрат-ионов методом капиллярного	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ;	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2009	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,4 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.796.	электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.14659);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликеро-водочная, пивоваренная продукция);				
1.797.	М 04-52-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.15578);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликеро-водочная, пивоваренная продукция);	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2009	Массовая концентрация калия (K)	- от 1,0 до 4000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 1,0 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 1,0 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.798.	ГОСТ 33500;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Молоко и молочная продукция (Молочное сырье);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 5,0 до 900,0 (мг/дм³)
1.799.	ГОСТ 33500;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Молоко и молочная продукция (Питьевое молоко и сливки);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 50,0 до 1500,0 (мг/дм³)
1.800.	М 04-69-2011 Напитки. Плодоовощная продукция, БАД, мед. Определение фруктозы, глюкозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.15579);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры многолетние прочие ;	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.28;01.29;10.31;10.32;10.39;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07;01.49.21;10.89	0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0409000000;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208	Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая концентрация глюкозы	- от 2 до 800 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахарозы	- от 2 до 800 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.800.		Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Мед натуральный ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Напитки, плодоовощная продукция, мед и БАДы);			Массовая концентрация фруктозы	- от 2 до 800 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.801.	М 04-85-2015 Пищевые добавки, винодельческая продукция. Методика измерений содержания D-винной, L-винной, L-яблочной, D-яблочной кислот методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2015.21945);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие (Вина, винодельческая продукция);	11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600	Массовая концентрация D-винной кислоты	- от 50 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация D-яблочной кислоты	- от 50 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация L-винной кислоты	- от 50 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация L-яблочной кислоты	- от 50 до 10000 (мг/дм³)
1.802.	М 04-85-2015 Пищевые добавки, винодельческая продукция. Методика измерений содержания D-винной, L-винной, L-яблочной, D-яблочной кислот методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2015.21945);Химические испытания, физико-химические испытания;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые добавки);	10.89	2106	Массовая доля D-винной кислоты	- от 5 до 100 (%)
					Массовая доля L-винной кислоты	- от 5 до 100 (%)
					Массовая доля D-яблочной кислоты	- от 5 до 100 (%)
					Массовая доля L-яблочной кислоты	- от 5 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.802.	капиллярный электрофорез					
1.803.	М 04-81-2013 Соковая продукция. Методика измерений содержания изолимонной и лимонной кислот методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2014.17187);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Продукция соковая из фруктов и овощей (Соки и соковая продукция);	10.32	2009	Массовая доля лимонной кислоты	- от 20 до 250000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 20 до 250000 (мг/дм^3)
					Массовая доля свободных форм изолимонной кислоты	- от 5,0 до 600 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля изолимонной кислоты (общее содержание)	- от 20 до 600 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация свободных форм изолимонной кислоты	- от 5,0 до 600 (мг/дм^3)
					Массовая концентрация изолимонной кислоты (общее содержание)	- от 20 до 600 (мг/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.804.	М 01-58-2018 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2018.29956);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
1.805.	ГОСТ ISO 3071;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты ;	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202400001;620290000;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.805.						
1.806.	ГОСТ ISO 3071;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Средства индивидуальной защиты ;	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202400001;620290000;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
					pH водной вытяжки	- от 1 до 12 (ед. pH)
1.807.	ГОСТ ISO 3071;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты ;	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202400001;620290000;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.808.	ГОСТ ISO 3071;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Средства индивидуальной защиты ;	-	3304;3401;3802;3808;3926;4015;4016;4203;4303;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;611300;6114;6116;6201;6202400001;62 0290000;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6403;6405;6506;9004;9020000000	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
					pH водной вытяжки	- от 1 до 12 (ед. pH)
1.809.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.809.				6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.810.	МУ 2.1.4.2898-11;Пробоподготовка;пробоподготовка	Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые ; Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые ; Угли активированные ; Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы ; Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки (Материалы, реагенты и оборудование, предназначенные для водоочистки и водоподготовки);	22.21.29;22.21.21;20.59.54;17.29.12;17.29.19	3802100000;3917;4812000000;482320000;731021;731029;842121000;851610	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.811.	ГОСТ Р 55227, п. 5 (метод А);Химические испытания, физико-химические	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и	-	2201;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;	Формальдегид	- от 0,025 до 25 (мг/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.811.	испытания;фотометрический	подростков ; Игрушки ; Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки);		480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;611300;6307;9004;9020000000	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.812.	ГОСТ 18995.1-73 (СТ СЭВ 1504-79), п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки (Химические, спиртосодержащие жидкости, товары бытовой химии);	20.30;20.41;20.42;20.59	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Плотность	- от 0,880 до 1,120 (г/см³)
1.813.	ГОСТ 34168;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Упаковка и укупорочные средства (материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	7607;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309;3924;6911;691200;7013;7310;7323;7418;7612;7615;8418;8422;8423;8434;8437;8438;8509;8516	Изменение кислотного числа	- от 0,050 до 0,20 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.	ГОСТ 34174;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами - вытяжки в модельные среды);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309	Спирт изопропиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.					Метилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,10 до 1,0 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Изобутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Гептан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.814.					Ацетальдегид	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Акрилонитрил	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт пропиловый	- от 0,05 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт метиловый	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
1.815.	ГОСТ 34175;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка и укупорочные средства (материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами - воздушные вытяжки);	-	7310;7607;7612;3917;3919;3920;3921;3923;4415;4416000000;4503;4504;4806;480700;4808;4811;4819;4821;4823;6305;6307;6909;6914;7010;702000;811300;8309	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,36 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.815.					Стирол	- от 0,001 до 0,024 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,050 до 1,20 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
1.816.	ГОСТ 22567.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства (Синтетические моющие средства);	20.41	3402	Массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на P2O5	- от 0,7 до 25,0 (%)
1.817.	ГОСТ 22567.10, приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства (Синтетические моющие средства);	20.41	3402	Массовая доля активного кислорода	- от 0,1 до 25 (%)
1.818.	ГОСТ 32387;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Товары бытовой химии ;	-	320300;3204;3307;3401;3402;3403;3404;3405	Массовая доля активного кислорода	- от 0,3 до 14,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.818.						
1.819.	ГОСТ ISO 7899-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
					Кишечные энтерококки	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
					Энтерококки (фекальные)	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
1.820.	ГОСТ ISO 16266;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Pseudomonas aeruginosa	- от 0 до 1000 (КОЕ/250 см³)
1.821.	МУК 4.2.3261-15;Микробиологические/бактериологические;прочие	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.821.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)			0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;		(см³))
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г (см³))
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г (см³))
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	- от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г (см³))
					Лактобактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г (см³))
					Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 4,9·10⁶ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.821.				160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.822.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;	Тетрациклиновая группа	- от 0,5 до 108,0 (мкг/кг) от 0,0005 до 0,108 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.822.				0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.822.				210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.823.	МВИ.МН 4652-2013;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;	Бацитрацин	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг) от 0,0094 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.823.				1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.824.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;	Стрептомицин	- от 10,0 до 3240,0 (мкг/кг) от 0,01 до 3,24 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.824.	иммуноферментный метод			0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.824.				160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.825.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;	Пенициллин	- от 0,16 до 160,0 (мкг/кг) от 0,00016 до 0,16 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.825.				0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.825.				210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.826.	МВИ.МН 4230-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное Молоко сухое);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,030 до 1,875 (мкг/кг) от 0,00003 до 0,001875 (мг/кг)
1.827.	МВИ.МН 4230-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,015 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000015 до 0,00075 (мг/кг)
1.828.	МВИ.МН 4230-2015;Иммунологические исследования;	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,030 до 1,500 (мкг/кг) от 0,00003 до 0,0015

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.828.	иммуноферментный метод					(мг/кг)
1.829.	МВИ МН 4678-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Молоко и молочная продукция (Молочная продукция: творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, сыр Яйца);	01.47.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,030 до 1,500 (мкг/кг) от 0,00003 до 0,0015 (мг/кг)
1.830.	МВИ МН 4678-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция детского питания и диетическая (Восстановленные сухие смеси для детского питания);	10.86	1901	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,038 до 1,88 (мкг/кг) от 0,000038 до 0,00188 (мг/кг)
1.831.	МВИ МН 4678-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое (Коктейли на молочной основе, сгущенное молоко, мороженое);	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,200 до 18,8 (мкг/кг) от 0,0002 до 0,0188 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.832.	МВИ МН 4678-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (масло сливочное);	10.51.30	0405	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,120 до 6,000 (мкг/кг) от 0,00012 до 0,006 (мг/кг)
1.833.	МВИ МН 4678-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые к употреблению мясные продукты, рыба и рыбные продукты, мясные консервы);	10.13;10.20;10.85	0305;0306;0307;0308;1602;160300;1604;1605	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,015 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000015 до 0,00075 (мг/кг)
1.834.	ГОСТ ИСО 21569, п. 4, Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения;Молекулярно-биологические исследования;метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;	35S-промотор	обнаружено/не обнаружено -
					Генетический элемент pFMV	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.834.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)			0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -
					Терминатор NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.834.				1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.835.	ГОСТ ИСО 21571, п. 3.2, Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.835.				1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.836.	ГОСТ ISO 21571, п. 3.2, Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.836.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.837.	ГОСТ ИСО 21570, п. 7.1, п. 7.5, Инструкция по применению набора реагентов для определения количества ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	- от 0,1 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.837.	реакции (ПЦР) (PCR)			0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.837.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.838.	ГОСТ 31694;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Пищевая продукция (Продукты пищевые, продовольственное сырье: молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных, продукты переработки мясного сырья, мясо птицы, субпродукты, в том числе птичьи, рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;160100;1602;160300;1604;1605;1901	Тетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Хлортетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Окситетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Доксициклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
1.839.	ГОСТ 34533;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-	Пищевая продукция (Продукты пищевые, продовольственное сырье:	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;	Амоксициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.839.	спектральный	молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, яичный меланж, мясо и мясные продукты (все виды животных), мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты);		0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;160100;1602;160300;1604;1605;1901		
					Ампициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Бензилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Диклоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Клоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,2 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,002 до 1,0 (мг/кг)
					Нафциллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Оксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Сульфадиметоксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.839.						от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Сульфаметазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Сульфамоксол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Феноксиметилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Флорфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Флорфеникол амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
1.840.	ГОСТ 32797;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Пищевая продукция (Пищевые продукты в части мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, молока, рыбы, меда, продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;	Дифлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
					Марбофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.840.				160100;1602;160300;1604;1605;1901	Норфлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
					Офлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
					Ципрофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
					Энрофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
1.841.	ГОСТ 32798;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Пищевая продукция (Пищевые продукты в части молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, меда, рыбы, продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;160100;1602;160300;1604;1605;1901	Апрамицин	- от 400,0 до 1600,0 (мкг/кг) от 0,4 до 1,6 (мг/кг)
					Гигромицин	- от 100,0 до 400,0 (мкг/кг) от 0,1 до 0,4 (мг/кг)
					Стрептомицин	- от 100,0 до 800,0 (мкг/кг) от 0,1 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.842.	ГОСТ 32014;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Пищевая продукция (Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;160100;1602;160300;1604;1605;1901	Метаболит фурадонина - АГД	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Метаболит фуразолидона - АОЗ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Метаболит фуралтадона - АМОЗ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Метаболит фурациллина - СЕМ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
1.843.	ГОСТ 33934;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля цинкбацитрацина	- от 0,02 до 100 (мг/кг)
					Цинкбацитрацин	- от 0,02 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.844.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ВЭЖХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Овощи: томаты, перец, баклажан, огурец, цукини, кабачок, тыква, капуста, картофель, морковь);	01.13	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714	Карбендазим	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
1.845.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ВЭЖХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов (Фрукты: яблоки, груша, персики, абрикосы, нектарины, виноград, киви, ягоды, семечковые, косточковые, плодовые);	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25	0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000	Имидаклоприд	- от 0,25 до 0,8 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.845.	спектральный					
1.846.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ВЭЖХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный (Зерно: зерно хлебных злаков, рис, ячмень, просо, кукуруза, гречиха, зернобобовые);	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Тебуконазол (Tebuconazole)	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Метсульфурон-метил	- от 0,02 до 0,25 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Имидаклоприд	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
1.847.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Овощи: томаты, перец, баклажан, огурец, цукини, кабачок, тыква, капуста, картофель, морковь);	01.13	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714	Хлороталонил (Chlorothalonil)	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,25 до 1,25 (мг/кг)
					Триадименол	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.847.	спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ГХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный				Пиримифос-метил (Pirimiphos-methyl)	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Пенконазол (Penconazole)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Малатион (карбофос)	- от 0,1 до 0,8 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,0025 до 0,06 (мг/кг)
					Диметоат (фосфамид)	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,0025 до 0,025 (мг/кг)
					Альфа-циперметрин	- от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)
					Азоксистробин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
1.848.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей,	Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых	01.21;01.22;01.23;01.24;01.25	0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000	Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Хлороталонил (Chlorothalonil)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.848.	фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ГХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	деревьев, кустарников и орехов (Фрукты: яблоки, груша, персики, абрикосы, нектарины, виноград, киви, ягоды, семечковые, косточковые, плодовые);			Флутриафол (Flutriafol)	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,025 до 0,3 (мг/кг)
					Триадименол	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Пиримифос-метил (Pirimiphos-methyl)	- от 0,25 до 0,8 (мг/кг)
					Оксифлуорфен (Oxyfluorfen)	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Оксадиксил (Oxadixyl)	- от 0,25 до 1,25 (мг/кг)
					Малатион (карбофос)	- от 0,25 до 0,8 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,015 до 0,18 (мг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Диметоат (фосфамид)	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.848.					Альфа-циперметрин	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
1.849.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ГХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный (Зерно: зерно хлебных злаков, рис, ячмень, просо, кукуруза, гречиха, зернобобовые);	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Тритиконазол	- от 0,02 до 0,125 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,02 до 0,25 (мг/кг)
					Триадименол	- от 0,005 до 0,06 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Пиримифос-метил (Pirimiphos-methyl)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Пираклостробин (Pyraclostrobin)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Малатион (карбофос)	- от 0,1 до 1,25 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.849.					Клодинафоп-пропаргин	- от 0,025 до 0,25 (мг/кг)
					Имазалил (Imazalil)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Дифеноконазол	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Диметоат (фосфамид)	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Бифентрин (Bifenthrin)	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Альфа-циперметрин	- от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
					Азоксистробин	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
1.850.	Руководство по эксплуатации GCMS-TQ8050;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;	Пестициды в соответствии с библиотеками масс-спектров: NIST mass spectral library Pesticides 2 library	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.850.				0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.850.				1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.851.	ГОСТ 32689.1, ГОСТ 32689.3;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Пищевая продукция (растительного происхождения);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	обнаружено/не обнаружено -
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	обнаружено/не обнаружено -
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	обнаружено/не обнаружено -
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.				120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	обнаружено/не обнаружено -
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	обнаружено/не обнаружено -
					Азоксистробин	обнаружено/не обнаружено -
					Ацетохлор (Acetochlor)	обнаружено/не обнаружено -
					Бифентрин (Bifenthrin)	обнаружено/не обнаружено -
					Гексахлорбензол (ГХБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Глифосат	обнаружено/не обнаружено -
					Дельтаметрин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					Диметоат (фосфамид)	обнаружено/не обнаружено -
					Дифеноконазол	обнаружено/не обнаружено -
					Имазалил (Imazalil)	обнаружено/не обнаружено -
					Клодинафоп-пропаргин	обнаружено/не обнаружено -
					Кломазон	обнаружено/не обнаружено -
					Крезоксим-метил	обнаружено/не обнаружено -
					Ленацил (Lenacil)	обнаружено/не обнаружено -
					Лямбда-цигалотрин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					Малатион (карбофос)	обнаружено/не обнаружено -
					Металаксил	обнаружено/не обнаружено -
					Метконазол	обнаружено/не обнаружено -
					Метрибузин	обнаружено/не обнаружено -
					Оксадиксил (Oxadixyl)	обнаружено/не обнаружено -
					Оксифлуорфен (Oxyfluorfen)	обнаружено/не обнаружено -
					Пендиметалин (Pendimethalin)	обнаружено/не обнаружено -
					Пенконазол (Penconazole)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					Пираклостробин (Pyraclostrobin)	обнаружено/не обнаружено -
					Пиридабен (Pyridaben)	обнаружено/не обнаружено -
					Пириметанил (Pyrimethanil)	обнаружено/не обнаружено -
					Пиримифос-метил (Pirimiphos-methyl)	обнаружено/не обнаружено -
					Пирипроксифен (Pyriproxyfen)	обнаружено/не обнаружено -
					Прометрин	обнаружено/не обнаружено -
					Пропизохлор (Proisochlor)	обнаружено/не обнаружено -
					Просульфокарб	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					Прохлораз (Prochloraz)	обнаружено/не обнаружено -
					Тебуконазол (Tebuconazole)	обнаружено/не обнаружено -
					Тиаклоприд (Thiacloprid)	обнаружено/не обнаружено -
					Триадименол	обнаружено/не обнаружено -
					Триадимефон	обнаружено/не обнаружено -
					Тритиконазол	обнаружено/не обнаружено -
					Трихлорфон	обнаружено/не обнаружено -
					Фенамидон (Fenamidone)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					Фенпропиморф (Fenpropimorph)	обнаружено/не обнаружено -
					Фипронил (Fipronil)	обнаружено/не обнаружено -
					Флуазинам	обнаружено/не обнаружено -
					Флуазифоп-Р-бутил (Fluazifop-P-butyl)	обнаружено/не обнаружено -
					Флуоксастробин	обнаружено/не обнаружено -
					Флуопиколид	обнаружено/не обнаружено -
					Флурохлоридон	обнаружено/не обнаружено -
					Флутриафол (Flutriafol)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					Хлороталонил (Chlorothalonil)	обнаружено/не обнаружено -
					Хлорпирифос	обнаружено/не обнаружено -
					Циперметрин-1 (Cypermethrin-1)	обнаружено/не обнаружено -
					Циперметрин-2 (Cypermethrin-2)	обнаружено/не обнаружено -
					Циперметрин-3 (Cypermethrin-3)	обнаружено/не обнаружено -
					Циперметрин-4 (Cypermethrin-4)	обнаружено/не обнаружено -
					Этофумезат (Ethofumesate)	обнаружено/не обнаружено -
					транс-Перметрин (trans-Permethrine)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.851.					цис-Перметрин (cis-Permethrin)	обнаружено/не обнаружено -
1.852.	ГОСТ 32689.2, п. L, M;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (растительного происхождения);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1002100000;1002900000;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.852.						
1.853.	ГОСТ 33608;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Бета-ситостерин	- от 1 до 1000 (мг/кг)
					Брассикастерин	- от 1 до 1000 (мг/кг)
					Кампестерин	- от 1 до 1000 (мг/кг)
					Стигмастерин	- от 1 до 1000 (мг/кг)
1.854.	ГОСТ 33490;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Молоко и молочная продукция ;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Бета-ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.854.					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Холестерин	обнаружено/не обнаружено -
1.855.	МУК 4.1.3547-19;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Масла и жиры (пищевые растительные масла, животные жиры);	10.41	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Содержание 2,3-эпокси-1-пропанола	- от 0,3 до 30 (мг/кг)
					Содержание 2-монохлорпропан-1,3-диола	- от 0,3 до 30 (мг/кг)
					Содержание 3-монохлорпропан-1,2-диола	- от 0,3 до 30 (мг/кг)
1.856.	ГОСТ 34151;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Аскорбиновая кислота	- от 0,2 до 6000 (мг/100г)
					Витамин С	- от 0,2 до 6000 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.856.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.856.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.857.	ГОСТ EN 15652, способ А;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Содержание ниацина в пересчете на никотиновую кислоту	- от 0,01 до 100 (мг/100г)
					Витамин В3	- от 0,01 до 100 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.857.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.858.	ГОСТ EN 14164;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Пиридоксин (В6)	- от 0,01 до 10 (мг/100г)
					Витамин В6	- от 0,01 до 10 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.858.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.859.	ГОСТ EN 15607;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Биотин	- от 0,5 до 3000 (мкг/100 г)
					Содержание d-биотина	- от 0,5 до 3000 (мкг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.859.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.859.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.860.	ГОСТ EN 12823-2;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	бета-каротин	- от 0,003 до 20 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.860.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.861.	ГОСТ EN 12821;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Витамин D3	- от 0,1 до 200 (мкг/100 г)
					витамин D2	- от 0,1 до 200 (мкг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.861.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.862.	ГОСТ EN 14148;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Массовая доля витамина K1	- от 0.1 до 2000 (мкг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.862.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.862.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.863.	М 04-10-2007 Методика измерений массовой доли витаминов А (в форме ретинола) и Е (в форме α-токоферола) в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья и БАД методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2013.14078);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	Витамин А	- от 0,2 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Витамин Е	- от 1,0 до 100000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	- от 0,2 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля витамина Е (в форме α-токоферола)	- от 1,0 до 100000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.863.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.864.	М 04-50-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина, аспартама и ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2013.16369);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Безалкогольная продукция, в т.ч. спортивные и энергетические напитки, соки и соковая продукция Вина и винодельческая продукция, включая коньячные дистилляты, водки и ликероводочные изделия, Пиво и продукты пивоварения);	10.32;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208	Массовая концентрация сахарина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината натрия дигидрата	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарината кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбата калия	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.864.					Массовая концентрация сорбата кальция	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфама К	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аспартама	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.865.	ОФС.1.2.3.0017.15;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Субстанции фармацевтические ; Препараты лекарственные ;	21.10;21.20.10	3003;3004	Цианкобаламин (B12)	- от $0{,}001 \cdot 10^{-3}$ до 50 (%) от 0,0001 до 50 (мг/ед. объема препарата)
					Витамин B12	- от $0{,}001 \cdot 10^{-3}$ до 50 (%) от 0,0001 до 50 (мг/ед. объема препарата)
1.866.	ГОСТ 32916;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля холекальциферола (витамина D3)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.866.					массовая доля витамина D3	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.867.	МУК 4.1.2420-08, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Меламин	- от 1 до 100 (мг/кг)
1.868.	ГОСТ 31870, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 50 (мг/дм^3)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 50 (мг/дм^3)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,001 до 50 (мг/дм^3)
					Барий (Ba)	- от 0,001 до 50 (мг/дм^3)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.868.					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора (B)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Бор (B)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Висмут (Bi)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация вольфрама (W)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Вольфрам (W)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.868.					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Калий (K)	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Кремний (Si)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.868.					Литий (Li)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.868.					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,1 до 500 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,1 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0.001 до 10 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,003 до 10 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,003 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.868.					Серебро (Ag)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.869.	М-02-1702-20 Методика измерений содержания элементов в пищевых продуктах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ФР.1.31.2020.37316);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Железо (Fe)	- от 0,20 до 50 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Калий (K)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Кобальт (Co)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Магний (Mg)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Марганец (Mn)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,20 до 50 (мг/кг)
					Молибден (Mo)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.869.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100	Никель (Ni)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Олово (Sn)	- от 1,0 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 50 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Селен (Se)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Серебро (Ag)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Фосфор (P)	- от 1,0 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля железа (Fe)	- от 0,20 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.869.					Массовая доля калия (K)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Массовая доля кобальта (Co)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля магния (Mg)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля меди (Cu)	- от 0,20 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля молибдена (Mo)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля натрия (Na)	- от 0,5 до 0,25·10³ (мг/кг)
					Массовая доля никеля (Ni)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля олова (Sn)	- от 1,0 до 0,25·10³ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.869.					Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,0025 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля селена (Se)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля серебра (Ag)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля фосфора (P)	- от 1,0 до $0,25 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля хрома (Cr)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,25 до 50 (мг/кг)
1.870.	М-02-1702-20 Методика измерений содержания элементов в пищевых продуктах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ФР.1.31.2020.37316);Химические испытания, физико-химические испытания;	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;	Молибден (Mo)	С учетом концентрирования: - от 0,025 до 0,25 (мг/кг)
					Хром (Cr)	С учетом концентрирования: - от 0,04 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.870.	атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)			0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;	Мышьяк (As)	С учетом концентрирования: - от 0,010 до 50 (мг/кг)
					Серебро (Ag)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Кальций (Ca)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Кобальт (Co)	С учетом концентрирования: - от 0,04 до 0,25 (мг/кг)
					Калий (K)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Магний (Mg)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Марганец (Mn)	С учетом концентрирования: - от 0,025 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.870.				1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100	Натрий (Na)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Никель (Ni)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Фосфор (P)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Свинец (Pb)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Селен (Se)	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Олово (Sn)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Цинк (Zn)	С учетом концентрирования: - от 0,025 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля молибдена (Mo)	С учетом концентрирования: - от 0,025 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.870.					Массовая доля хрома (Cr)	С учетом концентрирования: - от 0,04 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка (As)	С учетом концентрирования: - от 0,010 до 50 (мг/кг)
					Массовая доля серебра (Ag)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля кальция (Ca)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля кадмия (Cd)	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля кобальта (Co)	С учетом концентрирования: - от 0,04 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля калия (K)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля магния (Mg)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.870.					Массовая доля марганца (Mn)	С учетом концентрирования: - от 0,025 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля натрия (Na)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля (Ni)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля фосфора (P)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля селена (Se)	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Массовая доля олова (Sn)	С учетом разбавления: - от $0,25 \cdot 10^3$ до $5,0 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка (Zn)	С учетом концентрирования: - от 0,025 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.871.	М 04-33-2004 Пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и комбикормовое сырье. Методика измерений массовой доли селена флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (ФР.1.31.2013.15577);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Массовая доля селена (Se)	- от 0,1 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.871.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.872.	М 04-90-2019 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки. Методика измерений массовой доли глутаминовой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;	Массовая доля глутаминовой кислоты	- от 1,0 до 100 (г/кг)
					Массовая доля глутамата натрия	- от 1,0 до 100 (г/кг)
					Массовая доля глутамата калия	- от 1,0 до 100 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.872.	1.31.2020.36476);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез			0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;	Массовая доля глутамата аммония	- от 1,0 до 100 (г/кг)
					Массовая доля диглутамата кальция	- от 1,0 до 100 (г/кг)
					Массовая доля диглутамата магния	- от 1,0 до 100 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.872.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.873.	М 04-90-2019 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки. Методика измерений массовой доли глутаминовой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.36476);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые добавки);	10.89	2106	Массовая доля глутаминовой кислоты	- от 2,5 до 100 (%)
					Массовая доля глутамата натрия	- от 2,5 до 100 (%)
					Массовая доля глутамата калия	- от 2,5 до 100 (%)
					Массовая доля глутамата аммония	- от 2,5 до 100 (%)
					Массовая доля диглутамата кальция	- от 2,5 до 100 (%)
					Массовая доля диглутамата магния	- от 2,5 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.874.	М 04-92-2020 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и кормовые добавки. Методика измерений массовой доли фруктозы, глюкозы, лактозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.37417);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Пищевая продукция (Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля лактозы	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.874.				1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.875.	ГОСТ Р 54058;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.31;10.32;10.39;10.13;10.51;10.86	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;160100;1602;160300;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля каротиноидов	- от 1 до 300 (мг/кг)
					Массовая концентрация каротиноидов	- от 1 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.875.		Молоко и молочная продукция ; Продукция детского питания и диетическая (Продукты пищевые специализированные и функциональные);				
1.876.	ГОСТ 34118;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных (мясо и мясные продукты);	10.11;10.12;10.13;10.85.1;10.86.1;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Перекисное число	- от 0 до 40 (ммоль активного кислорода/кг жира)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.877.	М 04-78-2013 Винодельческая и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.14658);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вина виноградные ; Пиво (Вина и винодельческая продукция, пиво и пивопродукты);	11.02;11.05	220300;2204;2205	Массовая доля общего диоксида серы	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 5,0 до 1000 (мг/дм³)
1.878.	М 04-91-2020 Пищевая продукция, содержащая никотин. Методика измерений массовой доли никотина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.37103);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные (Пищевые продукты, содержащие никотин);	10.82;12.00.19	1704;2404	Массовая доля никотина	- от 0,1 до 200 (мг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.878.						
1.879.	ГОСТ 33932, п. 7.2.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Огурцы (свежие);	01.13.32	070700050	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.880.	ГОСТ 34298, п. 7.2.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Томаты (помидоры) (свежие);	01.13.34	070200000	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.881.	ГОСТ 34314, п. 7.2.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яблоки (свежие);	01.24.1	080810	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.882.	ГОСТ 31964, п. 7.1, 7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.883.	ГОСТ 31654, п. 7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	040790	Запах содержимого яйца	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность и цвет белка	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы	Указание диапазона не требуется: -
1.884.	ГОСТ Р 55625, п. 8.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед (льды	10.39.21.140	210500	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.884.		сладкие пищевые);			Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Структура	Указание диапазона не требуется: -
1.885.	ГОСТ Р 55625, п. 8.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед (льды сладкие пищевые);	10.39.21.140	210500	Массовая доля общих сухих веществ	- от 12,0 до 30,0 (%)
1.886.	ГОСТ Р 55625, п. 8.9.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед (льды сладкие пищевые);	10.39.21.140	210500	Кислотность	- от 50 до 140 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.887.	ГОСТ Р 51463;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Казеин (казеины сычужные и казеинаты);	10.51.53	3501	Массовая доля золы	- от 0,1 до 10 (%)
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 10 (%)
1.888.	ГОСТ 32150;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые яйца и пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2n6)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.888.					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой (C16:1n7 19-Гексадеценовой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой (n9) (C16:1n9 7-Гексадеценовой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля цис-вакценовой (C18:1n7 12-Октадеценовой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3 n6, Цис-6,9,12-октадекатриеновой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля альфа-линоленовой (C18:3 n3, Цис-9,12,15-октадекатриеновой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.888.					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					массовая доля 11-эйкозеновой кислоты (C20:1)	- от 0,2 до 100 (%)
					массовая доля 11,14-эйкозадиновой кислоты (C20:2)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n6)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой (C20:4 n6, Цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой (C20:5 n3, Цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля 7,10,13,16-Докозатетраеновой кислоты (C22:4n6)	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.888.					Массовая доля DPA (C22:5n3 7,10,13,16,19-Докозапентаеновой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой (C22:6 n3, Цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,2 до 100 (%)
1.889.	ГОСТ Р 55483;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,03 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.889.					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля цис-10-пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1, сумма изомеров)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,03 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.889.					Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t, Транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2n6)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3 n6, Цис-6,9,12-октадекатриеновой) кислоты	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля альфа-линоленовой (C18:3 n3, Цис-9,12,15-октадекатриеновой) кислоты	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля нондекановой кислоты (C19:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля гадолеиновой кислоты (C20:1n9)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля цис-11,14-Эйкозадиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-Эйкозатриеновой кислоты	- от 0,03 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.889.					(C20:3n6)	
					Массовая доля цис-11,14,17-Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n3)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой (C20:5 n3, Цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля генейкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля докозапентаеновой (C22:5 n3, Цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой (C22:6 n3, Цис-4,7,10,13,16,19-	- от 0,03 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.889.					докозагексаеновой) кислоты	
					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (С24:0)	- от 0,03 до 98 (%)
					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (С24:1)	- от 0,03 до 98 (%)
1.890.	Р 4.1.1672-03, п. 1.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	2106	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.891.	ГОСТ 32886;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество	- от 54 до 100 (%)
					Массовая доля холестерина в пересчете на сухое вещество	- от 1,4 до 2,55 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.892.	ГОСТ Р 56416;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Специализированная пищевая продукция (Специализированные продукты на молочной основе);	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Массовая доля Омега-3 жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой (C20:5 n3, Цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой (C22:6 n3, Цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					массовая доля Омега -6 жирных кислот	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой (C20:4 n6, Цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
1.893.	ГОСТ 30710, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Плодоовощная продукция, чай, кофе (Овощи, фрукты и продукты их переработки);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;	Диазинон	- от 0,002 до 0,04 (мг/кг)
					Диметоат (фосфамид)	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.893.				0808;0809;0810;0811;0812;0813;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Малатион (карбофос)	- от 0,004 до 0,04 (мг/кг)
					Паратион-метил (метафос)	- от 0,004 до 0,04 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,002 до 0,04 (мг/кг)
1.894.	СТ РК 2011-2010, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пищевая продукция (Продукты питания);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.894.				1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100	Алдрин	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 2 (мг/кг)
					Количество п,п'-дихлордифенилдихлорметилметана (ДДД)	- от 0,005 до 2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.895.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150210;150290;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;	Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.895.				1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;250100		
1.896.	МУК 4.1.3656-20;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Обогащенная пищевая продукция: плодоовощная, хлебобулочная, молочная, мясная);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;	Витамин B5	- от 10,0 до 600,0 (мг/100г)
					Пантотеновая кислота	- от 10,0 до 600,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.896.				2007;2008;2009;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.897.	МВИ.МН 2146-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Обогащенная пищевая продукция: плодоовощная, хлебобулочная, молочная, мясная);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Витамин B9	- от 15 до 300 (мкг/100 г)
					Фолиевая кислота	- от 15 до 300 (мкг/100 г)
1.898.	МУК 4.1.3606-20;Химические испытания, физико-химические	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;	Натрий (Na)	- от 25 до 20000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.898.	испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)			0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;	Магний (Mg)	- от 25 до 10000 (мг/кг)
					Кальций (Ca)	- от 25 до 5000 (мг/кг)
					Калий (K)	- от 25 до 5000 (мг/кг)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 25 до 20000 (мг/кг)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 25 до 10000 (мг/кг)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 25 до 5000 (мг/кг)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 25 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.898.				160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.899.	МУК 4.1.3665-20;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.51;10.82;10.72;10.71;10.11;10.12;10.13	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1803;1804000000;1805000000;1806;1905;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Азорубин Е122	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Желтый "Солнечный закат" Е110	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Индигокармин Е132	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Красный "Очаровательный" Е129	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.899.		консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Молоко и молочные продукты; кондитерские изделия; мясные изделия и полуфабрикаты; кисломолочные продукты);			Патентованный синий E131	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Понсо 4R E124	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Синий блестящий FCF E133	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Тартразин E102	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
					Хинолиновый желтый E104	- от 5,0 до 600,0 (мг/кг)
1.900.	МУК 4.1.3655-20;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (кондитерские изделия);	10.82	1704	Бета-ситостерин	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Брассикастерин	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Кампестерин	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Стигмастерин	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Холестерин	- от 1 до 100 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.901.	МУК 4.1.3654-20;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясная продукция);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Бета-ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -
					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Холестерин	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
1.902.	МУК 4.1.3666-20;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясная продукция);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Бета-ситостерин	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Брассикастерин	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Кампестерин	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.902.					Стигмастерин	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Холестерин	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
1.903.	МУК 4.1.3667-20;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая (Молоко и молочная продукция);	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51;10.52;10.86.1	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Бета-ситостерин	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Брассикастерин	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Кампестерин	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Стигмастерин	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Холестерин	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
1.904.	МУК 4.1.3653-20;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51;10.52;10.86.1	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1901	Бета-ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.904.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая (Молоко и молочная продукция);				-
					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -
					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Холестерин	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
1.905.	ГОСТ 12523, п. 4.4, 4.5, 4.6, 5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности (Женские гигиенические прокладки (пакеты), детские подгузники (водные вытяжки));	17.22	961900	Изменение pH водной вытяжки	- от ±0 до ±12 (ед. pH)
					pH водной вытяжки	- от 0 до 12 (ед. pH)
					Показатель активности водородных ионов	- от 0 до 12 (ед. pH)
1.906.	ГОСТ Р 52483, п. 6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности (Женские гигиенические прокладки (пакеты));	17.22	961900	Водородный показатель (pH)	- от ±0 до ±12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.906.					Изменение pH водной вытяжки	- от ±0 до ±12 (ед. pH)
1.907.	ГОСТ Р 52483, п. 6.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности (Женские гигиенические прокладки (пакеты));	17.22	961900	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.908.	ГОСТ Р 52557, п. 6.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности (Детские подгузники);	17.22	961900	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.909.	ГОСТ Р 52557, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности (Детские подгузники);	17.22	961900	Изменение pH водной вытяжки	- от ±0 до ±12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.910.	Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «ХЕМА» (ФР.1.31.2019.33721);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукты убоя и мясная продукция, пищевая рыбная продукция, молочная продукция);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;160100;1602;160300;1604;1605	Микробная трансглутаминаза	наличие/отсутствие отрицательный/положительный -
1.911.	ГОСТ Р 56139, п. 8.4.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Специализированные и функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами, функциональные пищевые ингредиенты, содержащие пробиотические микроорганизмы);	10.51;11.07;10.89	0401;0402;0403;0404;0405;0406;2201;2202;2106	Бактерии рода Propionibacterium	- от 10 до 10^{12} (КОЕ/г ($см^3$))
					Пробиотические микроорганизмы	- от 10 до 10^{12} (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.911.						
1.912.	МУК 4.1.2880-11, п. 6 Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения глютена/глиадина в продуктах питания «Глиадин-ИФА» производства ООО «ХЕМА»;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	Глютен	- от 3 до 80 (мг/кг) от 3 до 80 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.912.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.913.	ГОСТ Р 52174, п. 1. Инструкция по применению набора микроматриц для выявления ГМО «ГМО: Скрининг» производства ООО «ГенБит», утв.	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.913.	27.07.2020;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)			0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.913.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.914.	ГОСТ 34150, п. 1. Инструкция по применению набора микроматриц для выявления ГМО «ГМО: Скрининг» производства ООО «ГенБит», утв. 27.07.2020;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.914.				0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.914.				2208;220900;250100		
1.915.	МУК 4.2.3390-16, п. 1, п. 4.2.1-4.2.9, п. 4.2.11, п. 6.11, п. 7.2, п.8.1, п. 8.2.3, п. 8.2.5.1, п. 8.2.6, п. 8.4-8.8, п. 9.2, п. 9.4-9.7;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.915.				150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.916.	Методика выполнения измерений массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;	Массовая концентрация йода (I)	- от 0,004 до 0,5 (мг/дм³) от 0,108 до 51 (мг/кг) от 0,54 до 255 (мкг/таблетку)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.916.	активных добавках на вольтамперометрическом анализаторе "Экотест-ВА" (ФР.1.31.2004.01163), МВИ 001-110-01;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический			0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.916.				1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.917.	МР 4.1.0213-20;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.71;10.72;10.81;10.82;10.41;10.42;10.51;10.52;10.11;10.12;10.13;01.47.2;10.89	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.917.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Яйца в скорлупе свежие ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Кондитерские изделия, содержащие масла растительные, жиры животные и продукты их переработки; масла растительные, жиры животные и продукты их переработки; молоко, молочные продукты и продукты их переработки; мясо, мясные продукты и продукты их переработки;		0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.917.		яйца и яичные продукты);				
1.918.	ГОСТ Р 50846, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая));	03.11.2;03.12.2;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Массовая доля аммиака	- от 0,05 до 0,4 (%)
1.919.	ГОСТ 31688, п. 7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (Молоко и сливки сгущенные с сахаром);	10.51	0402	Массовая доля влаги	- от 2 до 50 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,1 до 40 (%)
					Массовая доля сухого молочного остатка	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.920.	ГОСТ 31688, п. 7.10;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (Молоко и сливки сгущенные с сахаром);	10.51	0402	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего белка	- от 0,2 до 100 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: -
					Массовая доля жира	- от 0,1 до 40 (%)
1.921.	ГОСТ Р 54607.5, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля жира	- от 0,5 до 70 (%)
1.922.	ГОСТ Р 54607.8, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля жира	- от 0,5 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.923.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (упакованная вода, включая природную минеральную воду);	11.07	2201	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.923.					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.923.					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
1.924.	ОФС.1.2.4.0002.18 ;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Препараты лекарственные ; Субстанции фармацевтические ;	21.20.1;21.10	-	Общее число дрожжевых и плесневых грибов	наличие/отсутствие от 1 до 10000 (КОЕ/г (см³))
					Общее число аэробных микроорганизмов	- от 1 до 1000000 (КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.924.						(см³))
					Общее число аэробных бактерий	- от 1 до 1000000 (КОЕ/г (см³))
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
1.925.	ГОСТ 30711, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;	Афлатоксин М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.				0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.925.				2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.926.	ГОСТ 27988;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Плоды масличных культур (Семена масличных культур);	01.11;01.26	1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.927.	МУК 3.2.988-00, п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4-3.2.6, 3.2.11.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.2;Паразитологические испытания;макроскопический	Рыба и рыбная продукция (Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки);	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Визуально заметные паразиты	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг)
1.928.	МУК 3.2.988-00, п. 3.2.3, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.12, 3.4.1.3-3.4.1.6, 3.4.2, 3.4.3.1-3.4.3.3, 5.1, 5.3.2,	Рыба и рыбная продукция (Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные,	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605	Визуально заметные паразиты	- от 1 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.928.	5.4;Паразитологические испытания;микроскопический	пресмыкающиеся), а также продукты их переработки);			Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (экз/кг)
1.929.	МУК 4.1.025-95;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Товары бытовой химии ; Материалы лакокрасочные (воздушные вытяжки);	-	3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;	Бутилакрилат	- от 0,002 до 0,1 (мг/м³)
					Метилакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.929.				961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215;3304;3401;3802;3808;4015;5502;5503;5504;5911;6307;9004;9020000000;320300;3204;3307;3402;3403;3404;3405		
1.930.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.930.						
1.931.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности (водные вытяжки);	-	2201;3005;3922;3924;3926;4014;4016;4202;4203;4303;4304000000;480300;4817;4818;4820;4823;4901;4902;4903000000;5601;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;691200;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7418;7615;7616;8211;8213000000;8214;8215;8509;871200;871500;9017;9113;9404;9603;9605000000;9608;9609;9615;961900;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3921;4107;	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенол или сумма общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.931.				4112000000;4113;4114;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;611300;6212;6215		
1.932.	ГОСТ 28875, п. 3.4.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,001 до 5 (%)
					Металломагнитные примеси	- от 0,001 до 5 (%)
1.933.	ГОСТ 28875, п. 3.4..2.1, 3.4.2.3;Паразитологические испытания;макроскопический	Приправы и пряности ;	10.84	0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.934.	ГОСТ 23453, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье (сырое молоко);	01.41.20;01.45.2	0401	Соматические клетки	- от $4 \cdot 10^5$ до $1 \cdot 10^6$ (кл./см^3)
1.935.	МУ 31-07/04 Методика выполнения измерений содержания йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, витаминах, БАДах, биологических объектах (моча) методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01166);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;	Йод	- от 0,02 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.935.				1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152220 0;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.936.	ГОСТ Р 54642;Расчетный метод;расчетный метод	Сахар ;	10.81	1701	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 1 (%)
					Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: - от 99 до 99,9 (%)
1.937.	ГОСТ 30648.3, п. 4, 5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция детского питания и диетическая (все виды молочных продуктов для детского питания);	10.51;10.52;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100 (%)
1.938.	ГОСТ 33977, п. 5;Расчетный метод;расчетный метод	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля влаги	Расчетный показатель: - от 0 до 99,8 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.939.	ГОСТ 3626;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.51;10.52;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1517	Массовая доля влаги	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	Расчетный показатель: - от 1 до 100 (%)
1.940.	ГОСТ Р 54607.4, п. 7.1, 7.2;Расчетный метод;расчетный метод	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Массовая доля влаги	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 3110-84; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его соединения	- от 1 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МУ 5813-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация 2,4-толуилендиамина	- от 1 до 5 (мг/м³)
					Концентрация 4,4-Дифенилметандиизоцианата	- от 0,5 до 5 (мг/м³)
					Концентрация анилина (аминобензола)	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
					Концентрация толуилендиизоцианата	- от 0,025 до 5 (мг/м³)
2.3.	МУ 1631-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Ангидрид фосфорный	- от 0,03 до 1 (мг/м³)
2.4.	МУ 1633-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	- от 0,002 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88); ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация борного ангидрида	- от 0,3 до 21,375
					Цинк (Zn)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Оксид хрома (III)	- от 0,05 до 9,5 (мг/м³)
					Свинец (Pb)	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Никель (Ni)	- от 0,025 до 1,25 (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,4 до 8 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Кремний диоксид	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Концентрация кобальта и оксида кобальта	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Железо (Fe)	- от 1,5 до 15 (мг/м³)
					Концентрация борной кислоты	- от 0,3 до 37,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Оксид хрома(VI)	- от 0,003 до 0,06 (мг/м³)
					Дижелезо триоксид	- от 2,1 до 21 (мг/м³)
					Концентрация оксида цинка	- от 0,31 до 10 (мг/м³)
2.6.	МУ 2307-81; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензилпенициллин	- от 0,05 до 1,5 (мг/м³)
2.7.	МУК 4.1.0.438-96; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Витамин В6	- от 0,05 до 1 (мг/м³)
2.8.	МУ 5951-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Гентамицин	- от 0,025 до 0,75 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.						
2.9.	МУ 4926-88; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация гидрохинона	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
2.10.	МУ 2565-82; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота акриловая	- от 0,25 до 5 (мг/м³)
					Кислота метакриловая	- от 0,25 до 5 (мг/м³)
2.11.	МУ 1641-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8 (мг/м³)
2.12.	МУ 2391-81; ;Химические испытания, физико-химические испытания;	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид	- от 0,1 до 80 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	фотометрический;					
2.13.	МУК 2896-83; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация масляного аэрозоля	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Масла минеральные нефтяные	- от 1 до 40 (мг/м³)
2.14.	МУ № 2568-82; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Метиламин	- от 0,12 до 1,5 (мг/м³)
					Моноэтаноламин	- от 0,12 до 1,5 (мг/м³)
					Этиламин	- от 0,12 до 1,5 (мг/м³)
2.15.	МУ 1623-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация водорастворимых соединений никеля	- от 0,003 до 0,03 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	МУК 4.1.1303-03; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Пероксид водорода	- от 0,15 до 5 (мг/м³)
2.17.	МУ 5125-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Кожные покровы ;Спецодежда	-	-	Ртуть	- от 0,000012 до 0,0002 (мг/см²)
2.18.	МУ № 2013-79; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)
2.19.	МУ 5126-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Кожные покровы	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,000009 до 0,0004 (мг/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.	МУК 4.1.556-96; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация 4,4'-дифенилметандиизоцианата	- от 0,25 до 20 (мг/м³)
					Концентрация толуилендиизоцианата	- от 0,025 до 2 (мг/м³)
2.21.	МУ № 1634-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,1 до 1,5
					Массовая концентрация оксида цинка	- от 0,124 до 1,9
2.22.	МУ 5937-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей	- от 0,2 до 3,5 (мг/м³)
2.23.	МУ 3130-84; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Этиленгликоль	- от 0,3 до 6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508); ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Гексан	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,05 до 60 (мг/м³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,05 до 60 (мг/м³)
					Этилцеллозольв	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
2.25.	МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ	Воздух рабочей зоны	-	-	Винил хлористый	- от 0,05 до 30 (мг/м³)
					Дихлорметан	- от 1 до 3000 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	(ФР.1.31.2009.05414); ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;				Трихлорэтилен	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Этанол	- от 1 до 2000 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
2.26.	Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509); ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	- от 0,1 до 800 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,1 до 800 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Метилэтилкетон	- от 0,1 до 8000 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Толуол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Циклогексанон	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,1 до 800 (мг/м³)
					Этилена оксид	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
2.27.	ГОСТ Р ИСО 16017-1; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	н-Бутанол	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,002 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.					Циклогексанон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Циклогексан	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Бутилметакрилат	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Ацетофенон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Этилакрилат	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/м³)
2.28.	МВИ 46-07, ФР.1.31.2009.05510; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация скипидара	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Массовая концентрация этоксиэтана	- от 0,1 до 1000 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
					Метилакрилат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
2.29.	ФР.1.31.2011.11272, МВИ М-22; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутадиен	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Этиленгликоль	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
2.30.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций канамицина в воздухе рабочей зоны (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 10.10.1991 № 5974-91); ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Канамицин	- от 0,05 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.						
2.31.	МУК 4.1.2445-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация цефазолина натриевой соли	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)
2.32.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847); ;Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	- от $0,2 \cdot 10^{-4}$ до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций кофеина в воздухе рабочей зоны (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 10.09.1991 № 5835-91); ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация кофеина	- от 0,25 до 5 (мг/м³)
2.34.	МУК 4.1.2468-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	- от 1 до 250 (мг/м³)
2.35.	ГОСТ 12.1.014; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды нефти (по гексану)	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Этантиол	- от 0,2 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Хлор	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
					Фосфин	- от 0,1 до 1 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,25 до 5 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,3 до 3 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2 до 300 (мг/м³)
					Уайт-спирит	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Трихлорметан	- от 2 до 200 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 10 до 200 (мг/м³)
					Сольвент-нафта	- от 20 до 1000 (мг/м³)
					Сероводород	- от 2 до 120 (мг/м³)
					Оксиды азота (в пересчете на диоксид азота)	- от 1 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Озон	- от 0,05 до 15 (мг/м³)
					Метантиол	- от 0,2 до 50 (мг/м³)
					Керосин	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Диоксид углерода	- от 0,03 до 2 (%) от 548 до 36518 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 2 до 130 (мг/м³)
					Водорода цианид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Водорода бромид	- от 2 до 250 (мг/м³)
					Водород хлористый	- от 2 до 150 (мг/м³)
					Бензол	- от 5 до 1500 (мг/м³)
					Бензин	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Арсин	- от 0,1 до 3 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Аммиак	- от 2 до 100 (мг/м³)
					Акрилонитрил	- от 0,25 до 50 (мг/м³)
2.36.	ГОСТ Р 52717; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	- от 1 до 50 (мг/м³)
2.37.	ГОСТ Р 52716; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	- от 5 до 350 (мг/м³)
2.38.	МУ 15/6-5; ;Микробиологические/бактериологические; прочие	Технологическое оборудование (паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Рост тест-штаммов микроорганизмов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);					
2.39.	МУК 4.2.1035-01; ;Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры)	-	-	Рост тест-штаммов микроорганизмов	наличие/отсутствие -
2.40.	КДГА 413214.001.000 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора "Бинар-1П" (№ 53410-13); ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Водород хлористый	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Озон	- от 0,02 до 0,5 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Формальдегид	- от 0,1 до 2 (мг/м³)
					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,1 до 5 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
2.41.	Методика измерений № 1-14-2011. Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.10429); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация бензина нефтяного	- от 50 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива (в пересчете на гексан)	- от 150 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина	- от 150 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация сольвент-нафты	- от 50 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита	- от 150 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С10	- от 150 до 6000 (мг/м³)
2.43.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				Массовая концентрация диоксида серы	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,4 до 16 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,15 до 6 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.	Методика измерений массовой концентрации анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, диизопропилового эфира, диметилацетамида, изопрена, изофорона, метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пропионового альдегида, сероводорода, тетрагидрофурана, толуола, фенола, фурфурилового спирта, фурфурола, циклогексанола, орто-крезола, суммы мета-крезола и пара-крезола в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выброса (Ф, ФР.1.31.2016.23707; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.	ГОСТ 32535; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация толуилендиизоцианата (ТДИ)	- от 0,025 до 1,25 (мг/м³)
					Толуилендиизоцианат	- от 0,025 до 1,25 (мг/м³)
2.46.	МУК 4.1.1930-04; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация толуилендиизоцианата (ТДИ)	- от 0,001 до 1,25 (мг/м³)
					Толуилендиизоцианат	- от 0,001 до 1,25 (мг/м³)
2.47.	МУК 4.1.1271-03; ;Химические испытания, физико-химические испытания; флуориметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
2.48.	Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573); ;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация триэтаноламина	- от 2,5 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая	- от 2,5 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.	Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				кислота)	
					Массовая концентрация этилендиамина	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
2.49.	Методика измерений № 1-12-2011. Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09651); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация этантиола (этилмеркаптана)	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
2.50.	Руководство по эксплуатации газоанализатора АНКАТ-7664 Микро (53540-13)	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида углерода	- от 0 до 2 (% об.д.) от 0 до 39286 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.	(ИБЯЛ.413411.053РЭ); ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;					
2.51.	ЯВША.413311.012 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора ПГА-200 (27731-05); ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида углерода (CO)	- от 0 до 120 (мг/м³)
2.52.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.); ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды алифатические предельные C(1)-C(10)	- от 0,2 до 150 (мг/м³)
2.53.	МУ 3994-85; ;Химические испытания, физико-химические испытания;	Воздух рабочей зоны	-	-	Цефалоспориновые антибиотики	- от 0,14 до 5,7 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.	фотометрический;					
2.54.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций амикацина в воздухе рабочей зоны (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 10.10.1991 № 5942-91); ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Амикацин	- от 0,05 до 1,5 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 31868, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды (в том числе вода источников питьевого водоснабжения); Подземные воды (в том числе вода источников питьевого водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды	-	-	Цветность	- от 1 до 200 (градусов цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		из средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки);				
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Цветность	- от 1 до 500 (градусов цветности)
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки);	-	-	Мутность (по каолину)	- от 0,58 до 58 (мг/дм³)
					Мутность (по формазину)	- от 1 до 100 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Кремний (Si)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Кремний (Si)	С учетом разбавления: - от 16 до 32 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	С учетом разбавления: - от 16 до 32 (мг/дм³)
3.6.	ГОСТ 33045, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)
					Аммиак	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Аммоний-ион	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)
3.7.	ГОСТ 33045, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Аммиак	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³)
3.8.	ГОСТ 33045, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ; Вода для гемодиализа ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
3.9.	ГОСТ 33045, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 2 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ; Вода для гемодиализа ;			Нитраты (по NO3)	С учетом разбавления: - от 2 до 200 (мг/дм³)
3.10.	ГОСТ 33045, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³)
3.11.	ГОСТ 33045, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
3.12.	МВИ массовой концентрации цианид-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с использованием фотометра Spectroquant Nova 60 (ФР.1.31.2007.03331), п.	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Вода для гемодиализа ;	-	-	Массовая концентрация цианид-ионов	- от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
					Цианиды	- от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	10.2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический					
3.13.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сероводород	Расчетный показатель: -
					Сероводород	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ 18165, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; игрушек; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
3.16.	ГОСТ 18165, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; игрушек; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	С учетом разбавления: - от 0,56 до 56 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,56 до 56 (мг/дм³)
3.17.	МВИ 01.1:1.2.3.4.11-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,02 до 1,2 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,02 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ГОСТ 4011, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 2 (мг/дм³)
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
3.20.	ГОСТ 4974, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов,	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.		контактирующих с пищевыми продуктами);				
3.21.	ГОСТ 4974, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	С учетом разбавления: - от 5,0 до 500 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 5,0 до 500 (мг/дм³)
3.22.	ПНД Ф 14.1:2.61-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	ПНД Ф 14.1:2.61-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	С учетом разбавления: - от 5 до 10 (мг/дм³)
3.24.	ГОСТ 18308, п. 4.3; 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Содержание молибдена	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
3.25.	№ 01.02.229 Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах природных, питьевых, технологических и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра SPECTROQUANT NOVA 60 (ФР.1.31.2014.17714);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,02 до 2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	МВИ массовой концентрации общего органического углерода (ООУ) в пробах природных, питьевых, минеральных и сточных вод фотометрическим методом с использованием фотометра Spectroquant Nova 60 (ФР.1.31.2007.03327);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация общего органического углерода	- от 5 до 80 (мг/дм³)
					Общий органический углерод	- от 5 до 80 (мг/дм³)
3.27.	№ 01.02.207, ФР.1.31.2012.12833;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,02 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni) (суммарно)	- от 0,02 до 5 (мг/дм³)
3.28.	ГОСТ 31956, п. 4, 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды	-	-	Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.		из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);			Хром (Cr)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.29.	ГОСТ 31956, п. 4, 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация хрома общего	С учетом разбавления: - от 25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 2500 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	С учетом разбавления: - от 25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	ГОСТ 31956, п. 4;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (III)	Расчетный показатель: -
3.31.	ГОСТ Р 52501, п. 6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода для лабораторного анализа ;	-	-	Оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см	- от минус 0,3 до 3 (единиц оптической плотности)
3.32.	ГОСТ Р 52501, п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Вода для лабораторного анализа ;	-	-	Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С	- от 0,01 до 1 (мг/дм³) от 0,01 до 1 (млн⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	(весовой)					
3.33.	ГОСТ Р 52501, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода для лабораторного анализа ;	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O)	бесцветный/окрашенный -
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	С учетом разбавления: - от 5 до 16000 (мгО/дм³)
3.35.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	С учетом разбавления: - от 10 до 80000 (мгО/дм³)
3.36.	МУК 4.1.2223-07;Химические испытания, физико-химические	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Концентрация йода (по йодид-иону)	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	испытания;фотометрический	горячего водоснабжения ; Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;				
3.37.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Азота диоксид	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³)
3.38.	РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Серная кислота	- от 0,005 до 3 (мг/м³)
3.40.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Железо (Fe)	- от $0{,}01\cdot10^{-3}$ до $1{,}5\cdot10^{-3}$ (мг/м³)
					Кадмий (Cd)	- от $0{,}2\cdot10^{-5}$ до $0{,}24\cdot10^{-3}$ (мг/м³)
					Марганец (Mn)	- от $0{,}01\cdot10^{-3}$ до $1{,}5\cdot10^{-3}$ (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от $0{,}01\cdot10^{-3}$ до $1{,}5\cdot10^{-3}$ (мг/м³)
					Никель (Ni)	- от $0{,}01\cdot10^{-3}$ до $1{,}5\cdot10^{-3}$ (мг/м³)
					Свинец (Pb)	- от $0{,}06\cdot10^{-3}$ до $1{,}5\cdot10^{-3}$ (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Хром (Cr)	- от $0{,}01 \cdot 10^{-3}$ до $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)
					Цинк (Zn)	- от $0{,}01 \cdot 10^{-3}$ до $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)
3.41.	РД 52.04.893-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10 (мг/м³)
3.42.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5 (мг/м³)
3.43.	РД 52.04.795-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода	- от 0,04 до 2 (мг/м³)
3.45.	РД 52.04.822-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,0025 до 8,0 (мг/м³)
3.46.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм фосфат-ионов	- от 25 до 500 (мг/кг)
3.47.	ГОСТ 27395;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля суммы подвижных соединений двух- и трехвалентного железа	- от 10 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	ГОСТ Р 50687;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля подвижных соединений кобальта	- от 0,5 до 10 (мг/кг)
3.49.	ГОСТ 26213;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,15 до 15 (%)
3.50.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Фенол	- от 0,05 до 4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Осадки сточных вод ;	-	-	Фенол	- от 0,05 до 80 (мг/кг)
3.52.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Формальдегид	- от 0,05 до 5 (мг/кг)
3.53.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Осадки сточных вод ;	-	-	Формальдегид	- от 0,05 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,2 до 100 (мг/кг)
3.55.	ГОСТ 26426, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля иона сульфата	- от 0,48 до 5,76 (мг/кг)
3.56.	ГОСТ 26490;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля подвижной серы	- от 2 до 24 (мг/кг)
3.57.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода для гемодиализа ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; средств личной гигиены);	-	-	Барий (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Никель (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
3.59.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и	-	-	Барий (Ba)	С учетом разбавления: - от 0,2 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	С учетом разбавления: - от 0,2 до 20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.		подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; средств личной гигиены);			Олово (Sn)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 20 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация серебра (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 2 (мг/дм³)
					Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,25 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Свинец (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация цинка (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,2 (мг/дм³)
3.60.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0002 до 0,004 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0002 до 0,004 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 0,04 (мг/дм³)
3.62.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-	Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ;	-	-	Кобальт (Co)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	спектрометрический (ААС)				Серебро (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,25 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 0,25 (мг/дм³)
					Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,1 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	С учетом разбавления: - от 0,004 до 0,01 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 15 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.					Массовая концентрация мышьяка (As)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	С учетом разбавления: - от 0,004 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 15 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 100 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 100 (мг/дм³)
3.63.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ГОСТ 31950, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода для гемодиализа ; Техническая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты);	-	-	Массовая концентрация общей ртути	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/дм³)
					Ртуть (Hg) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/дм³)
3.65.	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013), п. 8.2.2, 9;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Грунты ; Глина ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля ртути общей	- от 0,005 до 250 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,005 до 250 (мг/кг)
3.66.	ПНД Ф 16.1:2.23-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Ртуть (Hg)	- от 0,005 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.						
3.67.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
3.68.	ПНД Ф 14.1:2:4.10-95;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Тетрахлорметан	- от 0,0003 до 0,2 (мг/дм³)
					1,2-дихлорэтан	- от 0,1 до 60 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,001 до 1,6 (мг/дм³)
					Трихлорэтилен	- от 0,002 до 3,5 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,002 до 3,5 (мг/дм³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0003 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					Трихлорметан	- от 0,002 до 3,5 (мг/дм³)
3.69.	ГОСТ 31951, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	Тетрахлорметан	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Трихлорметан	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Трихлорэтилен	- от 0,0015 до 0,25 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0006 до 0,25 (мг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,001 до 0,4 (мг/дм³)
					Бромоформ	- от 0,001 до 0,45 (мг/дм³)
					Бромдихлорметан	- от 0,0008 до 0,35 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.					1,2-дихлорэтан	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
3.70.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ; Донные отложения ; Активный ил ; Осадки сточных вод ;	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Бензол	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Толуол	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Трихлорэтилен	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Хлороформ	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					о-Ксилол	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Сумма м-Ксилола и п-Ксилола	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,05 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.					Метилбензол	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Диметилбензол	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
3.71.	МУК 4.1.646-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Метиленхлорид	- от 0,001 до 75 (мг/дм³)
					Дихлорметан	- от 0,001 до 75 (мг/дм³)
3.72.	Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида,	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Акролеин	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Гексан	- от 1 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная				Стирол	- от 0,05 до 60 (мг/м³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,05 до 60 (мг/м³)
					Этилцеллозольв	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
3.73.	МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Винил хлористый	- от 0,05 до 30 (мг/м³)
					Дихлорметан	- от 1 до 3000 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Трихлорэтилен	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Этанол	- от 1 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Этилбензол	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
3.74.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Природные воды ;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,00001 до 8 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					Полихлорированные бифенилы (ПХБ)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Линдан	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 5 (мг/дм³)
3.75.	ГОСТ ISO 10382-2020 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					Полихлорированные бифенилы (ПХБ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,1 до 4 (мкг/кг)
3.76.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки;);	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Ацетон	- от 0,1 до 800 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,1 до 800 (мг/м³)
					Ксилол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Метилэтилкетон	- от 0,1 до 8000 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Циклогексанон	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,1 до 800 (мг/м³)
					Этилена оксид	- от 0,1 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					н-Бутанол	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
3.78.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух испытательных камер (упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; мебельная продукция; оборудование для детских игровых площадок; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	-	Концентрация диметилбензола (смесь о-, м-, п- изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
3.79.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; оборудования для детских	-	-	Метилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Концентрация диметилбензола (смесь о-, м-, п- изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.		игровых площадок; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; средств личной гигиены);			м-ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Акрилонитрил	- от 0,008 до 0,1 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)
					Изобутанол	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	ГОСТ Р ИСО 16017-1;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (мебельная продукция; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	н-Бутанол	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Циклогексанон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Циклогексан	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Бутилметакрилат	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Ацетофенон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)
					Этилакрилат	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/м³)
					Метилэтилкетон	- от 0,002 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.						
3.81.	МВИ 46-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация скипидара	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация этоксиэтана	- от 0,1 до 1000 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
					Метилакрилат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
3.82.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (Упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки;	-	-	Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Концентрация пропан-2-она	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.		средства индивидуальной защиты; продукция легкой промышленности; мебельная продукция; оборудование для детских игровых площадок; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);			н-Пропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ;	-	-	Метан	- от 2 до 150 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 2 до 150 (мг/м³)
3.84.	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ;	-	-	Бутан	- от 1 до 200 (мг/м³)
					Метан	- от 1 до 200 (мг/м³)
					Пентан	- от 1 до 200 (мг/м³)
					Пропан	- от 1 до 200 (мг/м³)
					Этан	- от 1 до 200 (мг/м³)
3.85.	МУК 4.1.025-95;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (продукция, предназначенная для детей и подростков;	-	-	Метилметакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Метилакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.		игрушки; продукция легкой промышленности; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);			Бутилакрилат	- от 0,002 до 0,1 (мг/м³)
3.86.	МР 2915-82;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковка; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Винилацетат	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация винилацетата (этенилацетата)	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МУК 4.1.1044а-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Диметилформамид	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)
					Ацетонитрил	- от 0,05 до 2 (мг/м³)
3.88.	ФР.1.31.2011.11272, МВИ М-22;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (упаковка; средства индивидуальной защиты; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; мебельная продукция; материалы, контактирующие с пищевой продукцией);	-	-	Массовая концентрация этиленгликоля (этан-1,2-диола)	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Бутадиен-1,3	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Этиленгликоль	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Бутадиен	- от 0,01 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.						
3.89.	МУК 4.1.1209-03;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Е-капролактам	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)
3.90.	МУК 4.1.1206-03;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек;	-	-	Диметилформамид	- от 0,3 до 19,6 (мг/дм³)
					Ацетонитрил	- от 0,3 до 19,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.		продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);				
3.91.	МУК 4.1.1870-04 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	N,N-Диметилформамид	- от 0,01 до 0,3 (мг/м³)
3.92.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					Линдан	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6 (мкг/дм³)
3.93.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,1 до 100 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	МУК 4.1.2270-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
3.95.	СанПиН 42-128-4433-87;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Сероводород	- от 0,34 до 2000 (мг/кг)
					Подвижный фтор	- от 3 до 30 (мг/кг)
3.96.	МУК 4.1.2662-10;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
3.97.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 Методика измерений массовых концентраций азот- и фосфорорганических пестицидов в пробах питьевых, природных и	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	сточных вод методом газовой хроматографии (издание 2019 г.) (ФР.1.31.2020.36862);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная				Малатион (карбофос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Паратион-метил (метафос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
3.98.	Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985 № 3222-85);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода ;	-	-	Содержание хлорофоса	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Трихлорфон	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Паратион-метил (метафос)	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
					Малатион (карбофос)	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из игрушек);	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
3.100.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Природные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
3.101.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с	Атмосферный воздух ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от $0,5 \cdot 10^{-6}$ до 0,01 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.	флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография					
3.102.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 (издание 2012 года) ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Осадки сточных вод ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.103.	Руководство по эксплуатации хромато-масс-спектрометра Trace DSQ т.м. FOCUS DSQ, 28566-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Воздух испытательных камер (продукция, объекты окружающей среды);	-	-	Качественная идентификация выделяющихся органических веществ в соответствии с библиотекой NIST	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.						
3.104.	МУК 4.1.1061-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Почва ;	-	-	Этилбензол	- от 0,01 до 1 (мг/кг)
3.105.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ; Грунты ; Сапропель ; Ил ; Донные отложения ;	-	-	Мышьяк	- от 0,1 до 40 (мг/кг)
3.106.	Методика количественного химического анализа атмосферного воздуха на содержание бензола, толуола, ксилолов, стирола методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2007.03190), МКХА РЦэМ №30-06;Химические испытания, физико-химические испытания;	Атмосферный воздух ;	-	-	Стирол	- от 0,02 до 1 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,01 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.	хроматография газовая/газожидкостная					
3.107.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Природные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
					Показатель активности ионов водорода	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.108.	ГОСТ 4386, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Вода для гемодиализа ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов для водоочистки и водоподготовки; упаковка; продукции, предназначенной для детей и подростков; материалов, контактирующих с пищевой продукцией);	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	ГОСТ 26951;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ;	-	-	Нитраты	- от 2,8 до 109 (мг/кг)
3.110.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.111.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.112.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и	-	-	Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Бор (B)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.		подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);				
3.113.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Бор (B)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
3.114.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Воды сточные очищенные ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек;	-	-	Массовая концентрация бора	С учетом разбавления: - от 5 до 500 (мг/дм³)
					Бор (B)	С учетом разбавления: - от 5 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.		материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);				
3.115.	ГОСТ 31857;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе источники питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 200 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 200 (мг/дм³)
3.116.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (Издание 2014 г) (ФР.1.31.2014.17189);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.						
3.117.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
3.118.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; средств личной гигиены);	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды ; Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; средств личной гигиены);	-	-	Формальдегид	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация формальдегида	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.120.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Почва ; Грунты ; Песок ;	-	-	Нефтепродукты	- от 5 до 20000 (мг/кг)
3.121.	ГОСТ 31869, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	электрофорез	Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Вода для гемодиализа ; Вода дистиллированная ;			Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Калий (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
3.122.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
					Йодид-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
					Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
3.123.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г), п. 11.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Талые воды ; Техническая вода ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 50000 (мг/дм³)
					Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.		Лед ; Атмосферные осадки ;				
3.124.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ;	-	-	Общая минерализация	- от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 5000 (мг/дм³)
3.125.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
					Общая минерализация	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
3.126.	ПНД Ф 14.1:2.122-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Поверхностные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.						
3.127.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Хлор общий	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Остаточный активный хлор	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
3.128.	ГОСТ 18190, п. 2; 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода для гемодиализа ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Суммарный остаточный хлор	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35 (мг/дм³)
					Содержание хлораминового хлора	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)
					Остаточный связанный хлор	- от 0,05 до 35 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	ГОСТ 31954, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе источников питьевого водоснабжения); Питьевая вода ; Техническая вода ;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 100 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 100 (°Ж)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 100 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 100 (°Ж)
3.130.	ГОСТ 31957, п. 5.4.2, способ 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе источников питьевого водоснабжения); Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
3.131.	ГОСТ 31957, п. 5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод	Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе источников питьевого водоснабжения); Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Массовая концентрация карбонат-ионов	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.	ГОСТ 26425, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Хлориды	- от 17,75 до 44,375 (мг/кг)
3.133.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
3.134.	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г), п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Воды сточные очищенные ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ;	-	-	Окраска	обнаружено/не обнаружено -
					Цвет	обнаружено/не обнаружено -
3.135.	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г), п. 4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Воды сточные очищенные ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	(сенсорный)					
3.136.	МУ 4.2.2723-10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Питьевая вода ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Сточные воды ; Воздух замкнутых помещений ; Почва ;	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
3.137.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
3.138.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах	Вода питьевая централизованного водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения);	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.	окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;				
3.139.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.1.3, 6.2.8;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух (помещений ЛПУ);	-	-	Общее количество микроорганизмов	- от 1 до 4000 (КОЕ/м³)
3.140.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.1.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух (помещений ЛПУ);	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено от 4 до 4000 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (объекты внешней среды, в т.ч. медицинские изделия многократного применения, в т.ч. эндоскопы; спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
3.142.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (объекты внешней среды, в т.ч. медицинские изделия многократного применения, в т.ч. эндоскопы; спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.143.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (объекты внешней среды, в т.ч. медицинские изделия многократного применения, в т.ч. эндоскопы; спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
3.144.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие	Смывы (объекты внешней среды, в т.ч. медицинские изделия многократного	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	применения, в т.ч. эндоскопы; спецодежда, руки персонала);				
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.145.	МУК 4.2.2942-11, п. 5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (с рук медицинского персонала и операционного поля);	-	-	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
3.146.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	-	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
3.147.	Инструкция по заготовке и консервированию донорской крови от 29.05.1995;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (с рук медицинского персонала и локтевых сгибов доноров);	-	-	Рост микроорганизмов	наличие/отсутствие -
					Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.						
3.148.	МУ 3182-84;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух ; Смывы ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 10 до 3000 (КОЕ)
					Плесневые и дрожжевые грибы	- от 1 до 100 (КОЕ/м³)
3.149.	МУ 3182-84;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.150.	МУ 143-9/316-17;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Лечебные грязи ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 10 до $5 \cdot 10^7$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	МУ 143-9/316-17;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Лечебные грязи ;	-	-	Титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек)	- от 1 до 10000 (КОЕ/г)
3.152.	МУ 143-9/316-17;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Титр клостридий	- от 10 до 10000 (КОЕ/г)
3.153.	МУК 4.2.734-99;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхностей);	-	-	Бактерии рода Streptococcus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Staphylococcus	обнаружено/не обнаружено -
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.						-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1 до 100 (КОЕ)
3.154.	МУК 4.2.734-99;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух ;	-	-	Бактерии рода Streptococcus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Staphylococcus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1 до 100 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
3.155.	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с поверхностей);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 100 (КОЕ/100 см²)
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
3.156.	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 100 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.156.					Плесени	обнаружено/не обнаружено от 0 до 150 (КОЕ/м³)
					Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ/м³)
3.157.	МР 4.2.0220-20, п. 3.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 10 до 3000 (КОЕ/100 см²)
3.158.	МР 4.2.0220-20, п. 3.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.159.	МР 4.2.0220-20, п. 3.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
3.160.	МУК 4.2.3019-12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
3.161.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Бактерии Listeria spp.	обнаружено/не обнаружено -
					Листерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.	МУК 4.2.3695-21, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Сапропель ;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	- от 0 до 10000 (КОЕ/г)
					Индекс БГКП	- от 0 до 10000 (КОЕ/г)
3.163.	МУК 4.2.3695-21, п. 5.1;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Сапропель ;	-	-	Энтерококки (фекальные)	- от 0 до 10000 (КОЕ/г)
					Индекс энтерококков	- от 0 до 10000 (КОЕ/г)
3.164.	МУК 4.2.3695-21, п. 6.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Сапропель ;	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.165.	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Питьевая вода (в т.ч. вода с судов, кипяченая вода, вода после систем доочистки); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 1000 (КОЕ/см³) от 0 до 1000 (КОЕ/мл)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	- от 0 до 1000 (КОЕ/см³) от 0 до 1000 (КОЕ/мл)
3.166.	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (в т.ч. вода с судов, кипяченая вода, вода после систем доочистки); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Техническая вода ;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)
					Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.167.	МУК 4.2.1018-01, п. 8.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Питьевая вода (в т.ч. вода с судов, кипяченая вода, вода после систем доочистки); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (БОЕ/100 см³) от 1 до 100 (БОЕ/100 мл)
3.168.	МУК 4.2.1018-01, п. 8.5;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (в т.ч. вода с судов, кипяченая вода, вода после систем доочистки); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (БОЕ/100 см³) от 1 до 100 (БОЕ/100 мл)
3.169.	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Питьевая вода (в т.ч. вода с судов, кипяченая вода, вода после систем доочистки); Вода систем централизованного	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (КОЕ/20 см³) от 1 до 1000 (КОЕ/20 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;				
3.170.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.7;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов);	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	- от 0 до 100000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 100000 (КОЕ/100 мл)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 100000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 100000 (КОЕ/100 мл)
3.171.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100000 (БОЕ/100 см³) от 0 до 100000 (БОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.172.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов);	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.173.	МУК 4.2.1884-04, приложение 1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов);	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С	- от 1 до 100000 (КОЕ/см³) от 1 до 100000 (КОЕ/мл)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 1 до 100000 (КОЕ/см³) от 1 до 100000 (КОЕ/мл)
3.174.	МУК 4.2.1884-04, приложение 2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов);	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1000 (КОЕ/20 см³) от 1 до 1000 (КОЕ/20 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.175.	МУК 4.2.1884-04, приложение 5;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды (обеззараженные);	-	-	Энтерококки	- от 0 до 100 (КОЕ/100 см³) от 0 до 100 (КОЕ/100 мл)
3.176.	МУК 4.2.1884-04, приложение 7;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Staphylococcus aureus	- от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)
3.177.	МУК 4.2.1884-04, приложение 3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды (обеззараженные); Техническая вода ;	-	-	Escherichia coli	- от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.178.	МУК 4.2.1884-04, п. 3;Паразитологические испытания;микроскопический	Поверхностные воды ;	-	-	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.179.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Сточные воды (обеззараженные);	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	- от 0 до $9.9 \cdot 10^8$ (КОЕ/100 см^3) от 0 до $9.9 \cdot 10^8$ (КОЕ/100 мл)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до $9.9 \cdot 10^8$ (КОЕ/100 см^3) от 0 до $9.9 \cdot 10^8$ (КОЕ/100 мл)
3.180.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 8;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Сточные воды (обеззараженные);	-	-	Колифаги	- от 0 до 10000 (БОЕ/100 см^3) от 0 до 10000 (БОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.181.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды (обеззараженные);	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.182.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000), п. 8.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (в т.ч. вода с судов, кипяченая вода, вода после систем доочистки); Вода питьевая централизованного водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/100 мл)
3.183.	ГОСТ 18963, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода для гемодиализа ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1 до 1000 (КОЕ/см³)
					Общее количество бактерий	- от 1 до 1000 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.184.	МУК 4.2.2357-08, п. 6, п. 7.1;Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ;	-	-	Энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
3.185.	МУК 4.2.2357-08, п. 6, п. 7.2, Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровируса;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ;	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.186.	МУ 2.1.7.2657-10, п. 3.5, 3.6, 4.1, 4.2;Паразитологические испытания;макроскопический	Почва ; Ил ; Отходы ; Осадки сточных вод ;	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	- от 0 до 1000 (экз/кг) от 0 до 1000 (экз/пробе)
					Личинки синантропных мух	- от 0 до 1000 (экз/кг) от 0 до 1000 (экз/пробе)
					Куколки синантропных мух	- от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.186.						от 0 до 100 (экз/пробе)
3.187.	МУК 4.2.2029-05, п. 5.1. Инструкция по применению тест-систем для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А, ротавируса;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Питьевая вода (водопроводная, из родников и др.); Подземные воды (вода подземных водоисточников); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ;	-	-	Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.188.	МУК 4.2.2029-05, п. 5.1, 5.4, 8.6.2. Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровируса, РНК вируса гепатита А, РНК ротавирусов, астровирусов норовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Питьевая вода (водопроводная, из родников и др.); Подземные воды (вода подземных водоисточников); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.188.						-
					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.189.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.2, 5.1.3.1;Паразитологические испытания;микроскопический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.190.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.3.2;Паразитологические испытания;микроскопический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
3.191.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2, 4.3, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 10.3, 12.2, 13.2, 14.1-14.3, 14.5, 15.1;Паразитологические испытания;	Почва ; Сточные воды ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Смывы ;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10000 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.191.	микроскопический	Твердые бытовые отходы ; Пыль ; Воздух ; Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки (навоз и навозные стоки); Снежный покров ; Растительность (сено и трава); Гидробионты (водные растения, моллюски);				
3.192.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.5;Паразитологические испытания;микроскопический	Почва ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10000 (экз/кг)
3.193.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7, 6.3, 7.3, 10.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Почва ; Сточные воды ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Смывы ; Твердые бытовые отходы ;	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (экз/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.194.	МУК 4.3.2900-11;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Температура горячей воды	- от минус 40 до 200 (˚С)
3.195.	ГОСТ 23268.1, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода дистиллированная ;	-	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	наличие/отсутствие -
3.196.	ГОСТ 7702.2.0, п. 9.1;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.197.	ГОСТ 31861;Отбор проб;отбор проб	Вода (любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.198.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб	Вода (любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.199.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006), п. 4;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.200.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), п. 5, 6;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.201.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.202.	ГОСТ 17.4.4.02, п. 4, 5;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.	ГОСТ 12071, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Грунты ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.204.	ГОСТ Р 53091, п. 2, 3;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.205.	ГОСТ Р 53123, п. 5, 4;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.206.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.207.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.208.	ГОСТ Р 57164, п. 6;Химические испытания, физико-химические	Природные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов	-	-	Мутность (по каолину)	- от 0,29 до 4,64 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.208.	испытания;фотометрический	и аквапарков ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из средств индивидуальной защиты);			Мутность (по формазину)	- от 0,5 до 8 (ЕМФ)
3.209.	ГОСТ Р 57164, п. 5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Природные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода дистиллированная ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из средств индивидуальной защиты);	-	-	Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -
					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.210.	ГОСТ 31867, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Вода для гемодиализа ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода дистиллированная ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Хлориды (хлор-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,5 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,5 до 20 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.210.					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³)
3.211.	ГОСТ 31867, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	-	-	-	Хлориды (хлор-ионы)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 20 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.211.					Массовая концентрация фосфат-ионов	С учетом разбавления: - от 20 до 5000 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	С учетом разбавления: - от 20 до 2000 (мг/дм³)
3.212.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.241-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация полиакриламида	- от 0,5 до 5 (мг/дм³)
					Полиакриламид	- от 0,5 до 5 (мг/дм³)
3.213.	РД 52.24.433-2018, п. 10.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
					Кремний (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
3.214.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Вода водоисточников	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.214.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Питьевая вода ; Вода для гемодиализа ;			Цианиды	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³)
3.215.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Питьевая вода ; Вода для гемодиализа ;	-	-	Массовая концентрация цианидов	С учетом разбавления: - от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
					Цианиды	С учетом разбавления: - от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
3.216.	МУК 4.1.3171-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств	-	-	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.216.		индивидуальной защиты; оборудования для детских игровых площадок; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; средств личной гигиены);			Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Бутилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,02 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Этанол	- от 0,02 до 0,6 (мг/дм³)
					Этилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилбензол	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.216.					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
3.217.	МУК 4.1.657-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
3.218.	РД 52.04.797-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фторида водорода	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.219.	РД 52.04.825-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,018 до 3,5 (мг/м³)
3.220.	РД 52.04.799-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фенола	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
3.221.	Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения с использованием анализатора ртути РА-915+ (ФР.1.31.2005.01418);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00002 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.221.						
3.222.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация керосина	- от 0,6 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных С1-С5 (в пересчете на метан)	- от 25 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных С6-С10 (в пересчете на гексан)	- от 30 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С10	- от 30 до 150 (мг/м³)
3.223.	Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12312);Химические испытания,	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,35 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 0,015 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.223.	физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
3.224.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 0,2 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,02 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,025 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 1,5 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	- от 0,004 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,0015 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0015 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,015 до 0,500 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 0,05 до 2,5 (мг/м³)
3.225.	Руководство по эксплуатации анализатора аэрозоля "Kanomax 3521" (№ 38050-08);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация аэрозольных частиц PM 10	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация аэрозольных частиц PM 2,5	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
3.226.	ГОСТ ISO 16000-6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (Средства индивидуальной защиты; упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой	-	-	Этилакрилат	- от 0,0003 до 0,03 (мг/м³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,1 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.		промышленности; средства индивидуальной защиты; мебельная продукция; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);			Капролактам	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					1-гексанол	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Бутаналь	- от 0,003 до 0,5 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)
					Пентаналь	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
					Ацетофенон	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)
					Бутилметакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2-этилгексан-1-ола	- от 0,050 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2-этилгексаналя	- от 0,02 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.					Массовая концентрация ацетофенона	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата (этенилацетата)	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексаналя	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексилового спирта	- от 0,10 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилфталата	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (кумола)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Массовая концентрация каприлового альдегида	- от 0,010 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация капролактама	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация капронового альдегида	- от 0,01 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропаналя (пропионовый альдегид)	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексана	- от 0,02 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.					Массовая концентрация циклогексанона	- от 0,02 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация энантового альдегида	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)	- от 0,1 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилакрилата (этилпроп-2-еноата)	- от 0,0003 до 0,03 (мг/м³)
					массовая концентрация бутаналя (масляной альдегид)	- от 0,003 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация валеральдегида (пентаналя)	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
					Метилэтилкетон	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилэтилкетона	- от 0,050 до 0,5 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата)	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.227.	МУК 4.1.638-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 0,01 до 1 (мг/м³)
3.228.	МУК 4.1.3168-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер (упаковка; игрушки; продукция, предназначенная для детей и подростков; средства индивидуальной защиты; продукция легкой промышленности; мебельная продукция; оборудование для детских игровых площадок; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	-	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Дибутилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Массовая концентрация дибутилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилтерефталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоктилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилфталата	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
3.229.	МУК 4.1.1271-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Атмосферный воздух ; Воздух испытательных камер (продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты);	-	-	Фенол	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
3.230.	ГОСТ Р 57256;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.	М-МВИ-80-2008, ФР.1.31.2013.14150, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,05 до $5 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля меди (Cu)	- от 0,5 до $5 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля (Ni)	- от 0,5 до $5 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,5 до $5 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля хрома (Cr)	- от 0,5 до $5 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,5 до $5 \cdot 10^3$ (мг/кг)
3.232.	СТБ ISO 16266;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от 0 до 1000 (КОЕ/500 см³)
3.233.	МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 0,03 до 2,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.233.	(ФР.1.31.2009.06145);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
3.234.	Методика измерений массовой концентрации серо - и азотсодержащих органических соединений в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. № 1-22-2013 (ФР.1.31.2014.17137);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,003 до 0,400 (мг/м³)
3.235.	ГОСТ Р 58144, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Вода дистиллированная ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.235.						
3.236.	ГОСТ Р 58144, п. 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода дистиллированная ;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)	бесцветный/окрашенный -
3.237.	ГОСТ Р 58144, п. 8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	-	-	pH воды	- от 1 до 10 (ед. pH)
3.238.	ГОСТ Р 58144, п. 8.15;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С	- от $1 \cdot 10^{-4}$ до 200 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	- от $1 \cdot 10^{-4}$ до 200 (См/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.239.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости HI 96710 (47033-11);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	свободный остаточный хлор	- от 0,01 до 5,00 (мг/дм³)
					Хлор общий	- от 0,01 до 5,00 (мг/дм³)
3.240.	М 01-58-2018 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2018.29956);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,2 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.240.					Нитриты (по NO2)	- от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
3.241.	ГОСТ Р 55227, п. 5 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; средств личной гигиены);	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.242.	ГОСТ ISO 7899-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³)
					Кишечные энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (КОЕ/100 см³)
3.243.	ГОСТ ISO 16266;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от 0 до 1000 (КОЕ/500 см³) от 0 до 1000 (КОЕ/дм³)
3.244.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ВЭЖХ-МС;Химические	Почва ; Грунты ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Римсульфурон	- от 0,03 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.244.	испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный				Тебуконазол (Tebuconazole)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
3.245.	Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии (ФР.1.31.2010.07610), метод ГХ-МС;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Почва ; Грунты ;	-	-	Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					Пенконазол (Penconazole)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Малатион (карбофос)	- от 0,5 до 2,5 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Имазалил (Imazalil)	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					Бифентрин (Bifenthrin)	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					Альфа-циперметрин	- от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.245.					Азоксистробин	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
3.246.	Руководство по эксплуатации GCMS-TQ8050;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Почва ;	-	-	Пестициды в соответствии с библиотеками масс-спектров: NIST mass spectral library Pesticides 2 library	обнаружено/не обнаружено -
3.247.	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора (P)	- от 0,02 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация таллия (Tl)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.247.					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.247.					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация вольфрама	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.247.					Массовая концентрация бора (B)	- от 0,01 до 15 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
3.248.	ГОСТ 31870, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Питьевая вода ; Природные воды ; Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; средств личной гигиены);	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.					Массовая концентрация бора (B)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Бор (B)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Висмут (Bi)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация вольфрама (W)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Вольфрам (W)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Калий (K)	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Кремний (Si)	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,1 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.					Натрий (Na)	- от 0,1 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,003 до 10 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,003 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.249.	МР 3.1.0196-20;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с объектов окружающей среды); Вода ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
3.250.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс» Cov-Bat-FL» утв. 02.04.2020;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы (с объектов окружающей среды); Вода ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
3.251.	Методические указания по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде (утв. Минздравом СССР 28.05.1980);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.	РД 52.18.191-89;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,25 до 100 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,6 до 1000 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 1,25 до 1000 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 1,5 до 1000 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 0,20 до 1000 (мг/кг)
3.253.	РД 52.18.289-90;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,25 до 40 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,25 до 100 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,5 до 100 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 1,2 до 400 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,5 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.253.					Цинк (Zn)	- от 0,08 до 200 (мг/кг)
3.254.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Природные воды ; Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,2 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 200 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,2 до 50 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	- от 0,2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.254.					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	- от 0,5 до 200 (мг/дм³)
3.255.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Природные воды ; Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	С учетом разбавления: - от 200 до 20000 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	С учетом разбавления: - от 200 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 200 до 20000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 200 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	С учетом разбавления: - от 25 до 100 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 25 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.255.					Нитраты (по NO3)	С учетом разбавления: - от 50 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	С учетом разбавления: - от 10 до 25 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 10 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	С учетом разбавления: - от 50 до 100 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 50 до 100 (мг/дм³)
3.256.	Методика измерений биохимического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод по изменению давления газовой фазы (манометрический метод) с помощью системы БПК OxiTop® (IS 6, IS 12, Control 6, Control 12) (ФР.1.31.2015.20690);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Природные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 1 до 4000 (мгO_2/дм³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК)	- от 1 до 4000 (мгO_2/дм³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 1 до 4000 (мгO_2/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.256.						
3.257.	ПНД Ф 14.1:2.275-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Природные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 2 до 4000 (мгO_2/дм^3)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК)	- от 2 до 4000 (мгO_2/дм^3)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 2 до 4000 (мгO_2/дм^3)
3.258.	ВР29.00.000-01РЭ, Руководство по эксплуатации к анализатору растворенного кислорода МАРК-302Э (№24997-03);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов);	-	-	Растворенный кислород	- от 0,05 до 10 (мг/дм^3)
3.259.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, п. 10.2;Химические испытания, физико-химические испытания;	Поверхностные воды (пресные); Подземные воды (грунтовые);	-	-	Растворённый кислород	- от 0,1 до 10 (мг/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.	электрохимический	Питьевая вода ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ;				
3.260.	ГОСТ 18309, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)
3.261.	ГОСТ 18309, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	С учетом разбавления: - от 0,4 до 40 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	С учетом разбавления: - от 0,4 до 40 (мг/дм³)
3.262.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Природные воды ; Техническая вода ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.263.	ПДК № 2546-82;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Марганец (Mn)	- от 166 до 16600 (мг/кг)
3.264.	МУК 4.1.3086-13;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Гексаметилендиамин	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
3.265.	МУК 4.1.3169-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; оборудования для детских игровых площадок; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов,	-	-	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Дибутилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.265.		контактирующих с пищевой продукцией);			Диоктилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
3.266.	МР 1941-78, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Винил хлористый	- от 0,001 до 0,01 (мг/дм³)
					Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,001 до 0,01 (мг/дм³)
3.267.	МУ 4395-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; игрушек; средств индивидуальной защиты; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Эпихлоргидрин	- от 0,01 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.268.	ГОСТ 32165;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности);	-	-	Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.269.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п. 5.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек);	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
					Изменение pH водной вытяжки	- от ±0 до ±12 (ед. pH)
					Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.270.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п. 4.1;	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек);	-	-	Запах	обнаружено/не обнаружено от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.270.	Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)					от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	обнаружено/не обнаружено -
3.271.	МУ 2.1.5.720-98, п. 6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки);	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Изменение цвета водной вытяжки	Указание диапазона не требуется: -
					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
3.272.	Инструкция 4259-87, п. 6.1, 6.2, 6.9;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки);	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.272.					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
3.273.	Инструкция 4259-87, п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки);	-	-	Осадок	наличие/отсутствие -
3.274.	Инструкция 4259-87, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из материалов и реагентов для водоочистки и водоподготовки);	-	-	Пенообразование	наличие/отсутствие -
					Высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра	- от ниже 1 до выше 1 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.275.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Формальдегид	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Этиленгликоль	- от 0,1 до 1 (мг/дм³)
3.276.	Инструкция 880-71, п. 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Изменение цвета водной вытяжки	обнаружено/не обнаружено -
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.					Привкус	обнаружено/не обнаружено -
3.277.	ГОСТ 26150;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух испытательных камер (Упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	-	Винил хлористый	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гексен	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Гептен	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Дихлорметан	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
3.278.	ГОСТ 33446;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.	ГОСТ 33447;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух испытательных камер (упаковка; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	-	Формальдегид	- от 0,002 до 0,01 (мг/м³)
3.280.	МУК 4.1.1045-01;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Воздух испытательных камер (продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты);	-	-	Формальдегид	- от 0,001 до 0,04 (мг/м³)
3.281.	МУК 4.1.1930-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух испытательных камер (средства индивидуальной защиты; мебельная продукция; строительные материалы);	-	-	Массовая концентрация толуилендиизоцианата (ТДИ)	- от 0,001 до 1,25 (мг/м³)
					Толуилендиизоцианат	- от 0,001 до 1,25 (мг/м³)
3.282.	ГОСТ 33448;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Ацетальдегид	- от 0,1 до 0,4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.282.					Ацетон	- от 0,05 до 0,2 (мг/дм³)
3.283.	ГОСТ 34174;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Акрилонитрил	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)
					Гептан	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)
					Изобутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.283.					Изопропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,10 до 1,0 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт метиловый	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
					Спирт пропиловый	- от 0,05 до 1,00 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.283.					Этилацетат	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,30 (мг/дм³)
					п-Ксилол	- от 0,05 до 0,30 (мг/дм³)
3.284.	ГОСТ 34175;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух испытательных камер (упаковка; материалы, контактирующие с пищевой продукцией);	-	-	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,36 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,024 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,050 до 1,20 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
3.285.	ГОСТ 34039;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух испытательных камер (изделия и детали мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Ангидрид фосфорный	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
3.286.	ГОСТ 34040;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух испытательных камер (изделия и детали мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов; товары бытовой химии и лакокрасочные	-	-	Цианистый водород	- от 0,01 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.		материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);				
3.287.	ГОСТ 34041;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух испытательных камер (изделия и детали мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Водород хлористый	- от 0,1 до 3 (мг/м³)
3.288.	ГОСТ 34042;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух испытательных камер (изделия и детали мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Диоксид серы	- от 0,05 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.289.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 32;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Этиленгликоль	- от 0,5 до 5 (мг/дм³)
3.290.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4, п. 14, п. 22-25;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Модельные растворы (вытяжки в модельные среды из упаковки; продукции, предназначенной для детей и подростков; игрушек; продукции легкой промышленности; средств индивидуальной защиты; материалов, контактирующих с пищевыми продуктами);	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Муть	обнаружено/не обнаружено -
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено -
					Осадок	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.290.					Привкус	обнаружено/не обнаружено -
3.291.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4, п. 17.1, 17.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воздух испытательных камер (упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; материалы, контактирующие с пищевыми продуктами);	-	-	Запах	обнаружено/не обнаружено -
					Запах сорбента	обнаружено/не обнаружено -
					Вкус	обнаружено/не обнаружено -
					Вкус сорбента	обнаружено/не обнаружено -
					Цвет	обнаружено/не обнаружено -
					Цвет сорбента	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.292.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.1.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Воздух испытательных камер (мебельная продукция; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.293.	ГОСТ 30255;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух испытательных камер (Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы; товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	-	-	Аммиак	- от 0,04 до 6 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 3 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 4.2.2723-10, п. 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Клинический материал ;	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	МУ 4.2.2723-10, п. 12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	-	-	-	Антитела к антигенам сальмонелл	отрицательный/положительный -
4.3.	МУ 4.2.2723-10, п. 11.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры микроорганизмов (выделенные культуры сальмонелл);	-	-	Видовая идентификация микроорганизмов	Указание диапазона не требуется: -
4.4.	МР 11-3/8-09, инструкция по применению антигенных диагностикумов для выявления в сыворотке крови антител к иерсиниям;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.						
4.5.	МР 11-3/8-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Клинический материал ;	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
4.6.	МУ 04-723/3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Escherichia	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	МУ 04-723/3;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю дизентерии	отрицательный/положительный -
					Антитела к антигенам сальмонелл	отрицательный/положительный -
					Специфические антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа	отрицательный/положительный -
4.8.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	обнаружено/не обнаружено -
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Шигеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	МР № 0100/13745-07-34;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	МУК 4.2.1887-04, п. 8.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Менингококки	обнаружено/не обнаружено -
					Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	МУК 4.2.1887-04, п. 8.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Haemophilus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.	МУК 4.2.1887-04, п. 8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Streptococcus pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	МУК 4.2.1887-04, п. 8.1.2, 7.5 Инструкция по применению набора реагентов для выявления специфических антител к менингококковым антигенам в сыворотке крови человека;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к менингококку	отрицательный/положительный -
4.14.	Приказ Минздрава СССР от 22.04.1985 № 535, приложение 1, п. 2.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	(бактериологических) исследований (испытаний)					
4.15.	Методические рекомендации. Микробиологическая диагностика кампилобактериоза, МР ГСЭН РФ 01/15702-8-34;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Campylobacter	обнаружено/не обнаружено -
4.16.	МУК 4.2.1890-04;Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар	Культуры бактериальные ;	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам (АБП)	чувствительный/промежуточный/резистентный -
4.17.	МУК 4.2.3019-12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.	исследований (испытаний)					
4.18.	МУ 3.1.1.2363-08, приложение 2;Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Энтеровирусы	выделен/не выделен -
4.19.	МР 0100/4430-06-34, п. 2.1;Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Вирус гриппа А	выделен/не выделен -
					Вирус гриппа В	выделен/не выделен -
4.20.	МУ 3.1.2943-11, п. 3, приложение 3;Вирусологические исследования;реакция нейтрализации	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита 1 типа	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу полиомиелита 3 типа	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.						-
4.21.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации;Вирусологические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гриппа В	обнаружено/не обнаружено -
4.22.	Инструкция по применению диагностикума столбнячного антигенного для определения содержания столбнячного антитоксина в сыворотке крови;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Столбнячный антитоксин	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.1;Паразитологические испытания;макроскопический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Взрослые особи гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособность	обнаружено/не обнаружено -
					Фрагменты гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.24.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.2.1-1.1.1.2.3; 1.1.1.2.5; 1.1.1.3-1.1.1.5; 1.2.1 (пп. 2-4); 1.2.2;Паразитологические испытания;микроскопический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособность яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.4.1 (пп. 1-5); 1.4.2 (пп. 1-5); 1.4.3; 1.4.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.						-
4.26.	МУК 4.2.3145-13, п. 2.1.1; п. 2.1.2 (пп. 1-4, пп. 1-11); п. 2.2.1 (пп. 8); п. 2.2.2; п. 2.2.3; п. 2.3.1; п. 2.3.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Простейшие кишечника	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособность	обнаружено/не обнаружено -
4.27.	МУК 4.2.3145-13, п. 2.1.4. Инструкция по применению к экспресс-тесту для качественного определения антигенов криптоспоридий ил/или лямблий в образцах кала человека;Иммунологические исследования;иммунохроматографический метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антиген Cryptosporidium parvum	отрицательный/положительный -
					Антиген Lamblia intestinalis	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.	Инструкция по применению тест-системы для иммуноферментного определения антител к HBs-Ag вируса гепатита B;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B	обнаружено/не обнаружено -
4.29.	Инструкция по применению тест-системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M, G к вирусу кори;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу кори (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу кори (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	Инструкция по применению тест-системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M, G к вирусу краснухи;Иммунологические исследования;	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу краснухи (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу краснухи (IgM)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.30.	иммуноферментный метод					
4.31.	Инструкция по применению тест-системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M, G к вирусу паротита;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.32.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровируса, РНК вируса гепатита А, РНК ротавирусов, норовирусов;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.32.						-
					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.33.	МУК 4.2.3222-14, п. 4.2, 4.5, 4.6, 5 (пп. 5.1-5.6.1);Паразитологические испытания;микроскопический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Малярийные паразиты	обнаружено/не обнаружено -
4.34.	МР 0100/4434-06-34, п. 2.4;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антиген аденовируса гексонного	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген вируса гриппа В	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген вируса парагриппа 1 типа	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.						-
					Антиген вируса парагриппа 2 типа	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген вируса парагриппа 3 типа	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген респираторно-синцитиального вируса	обнаружено/не обнаружено -
4.35.	МР № 01/7161-9-34, п. 6.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
4.36.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вирусов гриппа А и гриппа В;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК гриппа А,В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.						
4.37.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса гриппа А;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК вируса гриппа птиц типа А	обнаружено/не обнаружено -
4.38.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК/ДНК респираторно-сицитиального вируса, метапневмовируса, парагриппа 1,2,3,4 типа, коронавируса, риновируса, аденовирусов групп B,C,E, бокавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.39.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша,	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК возбудителя бронхисептикоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.	бронхисептикоза;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				ДНК возбудителя коклюша	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя паракоклюша	обнаружено/не обнаружено -
4.40.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Parvovirus B19;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК парвовирусов B19	обнаружено/не обнаружено -
4.41.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК аденовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.41.					ДНК шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.42.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Clamidophila pneumoniae;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК хламидофиллы пневмонии	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК микоплазмы пневмонии	обнаружено/не обнаружено -
4.43.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Neisseria meningitidis,	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Haemophilus influenzae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.43.	Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
					ДНК Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Streptococcus pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
4.44.	МУК 4.2.3701-21, р. VIII;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Bordetella	обнаружено/не обнаружено -
4.45.	МУК 4.2.3701-21, р. X;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю коклюша	отрицательный/положительный -
					Специфические противококлюшные антитела (IgM, IgA, IgG) к отдельным антигенам бактерий B. pertussis.	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.45.						
4.46.	Инструкция по применению тест-системы для определения антител в сыворотке к кампилобактериям;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к кампилобактериям	отрицательный/положительный -
4.47.	МУ 3.5.1.3439-17;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Культуры микроорганизмов (Микроорганизмы, циркулирующие в медицинских организациях);	-	-	Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания медицинских изделий	чувствителен/не чувствителен -
					Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания поверхностей	чувствителен/не чувствителен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.47.						
4.48.	МУ 3.2.3469-17, Приложение 3, п. 2.1;Паразитологические испытания;макроскопический	Биологический материал ;	-	-	Возбудитель дирофиляриоза	обнаружено/не обнаружено -
4.49.	МУ 3.2.3469-17, Приложение 3, п. 2.2, 2.3 (пп. 4,8);Паразитологические испытания;микроскопический	Биологический материал ;	-	-	Личинки дирофилярии	обнаружено/не обнаружено -
4.50.	МУ 3.2.3469-17, Приложение 3, п. 2.5;Паразитологические испытания;микроскопический	Биологический материал (Кровососущие членистоногие (комары));	-	-	Личинки дирофилярии	обнаружено/не обнаружено -
4.51.	МУ 3.1.3490-17, п. 1; 10.1;Вирусологические исследования;реакция торможения	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу гриппа А	обнаружено/не обнаружено от титр антител от 0 до до 640

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.51.	гемагглютинации					
					Антитела к вирусу гриппа В	обнаружено/не обнаружено от титр антител от 0 до до 640
4.52.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени производства ООО «ДНК-Технология»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
4.53.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс» Cov-Bat-FL» утв. 02.04.2020;Молекулярно-биологические исследования;	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.53.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.54.	Приказ Минздрава России от 26.11.1998 № 342;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа (болезни Брилла)	отрицательный/положительный -
4.55.	Инструкция по применению тест-систем для иммуноферментного выявления антигена ротавируса;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антител/антигенов описторхисов в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Плазма крови ;	-	-	Антитела/антигены описторхисов	отрицательный/положительный -
4.57.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антител/антигенов токсокар в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Плазма крови ; Сыворотка крови ;	-	-	Антитела/антигены токсокар	отрицательный/положительный -
4.58.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антител/антигенов эхинококка в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические	Плазма крови ; Сыворотка крови ;	-	-	Антитела/антигены эхинококка	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.58.	исследования;иммуноферментный метод					
4.59.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антител/антигенов лямблий в биологическом материале;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Плазма крови ; Сыворотка крови ; Фекалии ;	-	-	Антитела/антигены лямблий	отрицательный/положительный -
4.60.	МУК 4.2.3852-23, р. VIII;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода коринебактерия (Corynebacterium)	обнаружено/не обнаружено -
4.61.	МУК 4.2.3852-23, р. IX;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Противодифтерийные антитоксические антитела	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.61.	реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие					
4.62.	МУК 4.2.3852-23, р. IX. Инструкция к иммуноферментному набору для определения Ig G антител к возбудителю дифтерии в сыворотке крови человека;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Противодифтерийные антитоксические антитела	отрицательный/положительный -
4.63.	Инструкция по применению тест-системы для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к вирусу гепатита А (IgG)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.64.	Инструкция для определения антител к столбнячному токсину;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю столбняка	отрицательный/положительный -
4.65.	Инструкция по применению тест-системы для определения антител в сыворотке к бордетеллам;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителям коклюша	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 10.3;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505	Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
1.2.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 10.2;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505	Напряженность электрического поля	- от 0,000125 до 614 (В/м)
1.3.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 10.2;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.						
1.4.	ГОСТ 25779, п. 3.65, 3.66, 3.67;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
1.5.	МУК 4.1/4.3 1485-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные ; Предметы одежды трикотажные и вязаные	14.11;14.12;14.13;14.14;14.19;14.31;14.39	6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;	Электризуемость	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
					Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		прочие (одежда для детей, подростков и взрослых);		6216000000;6217;6307		
1.6.	МУК 4.3.1676-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Оборудование коммуникационное (Радиостанции сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи);	26.30	8517	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)
1.7.	МУК 4.3.1676-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Оборудование коммуникационное (Радиостанции сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи);	26.30	8517	Плотность потока энергии в диапазоне частот ≥300-2400 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
1.8.	ГОСТ Р 53906, п. 8.31;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
1.9.	МУ 4.3.1517-03;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное (аэроионизирующее оборудование);	28.25	8414;8421	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
1.10.	СанПиН 2.6.1.3488-17;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Лучевые досмотровые установки, в том числе рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) 1-го (с движущимся объектом контроля) и 2-го (с	26.51;26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от $0{,}1 \cdot 10^{-3}$ до 0,1 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		неподвижным объектом контроля) типов; инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) 1-го (с неподвижным источником) и 2-го (с движущимся источником) типов, содержащих ускорители электронов с энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излучения; лучевые досмотровые установки, содержащие радионуклидные или генерирующие источники нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ (НЛДУ));				
1.11.	МУК 2.6.1.3731-21;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (лучевые досмотровые установки);	26.51;26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от $0{,}1 \cdot 10^{-3}$ до 0,1 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					излучения	
1.12.	СанПиН 2.6.1.2748-10;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (источники неиспользуемого рентгеновского излучения);	26.51;26.60	9022	Мощность дозы неиспользуемого рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
1.13.	СанПиН 2.6.1.3289-15;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (установки, содержащие источники, генерирующие рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ);	26.51;26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы низкоэнергетического рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	СанПиН 2.6.1.3164-14;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (оборудование для рентгеновской дефектоскопии);	26.51;26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
1.15.	СП 2.6.1.3241-14, п. 6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (радионуклидные дефектоскопы);	26.51;26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
1.16.	СП 2.6.1.3241-14, п. 6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое,	26.51;26.60	9022	Снимаемое загрязнение поверхности альфа- и бета-активными радионуклидами	- от 0,01 до 10^3 (Бк) от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк) от 0,05 до $5 \cdot 10^4$ ($мин^{-1}*см^{-2}$) от 0,5 до $1,5 \cdot 10^5$

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		применяемые в медицинских целях (радионуклидные дефектоскопы);				($мин^{-1}*см^{-2}$)
1.17.	СанПиН 2.6.1.1192-03;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские кабинеты, аппараты, включая передвижные флюорографические кабинеты, аппараты);	26.51;26.60	9022	Мощность дозы	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
1.18.	СанПиН 2.6.1.3287-15, п. 5;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (радиоизотопные приборы);	26.51;26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от $0,1 \cdot 10^{-3}$ до 0,1 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
1.19.	СанПиН 2.6.1.3287-15, п. 5;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (радиоизотопные приборы);	26.51;26.60	9022	Снимаемое загрязнение поверхности альфа- и бета-активными радионуклидами	- от 0,01 до 10^3 (Бк) от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк) от 0,05 до $5 \cdot 10^4$ ($мин^{-1}*см^{-2}$) от 0,5 до $1,5 \cdot 10^5$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
1.20.	Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором от 12.12.2007 № 0100/12883-07-34);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгенодиагностические аппараты);	26.51;26.60	9022	Поглощенная доза	- от 10^{-10} до 1500 (Гр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 30108;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Удельная активность K-40	- от 25 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
1.22.	ГОСТ 30108;Расчетный метод;расчетный метод	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Удельная активность K-40	- от 25 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
					Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Расчетный показатель: -
1.23.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	- от 1,5 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	программного обеспечения «SpectraLine» (ФР.1.40.2014.18318), п. 10;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)			0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.				020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.24.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на бета-спектрометрах с использованием программного обеспечения «SpectraLine» (ФР.1.40.2014.18317), п. 10;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;	удельная активность бета-излучающих радионуклидов	- от 7,0 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.				1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.				1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.25.	ГОСТ 33795, п. 5-7;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Лесоматериалы, распиленные и строганые ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Полы паркетные ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Мебель прочая (Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель);	16.10;16.21;16.22;16.23;16.29;31.01;31.02;31.09	4403;4404;4405000000;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;4413000000;4414;4415;4416000000;4417000000;4418;4419;4420;4421;9401;9402;9403;9404	Удельная активность Cs-137	- от 2 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;	Удельная активность Cs-137	- от 1,5 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.27.	ГОСТ Р 54040;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция (Продукция растениеводства);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;	Удельная активность Cs-137	- от 2 до 10^4 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.				0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106		
1.28.	МУК 2.6.1.1194-03;Радиационный контроль и	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;	Удельная активность Cs-137	- от 1,5 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)			070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;		
					Удельная активность Sr-90	- от 7,0 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.				2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.29.	МР 2.6.1.0094-14;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;	Удельная активность Cs-137	- от 0,05 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Sr-90	- от 0,05 до 10^3 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.30.	МУ 2.6.1.2396-08;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;	Мощность дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.						
1.31.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;	Удельная активность Sr-90	- от 7,0 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.32.	ГОСТ Р ИСО 8124-1, п. 4.28, п. 5.25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Максимальный уровень звукового давления	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука (Lp, A, eqT)	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Корректированный по С пиковый уровень звука (Lp, C peak)	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
1.33.	ГОСТ 32995;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Продукция легкой промышленности (текстильные материалы, изделия и одежда из них);	-	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика-110А;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный общий уровень инфразвука	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ПКДУ.411000.001РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика (41157-09);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
1.36.	МИ ПКФ-12-006;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
1.37.	МИ ПКФ-12-006;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Игры и игрушки ;	32.40	950300;9504;9505;9506;9507;9508	Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
1.38.	МГФК 410000.001 РЭ. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Продукция легкой промышленности (текстильные материалы, изделия и одежда из них);	-	5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6112;611300;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.						
1.39.	СанПиН 2.6.1.3106-13, п. 5.5, 5.6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей);	26.60	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Амбиентный эквивалент дозы за сканирование	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв)
1.40.	Р 42-512-97;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Спецодежда ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Первичные защитные средства, за исключением средств стационарной защиты; средства защиты от рассеянного излучения, включая защитные ширмы; защитные приспособления для оператора (врача) и пациента от излучения);	14.12;26.60	9022;9021	Свинцовый эквивалент защитного материала	- от 0,1 до 100 (мм Pb)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.						
1.41.	Методика радиационного контроля передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с помощью дозиметров ДКС-АТ1123 (ФР.1.40.2015.22102);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Спецодежда ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Передвижные и индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения (ширмы, фартуки защитные, юбки защитные, передники, шапочки защитные, защитные пластины и т.п., а также образцы материалов, используемых для изготовления средств защиты));	14.12;26.60	9022;9021	Свинцовый эквивалент защитного материала	- от 0,1 до 3 (мм Pb)
1.42.	ГОСТ IEC 60601-2-7, пп. 50.102, 50.103, 50.104, 50.105;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрически	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские	26.60	9022;9021	Анодное напряжение	- от 19 до 153 (кВ)
					Воздушная керма	- от 10^{-10} до 1500 (Гр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		питающие устройства медицинских диагностических рентгеновских генераторов и их составные части);			Время облучения	- от 0,0001 до 34000 (с)
1.43.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, пп. 201.3, 203.6.3.1.2, 203.6.3.2, 203.6.4.3.102.2, 203.6.4.3.102.5, 203.6.4.3.103, 203.6.4.3.103.1, 203.6.7.104, 203.7.1, 203.8.5, 203.8.5.3, 203.9;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса);	26.60	9022;9021	Расстояние фокус-кожа	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)
					Соответствие поля рентгеновского излучения и эффективной поверхности приемника изображения	- от 1 до 400 (мм)
					Анодное напряжение	- от 19 до 48 (кВ)
					Воздушная керма	- от $25 \cdot 10^{-9}$ до 1500 (Гр)
					Слой половинного ослабления	- от 0,19 до 0,7 (мм Al)
1.44.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10, пп. 5.1.3, 5.2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое,	26.60	9022;9021	Разрешающая способность	- от 2 до 20 (пара линий/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	методы радиационных исследований (испытаний)	применяемые в медицинских целях (Рентгеновские аппараты для маммографии без цифровых устройств визуализации изображения);			Соответствие светового поля и поверхности приемника изображения	- от 1 до 400 (мм)
1.45.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63, пп. 203.7, 203.9;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Дентальные экстаоральные рентгеновские аппараты);	26.60	9022;9021	Время облучения	- от 0,0001 до 2000 (с)
					Анодное напряжение	- от 36 до 105 (кВ)
					Расстояние фокус-кожа	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)
1.46.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п.3, п.7.1, 7.2, 7.6, 8.5.2, 9, 12.4, 12.5;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские диагностические аппараты);	26.60	9022;9021	Расстояние от фокусного пятна до приемника изображения	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)
					Расстояние фокус-кожа	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)
					Форма анодного напряжения	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Излучение утечки	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 0,45 (Гр/с)
					Слой половинного ослабления	- от 1,2 до 14 (мм Al)
1.47.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9, пп. 5.1.1-5.1.6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские диагностические аппараты для непрямой рентгеноскопии и непрямой рентгенографии);	26.60	9022;9021	Радиационный выход излучения	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
					Разрешающая способность	- от 0,6 до 5 (пара линий/мм)
1.48.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11, пп. 4, 5.1, 5.3, 5.4;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские диагностические аппараты для общей прямой рентгенографии);	26.60	9022;9021	Перпендикулярность оси пучка излучения к плоскости приемника изображения	- от 0 до 180 (°)
					Разрешающая способность	- от 1 до 10 (пара линий/мм)
					Расстояние от фокусного пятна до приемника	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					изображения	
					Совпадение радиационного и световых полей	- от 1 до 400 (мм)
					Соответствие между полем рентгеновского излучения и поверхностью приемника изображения	- от 1 до 400 (мм)
					Выходное излучение	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
1.49.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, пп. 1.1, 3.3, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.5.2, 5.6, 5.8.3, 6.2, 6.3, 6.12, 7;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские диагностические аппараты с использованием рентгенографических и рентгеноскопических визуализирующих систем);	26.60	9022;9021	Расхождения светового и радиационного полей	- от 1 до 400 (мм)
					Слой половинного ослабления	- от 1,2 до 14 (мм Al)
					Разрешение (пространственное разрешение)	- от 1 до 10 (пара линий/мм)
					Переданная керма	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
					Анодное напряжение	- от 36 до 153 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Томографическая траектория	- от 0 до 180 (°)
					Высота томографического слоя	- от 2 до 15 (см)
1.50.	ГОСТ 26141, пп. 3.1.5, 3.6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов);	26.60	9022;9021	Дисторсия выходного изображения	- от 0 до 100 (%)
					Локальное геометрическое искажение	- от 0 до 100 (%)
1.51.	ГОСТ 26140, пп. 4.1, 4.11, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Аппараты рентгеновские медицинские);	26.60	9022;9021	Доза излучения	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
					Анодное напряжение	- от 36 до 153 (кВ)
					Усилие, необходимое для перемещения	- от 0 до 100 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, пп. 4.3, 4.4, п.5, п.6.1-6.9, пп. 7.1-7.9;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Дентальные рентгеновские аппараты с интраоральным и экстраоральным приемниками рентгеновского изображения);	26.60	9022;9021	Слой половинного ослабления	- от 1,2 до 14 (мм Al)
					Анодное напряжение	- от 36 до 105 (кВ)
					Расстояние фокус-кожа	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)
					Разрешение (пространственное разрешение)	- от 2 до 20 (пара линий/мм)
					Размер поля рентгеновского излучения	- от $1 \cdot 10^{-3}$ до 3 (м)
1.53.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, пп. 4.3, 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские аппараты для цифровой субатракционной ангиографии);	26.60	9022;9021	Воздушная керма	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
					Пространственное разрешение ЦСА	- от 0,6 до 5 (пара линий/мм)
					Контрастная чувствительность ЦСА	- от 1 до 7 ступеней

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	Руководство по эксплуатации дозиметра универсального для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha (52569-13) (ФВКМ.412118.011РЭ);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Медицинские рентгеновские аппараты);	26.60	9022;9021	Анодное напряжение	- от 19 до 153 (кВ)
					Время экспозиции	- от 0,0001 до 34000 (с)
					Керма в воздухе	- от 10^{-10} до 1500 (Гр)
					Керма в воздухе за импульс	- от 1 нГр/имп до 60 (кГр/имп)
					Количество импульсов	- от 1 до 65535 импульсов
					Минимальная пульсация	- от 50 до 50 (%)
					Мощность кермы в воздухе	- от 10^{-9} до 0,75 (Гр/с)
					Слой половинного ослабления	- от 0,19 до 14 (мм Al)
					Частота импульсов	- от 0,5 до 180 (имп/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	Методика радиационного контроля.Суммарная альфа-бета-активность природных вод(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (бутилированные воды, в том числе искусственно минерализованные);	11.07	2201	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до $5 \cdot 10^2$ (Бк/дм^3) от 0,02 до $5 \cdot 10^2$ (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до $5 \cdot 10^3$ (Бк/дм^3) от 0,1 до $5 \cdot 10^3$ (Бк/кг)
1.56.	ГОСТ Р ЕН 12469, приложение D;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Инструменты и оборудование медицинские ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки (Боксы микробиологической безопасности I и II класса);	32.50;28.25.14	8414	Локальный проскок через HEPA фильтр	- от 0 до 100 (%)
					Целостность фильтров	- от 0 до 100 (%)
1.57.	ГОСТ Р ЕН 12469, приложение G;Измерение параметров физических факторов;прочие методы	Инструменты и оборудование медицинские ; Оборудование и установки для фильтрования или	32.50;28.25.14	8414	Площадь поперечного сечения	- от 0,1 до 2,0 (м^2)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	измерения физических факторов	очистки газов, не включенные в другие группировки (Боксы микробиологической безопасности I и II класса);			Скорость воздушного потока	- от 0 до 20 (м/с)
1.58.	ГОСТ Р ЕН 12469, приложение G;Расчетный метод;расчетный метод	Инструменты и оборудование медицинские ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки (Боксы микробиологической безопасности I и II класса);	32.50;28.25.14	8414	Площадь поперечного сечения	- от 0,1 до 2,0 (м²)
					Скорость воздушного потока	- от 0 до 20 (м/с)
					Расход воздуха	Расчетный показатель: -
1.59.	ГОСТ Р ЕН 12469, приложение H;Расчетный метод;расчетный метод	Инструменты и оборудование медицинские ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки (Боксы микробиологической безопасности I и II класса);	32.50;28.25.14	8414	Однородность скорости воздушного потока	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Скорость воздушного потока	- от 0 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ Р ИСО 14644-3, приложение В, В.7.3;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Инструменты и оборудование медицинские ; Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки (Боксы микробиологической безопасности I и II класса);	32.50;28.25.14	8414	Целостность фильтров	наличие/отсутствие -
1.61.	Руководство по эксплуатации термометра контактного цифрового ТК-5.01М Руководство по эксплуатации термометра лабораторного электронного ЛТ-300;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Продукты пищевые готовые и блюда (Горячие блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания);	10.85	2103;2104;210500;2106	Температура горячих блюд	- от 0 до 100 (˚С)
1.62.	МУ 2.6.1.3585-19;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских	26.51;26.60	9022;9021	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Расстояние	- от $5 \cdot 10^{-2}$ до 150 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		целях (Рентгеновские дефектоскопы);				
1.63.	МУ 2.6.1.3585-19;Расчетный метод;расчетный метод	Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские дефектоскопы);	26.51;26.60	9022;9021	Размер зоны ограничения доступа	Расчетный показатель: -
					Безопасные расстояния	Расчетный показатель: -
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
					Расстояние	- от $5 \cdot 10^{-2}$ до 150 (м)
1.64.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п.201.1- п.201.6, п.203.6.3.1.101, п.203.6.3.2.101, п.203.6.4.3.102.2, п.203.6.4.3.102.4, п.203.7.1, п.203.9, приложение АА, приложение ДА;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрически	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские дентальные интраоральные аппараты);	26.60	9022;9021	Анодное напряжение	- от 36 до 105 (кВ)
					Воздушная керма	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
					Время экспозиции	- от 0,1 до 2000 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Расстояние фокус-кожа	- от 10^{-3} до 3 (м)
					Слой половинного ослабления	- от 1,2 до 14 (мм Al)
1.65.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п.201.1- п.201.6, п.203.6.3.1.101, п.203.6.3.2.101, п.203.6.4.3.102.2, п.203.6.4.3.102.4, п.203.7.1, п.203.9, приложение АА, приложение ДА;Расчетный метод;расчетный метод	Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях (Рентгеновские дентальные интраоральные аппараты);	26.60	9022;9021	Точность поддержания времени облучения (времени экспозиции)	Расчетный показатель: -
					Время экспозиции	- от 0,1 до 2000 (с)
					Коэффициент изменения воздушной кермы	Расчетный показатель: -
					Линейность воздушной кермы	Расчетный показатель: -
					Воздушная керма	- от $15 \cdot 10^{-9}$ до 1000 (Гр)
					Анодное напряжение	- от 36 до 105 (кВ)
					Точность анодного напряжения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	МР 4.3.0008-10;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Оборудование для измерения, испытаний и навигации (шумомеры);	26.51	9027;9030	Калибровка	- от 94 до 114 (дБ)
					Калибровочный сигнал	- от 94 до 114 (дБ)
1.67.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholerae и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.				1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ 10444.7, Инструкция по применению набора реагентов для диагностики и идентификации типа ботулотоксина;Биологические методы;биологический	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;	Ботулинические токсины	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.69.	ГОСТ ISO/TS 21872-1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция ;	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.				0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.				0406;0407;0408;0409000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;160100;1602;160300;1604;1605;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;250100		
1.70.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;	10.11;10.12;10.13;15.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;4101;4102;4103;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
1.71.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.1.1;Микроскопия;оптический метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной	10.11;10.12;10.13;15.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;4101;	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;		4102;4103;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115		
1.72.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.1.2;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;	10.11;10.12;10.13;15.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;4101;4102;4103;4104;4105;4106;4107;4112000000;4113;4114;4115	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
1.73.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.3;Биологические методы;биологический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11;10.12;10.13;15.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;4101;4102;4103;4104;4105;	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ;		4106;4107;4112000000; 4113;4114;4115		
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ ISO 9612; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
2.2.	МР 4.3.0008-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Технологическое оборудование (шумомеры)	-	-	Калибровочный сигнал	- от 94 до 114 (дБ)
					Калибровка	- от 94 до 114 (дБ)
2.3.	ГОСТ 12.1.020; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места (Рабочие места, зоны пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов всех типов и назначений)	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
2.4.	ГОСТ 31329; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места (Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях)	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
2.5.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утв.	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.04.1978 № 1844-78); ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;				Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
2.6.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
2.7.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 52 до 184 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
2.8.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
2.9.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 52 до 184 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	ГОСТ 12.1.047; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места (экипажа морских и речных судов всех типов и назначений)	-	-	Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
2.11.	ГОСТ 12.1.006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места (персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП)	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.12.	ГОСТ 12.1.006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места (персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 60 кГц - 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)
2.13.	ГОСТ 12.1.006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места (персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП)	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 60 кГц - 300 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.						
2.14.	МУК 4.3.2491-09; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,00019 до 100 (кВ/м)
2.15.	МУК 4.3.2491-09; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,00171 до 5000 (А/м)
2.16.	ГОСТ Р 12.1.031; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Уровень лазерного излучения	- от 10^{-6} до 1 (Вт/см²) от 10^{-8} до 10^{-1} (Дж/см²)
2.17.	ГОСТ 24940; ;Измерение параметров физических факторов; измерение	Рабочие места ;Территории производственного назначения	-	-	Минимальная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	освещенности;				Средняя освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Цилиндрическая освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
2.18.	ГОСТ 24940; ;Расчетный метод; расчетный метод;	Рабочие места ;Территории производственного назначения	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Освещенность внутри помещения	- от 1 до 200000 (лк)
					Наружная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
2.19.	МУК 4.3.2812-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Неравномерность распределения яркости	- от 10 до 200000 (кд/м²)
					Прямая и отраженная блескость	наличие/отсутствие -
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
					Коэффициент пульсаций	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Искусственное освещение	- от 1 до 200000 (лк)
2.20.	МУК 4.3.2812-10; ;Расчетный метод; расчетный метод;	Рабочие места	-	-	Наружная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Освещенность внутри помещения	- от 1 до 200000 (лк)
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
2.21.	ГОСТ 33393; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места (рабочие поверхности, условная рабочая поверхность в помещениях зданий и сооружений)	-	-	Коэффициент пульсаций	- от 1 до 100 (%)
2.22.	ГОСТ 26824; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места (рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, автодорожных тоннелей, фасады зданий и сооружений, рекламные	-	-	Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.		установки)				
2.23.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)
					Температура поверхностей	- от минус 20 до плюс 50 (˚С)
2.24.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 95 (%)
2.25.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Интенсивность теплового облучения	- от 10 до 350 (Вт/м²)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.	МУК 4.3.2755-10; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)
					Интенсивность теплового облучения	- от 10 до 350 (Вт/м²)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.27.	МУК 4.3.2755-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)
2.28.	МУК 4.3.2755-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 95 (%)
2.29.	МУК 4.3.1675-03; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.	факторов;				Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
2.30.	Р 2.2.2006-05, приложение 15; ;Тяжесть и напряженность трудового процесса; тяжесть трудового процесса;	Рабочие места	-	-	Общая оценка тяжести трудового процесса	Указание диапазона не требуется: -
2.31.	Р 2.2.2006-05, приложение 16; ;Тяжесть и напряженность трудового процесса; напряженность трудового процесса;	Рабочие места	-	-	Общая оценка напряженности трудового процесса	Указание диапазона не требуется: -
2.32.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Места размещения радиоэлектронных средств ;Технологическое оборудование (ПРТО)	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/$см^2$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Места размещения радиоэлектронных средств ;Технологическое оборудование (ПРТО)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)
2.34.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Места размещения радиоэлектронных средств ;Технологическое оборудование (ПРТО)	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
2.35.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Места размещения радиоэлектронных средств ;Технологическое оборудование (ПРТО)	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.36.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; ;Измерение параметров физических факторов;	Места размещения радиоэлектронных средств ;Технологическое	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.	измерение электрического поля;	оборудование (ПРТО)			МГц	
2.37.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Места размещения радиоэлектронных средств ;Технологическое оборудование (ПРТО)	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
2.38.	МУ 2.6.5.032-2017; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Поверхности (рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов)	-	-	Уровень загрязнения альфа-активными нуклидами	- от 0,05 до $5 \cdot 10^4$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
					Уровень загрязнения бета-активными нуклидами	- от 0,5 до $1,5 \cdot 10^5$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
2.39.	МУ 2.6.5.028-2016, п. 4, п. 8; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Персонал (предприятий)	-	-	Индивидуальная эквивалентная доза внешнего облучения	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 100 (Зв)
					Индивидуальная эффективная доза внешнего облучения	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 10 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.	МУ 2.6.5.026-2016, п. 4, п. 8; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Персонал (предприятий)	-	-	Индивидуальная эквивалентная доза внешнего облучения	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 100 (Зв)
					Индивидуальная эффективная доза внешнего облучения	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 10 (Зв)
2.41.	МУ 2.6.1.3015-12; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Персонал медицинских организаций	-	-	Индивидуальная эквивалентная доза внешнего облучения	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 100 (Зв)
					Индивидуальная эффективная доза внешнего облучения	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 10 (Зв)
2.42.	МУК 4.3.3214-14, п. 5.2; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность постоянного магнитного поля	- от 0,01 до 1999 (мТл)
2.43.	МУК 4.3.3212-14; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
2.44.	МУК 4.3.3213-14; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места (Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров)	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
2.45.	МУК 4.3.3214-14, п. 5.3; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.	МУК 4.3.3214-14, п. 5.5; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)
					Напряженность магнитного поля	- от 0,05 до 8 (А/м)
2.47.	МУК 4.3.3214-14, п. 5.5; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
					Напряженность электрического поля	- от 0,5 до 300 (В/м)
2.48.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика-110А; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Максимальный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
2.49.	ПКДУ.411000.001РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика (41157-09); ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.49.					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
2.50.	МИ ПКФ-12-006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в	- от 11 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.					третьоктавных полосах	
2.51.	МИ ПКФ-12-006; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
2.52.	РЭ 4277-002-76596538-05, Руководство по эксплуатации к прибору измеритель общей и локальной вибрации портативный «Октава – 101ВМ»; ;Измерение	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 56 до 165 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.52.	параметров физических факторов; измерение вибрации;				Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 75 до 165 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 56 до 165 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 56 до 165 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 75 до 165 (дБ)
2.53.	ПКДУ.411000.001РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика (41157-09); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 56 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
2.54.	ЮСУК.02.0001 РЭ, Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + яркомер ТКА –ПКМ (02)» (24248-09) ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.55.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + УФ-Радиометр ТКА –ПКМ» ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Энергетическая освещенность	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.56.	ЮСУК.08.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсаций	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
2.57.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.58.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»; ;Измерение параметров физических факторов; измерение	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.58.	температуры;					
2.59.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.60.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.	Руководство по эксплуатации к мультиметру цифровому APPA 67, 21179-07; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Напряжение переменного тока	- от 3 до 600 (В)
					Напряжение постоянного тока	- от 300 мВ до 600 (В)
					Переменный ток	- от 300 мкА до 20 (А)
					Постоянный ток	- от 300 мкА до 20 (А)
					Сопротивление	- от 300 Ом до 20 (МОм)
2.62.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА – ПКМ» (60) (24248-09); ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.63.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА – ПКМ» (60) (24248-09); ;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.	Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;					
2.64.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА – ПКМ» (60) (24248-09); ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.65.	Руководство пользователя к «Testo 425»; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от минус 20 до плюс 70 (˚С)
2.66.	Руководство пользователя к «Testo 425»; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических	Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.66.	факторов;					
2.67.	Руководство пользователя к «Testo 625»; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 95 (%)
2.68.	Руководство пользователя к «Testo 625»; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от минус 10 до плюс 60 (˚С)
2.69.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», Руководство по эксплуатации ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.70.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», Руководство по эксплуатации ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)
2.71.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», Руководство по эксплуатации ; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.72.	МГФК 410000.001 РЭ. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.72.						
2.73.	ГНКБ.411153.002 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю уровней электромагнитных излучений П3-41 (27826-04) ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.74.	ГНКБ.411153.002 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю уровней электромагнитных излучений П3-41 (27826-04) ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	- от 0,5 до 300 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.75.	ГНКБ.411153.002 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю уровней электромагнитных излучений П3-41 (27826-04) ; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля	- от 0,05 до 8 (А/м)
2.76.	Паспорт к измерителю напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты П3-50В (17638-98); ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.77.	Паспорт к измерителю напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты П3-50В (17638-98); ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.77.						
2.78.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю электромагнитных полей Октава 110А, дополнение № 1; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	- от 190 (мВ/м) до 100 (кВ/м)
2.79.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю электромагнитных полей Октава 110А; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля	- от 1,71 (мА/м) до 5 (кА/м)
2.80.	ЦЕКВ.411171.001.01ПС, Руководство по эксплуатации миллитесламетра	Рабочие места	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,01 до 1999 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.80.	портативного универсального ТПУ-03 (28134-04); ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;					
2.81.	МИ ПКФ-15-023 Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых общественных зданий и на территории (ФР.1.34.2015.21531); ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,001 до 100 (кВ/м)
2.82.	МИ ПКФ-15-024 Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых общественных зданий и на территории (ФР.1.31.2015.21853); ;Измерение параметров	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,005 до 5000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.82.	факторов; измерение магнитного поля;					
2.83.	Методика измерений свинцового эквивалента передвижных индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с применением дозиметров универсальных Piranha в геометрии узкого пучка (ФР.1.38.2018.30840); ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Средства индивидуальной защиты (Материалы и приспособления, используемые в качестве средств защиты персонала и пациента при проведении радиологических исследований (индивидуальные и передвижные средства защиты от рентгеновского и гамма-излучения (фартуки, юбки, передники, шапочки, пластины, экраны, ширмы, ставни и т.п.), а также образцы рентгенозащитных материалов))	-	-	Керма в воздухе	- от 10^{-10} до 1500 (Гр)
2.84.	Методика измерений свинцового эквивалента передвижных индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с применением	Средства индивидуальной защиты (Материалы и приспособления, используемые в качестве средств защиты персонала и пациента при проведении	-	-	Керма в воздухе	- от 10^{-10} до 1500 (Гр)
					Свинцовый эквивалент	Расчетный показатель: - от 0,1 до 2,0 (мм Pb)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.84.	дозиметров универсальных Piranha в геометрии узкого пучка (ФР.1.38.2018.30840); ;Расчетный метод; расчетный метод;	радиологических исследований (индивидуальные и передвижные средства защиты от рентгеновского и гамма-излучения (фартуки, юбки, передники, шапочки, пластины, экраны, ширмы, ставни и т.п.), а также образцы рентгенозащитных материалов))				
2.85.	МУ 4.3.1517-03; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
2.86.	ЮСУК.02.0001 РЭ, Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + яркомер ТКА –ПКМ (02)» (24248-09); ;Расчетный метод; расчетный метод;	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
					Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.86.						
2.87.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + УФ-Радиометр ТКА –ПКМ» ; ;Расчетный метод; расчетный метод;	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
2.88.	ЮСУК.08.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации; ;Расчетный метод; расчетный метод;	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
2.89.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термог	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.89.	игрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»; ;Расчетный метод; расчетный метод;				Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
2.90.	МУ 2.6.1.2944-11; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Организм человека (пациенты)	-	-	Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения	- от $1 \cdot 10^{-8}$ до 1 (Гр)
					Поглощенная доза	- от $1 \cdot 10^{-8}$ до 9999 (Гр)
2.91.	Руководство по эксплуатации установки дозиметрической термолюминесцентной ДВГ-02ТМ (26094-03) (ПИГУ.412113.003 РЭ); ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Персонал ;Персонал медицинских организаций	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы	- от $5 \cdot 10^{-5}$ до 100 (Зв)
2.92.	Методика измерений индивидуального эквивалента доз фотонного и	Персонал ;Персонал медицинских организаций	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы бета-излучения	- от 2 (мЗв) до 100 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.92.	бета-излучений в коже пальцев рук, лица и хрусталике глаза у персонала с использованием дозиметров из состава установки дозиметрической термолюминесцентной ДВГ-02ТМ (ФР.1.38.2019.35731); ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;				Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	- от 2 (мЗв) до 100 (Зв)
2.93.	МУК 2.6.1.3829-22; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений (Медицинские рентгеновские аппараты, кабинеты (включая нестационарные); рабочие места персонала, смежные помещения, прилегающая территория)	-	-	Мощность дозы	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
2.94.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Интенсивность геомагнитного поля	- от 0,5 до 200 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.94.						
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 31329;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Объекты транспортной инфраструктуры (Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях);	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
3.2.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Территории жилой зоны ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
3.3.	ГОСТ 22283;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Территории жилой зоны ;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
3.4.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Территории жилой зоны ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Объекты транспортной инфраструктуры ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
3.6.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
					Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
3.7.	ГОСТ 12.1.047;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Объекты транспортной инфраструктуры (жилые и общественные помещения морских и речных судов всех типов и назначений);	-	-	Виброускорение	- от 52 до 184 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 184 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Спектр вибрации	- от 52 до 184 (дБ)
3.8.	МУК 4.3.1167-02;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (окружающая среда вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц);	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.9.	МУ 3913-85;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения метеорологических радиолокаторов);	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.10.	МУ 3913-85;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения метеорологических радиолокаторов);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУ 3913-85;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения метеорологических радиолокаторов);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.12.	Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов (утв. Минздравом СССР 13.01.1988 № 4550/88);Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (Территория, прилегающая к радиотехническим средствам гражданской авиации);	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.13.	Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-	Территории, прилегающие к источникам излучений (Территория, прилегающая к радиотехническим средствам гражданской авиации);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	диапазонов (утв. Минздравом СССР 13.01.1988 № 4550/88);Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля					
3.14.	Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов (утв. Минздравом СССР 13.01.1988 № 4550/88);Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (Территория, прилегающая к радиотехническим средствам гражданской авиации);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.15.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (Технические средства телевидения, ЧМ радиовещания, базовые станции сухопутной подвижной радиосвязи в	-	-	Плотность потока энергии	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.		диапазоне 27-3000 МГц, места их размещения);				
3.16.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (Технические средства телевидения, ЧМ радиовещания, базовые станции сухопутной подвижной радиосвязи в диапазоне 27-3000 МГц, места их размещения);	-	-	Напряженность электрического поля	- от 0,000125 до 614 (В/м)
3.17.	МУ 4.3.2320-08;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (передающие радиотехнические объекты);	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.18.	МУ 4.3.2320-08;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (передающие радиотехнические объекты);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	МУ 4.3.2320-08;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (передающие радиотехнические объекты);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.20.	МУК 4.3.044-96;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)
3.21.	МУК 4.3.044-96;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.22.	МУК 4.3.679-97;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.		декаметрового диапазонов);				
3.23.	МУК 4.3.679-97;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории, прилегающие к источникам излучений (места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,5 до 8 (А/м)
3.24.	МУК 4.3.3672-20;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории жилой зоны ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,00171 до 5000 (А/м)
3.25.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Интенсивность геомагнитного поля	- от 0,5 до 200 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки ;	-	-	Минимальная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Цилиндрическая освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
3.27.	ГОСТ 24940;Расчетный метод;расчетный метод	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наружная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Освещенность внутри помещения	- от 1 до 200000 (лк)
3.28.	ГОСТ 26824;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.		Помещения/Здания производственного назначения ; Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки (рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, автодорожных тоннелей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки);				
3.29.	ГОСТ 30494, п. 6;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Результирующая температура	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)
					Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)
					Температура поверхностей	- от минус 20 до плюс 50 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	ГОСТ 30494, п. 6;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 95 (%)
3.31.	ГОСТ 30494, п. 6;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.32.	ГОСТ 12.3.018;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Вентиляционные системы ;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	ГОСТ 8.361;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Вентиляционные системы ;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.34.	МУК 4.3.1675-03;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 ($см^{-1}$)
3.35.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/$см^2$)
3.36.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07;Измерение параметров физических факторов;измерение	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	электрического поля					
3.37.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.38.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.39.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.41.	МУ 2.6.1.2838-11;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.42.	МУ 2.6.1.2398-08;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Территории (Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.43.	МУ 2.6.1.2398-08;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы	Территории (Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 3 до 10^5 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	радиационных исследований (испытаний)	производственных зданий и сооружений);				
3.44.	Инструкция № 3255-85;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Территории (городов и населенных пунктов);	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.45.	МУК 2.6.1.1087-02, с дополнением МУК 2.6.1.2152-06;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Металлолом ;	-	-	Мощность дозы нейтронного излучения	- от $0{,}1 \cdot 10^{-3}$ до 0,1 (Зв/ч)
					Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.46.	МУК 2.6.1.1087-02, с дополнением МУК 2.6.1.2152-06;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Металлолом ;	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,05 до $5 \cdot 10^{4}$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,5 до $1{,}5 \cdot 10^{5}$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.						
3.47.	МУ 2.6.1.2500-09;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки) (Подразделения радионуклидной диагностики лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ));	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.48.	МУ 2.6.1.2500-09;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки) (Подразделения радионуклидной диагностики лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ));	-	-	Уровень загрязнения альфа-активными нуклидами	- от 0,01 до 10^3 (Бк) от 0,05 до $5 \cdot 10^4$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
					Уровень загрязнения бета-активными нуклидами	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк) от 0,5 до $1,5 \cdot 10^5$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
3.49.	МУ 2.6.1.2135-06;Радиационный контроль и мониторинг, включая	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	радиохимию;дозиметрический	рентгеновские установки) (Кабинеты и отделения лучевой терапии, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения);				
3.50.	МУ 2.6.1.2135-06;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки) (Кабинеты и отделения лучевой терапии, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения);	-	-	Уровень загрязнения альфа-активными нуклидами	- от 0,01 до 10^3 (Бк) от 0,05 до $5 \cdot 10^4$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)
					Уровень загрязнения бета-активными нуклидами	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк) от 0,5 до $1,5 \cdot 10^5$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	МУ 2.6.1.1892-04;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки) (Помещения для подразделений радионуклидной диагностики, проводящие лучевую диагностику с помощью открытых радионуклидных источников (радиофармпрепаратов));	-	-	Мощность поглощенной дозы фотонного излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.52.	МУ 2.6.1.1892-04;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки) (Помещения для подразделений радионуклидной диагностики, проводящие лучевую диагностику с помощью открытых радионуклидных источников (радиофармпрепаратов));	-	-	Уровень загрязнения бета-активными нуклидами	- от 0,5 до $1,5 \cdot 10^{5}$ ($мин^{-1}*см^{-2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	ГОСТ 30108;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Строительные материалы естественного происхождения (Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, почва, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства);	-	-	Удельная активность K-40	- от 25 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
3.54.	ГОСТ 30108;Расчетный метод;расчетный метод	Строительные материалы естественного происхождения (Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, почва, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства);	-	-	Удельная активность K-40	- от 25 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 3,0 до 10^5 (Бк/кг)
					Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения «SpectraLine» (ФР.1.40.2014.18318), п. 10;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Почва ; Материалы (строительные);	-	-	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	- от 1,5 до 10^5 (Бк/кг)
3.56.	ГОСТ Р 54038;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Почва ;	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 1,5 до 10^5 (Бк/кг)
3.57.	ГОСТ 33795, п. 5-7;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Растительные материалы (Древесное сырье, лесоматериалы);	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 2 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.						
3.58.	МУ 2.6.1.2396-08;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Территории ;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.59.	ГОСТ 31861;Отбор проб;отбор проб	Вода (любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.60.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб	Вода (любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.61.	МР 2.6.1.0064-12, п. 11-13;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Питьевая вода ;	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,02 до 10^3 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	МР 2.6.1.0064-12, п. 11-13;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Питьевая вода ;	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность K-40	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность Pb-210	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность Po-210	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-224	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-228	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)
					Удельная активность Sr-90	- от 0,02 до 10^3 Бк/10 кг от 0,002 до 10^3 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений (ФР.1.38.2019.33733);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Воздух служебных помещений ; Воздух жилых помещений ;	-	-	Объемная активность Rn-222	- от 20 до 10^5 (Бк/м^3)
3.64.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ФР.1.38.2019.33730);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Земли (поверхность); Строительные конструкции (поверхность);	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 3 до 10^5 (мБк/(м^2*с))
3.65.	ГОСТ Р ИСО 16032;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Инженерные сети / Коммуникации (инженерное оборудование в зданиях и строительных сооружениях);	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
3.66.	ГОСТ 20444;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Транспортные потоки ;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
3.67.	МУК 4.3.3212-14;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров);	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
3.68.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
3.69.	МУК 4.3.3213-14;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров);	-	-	Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.						
3.70.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика-110А;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Инженерные сети / Коммуникации (инженерное оборудование в зданиях и строительных сооружениях); Транспортные потоки ; Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный общий уровень инфразвука	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.						
3.71.	МИ ПКФ-12-006;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Инженерные сети / Коммуникации (инженерное оборудование в зданиях и строительных сооружениях); Транспортные потоки ; Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Максимальный общий уровень инфразвука	- от 25 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	ПКДУ.411000.001РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика (41157-09);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Инженерные сети / Коммуникации (инженерное оборудование в зданиях и строительных сооружениях); Транспортные потоки ; Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 11 до 139 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
3.73.	МИ ПКФ-12-006;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Инженерные сети / Коммуникации (инженерное оборудование в зданиях и строительных сооружениях); Транспортные потоки ; Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные,	-	-	Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.		общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;			Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 52 до 174 (дБ)
3.74.	РЭ 4277-002-76596538-05, Руководство по эксплуатации к прибору измеритель общей и локальной вибрации портативный «Октава – 101ВМ»;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 56 до 165 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 75 до 165 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 56 до 165 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 56 до 165 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 75 до 165 (дБ)
3.75.	ПКДУ.411000.001РЭ, Руководство по эксплуатации на измеритель акустический многофункциональный Экофизика (41157-09);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Эквивалентный уровень корректированного ускорения общей вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
					Эквивалентный уровень корректированного ускорения локальной вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 52 до 174 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 56 до 174 (дБ)
3.76.	ЮСУК.02.0001 РЭ, Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + яркомер ТКА –	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	ПКМ (02)» (24248-09);Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;			Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
3.77.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + УФ-Радиометр ТКА –ПКМ» ;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Энергетическая освещенность	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	ЮСУК.08.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Коэффициент пульсаций	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
3.79.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.		бытового назначения ;				
3.80.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (˚С)
3.81.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	факторов	назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.82.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
3.83.	Руководство по эксплуатации к мультиметру цифровому APPA 67, 21179-07;Измерение параметров	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения,	-	-	Сопротивление	- от 300 Ом до 30 (МОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;			Переменный ток	- от 300 мкА до 20 (А)
					Постоянный ток	- от 300 мкА до 20 (А)
					Напряжение переменного тока	- от 3 до 600 (В)
					Напряжение постоянного тока	- от 300 мВ до 600 (В)
3.84.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА – ПКМ» (60) (24248-09);Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА – ПКМ» (60) (24248-09);Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (˚С)
3.86.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА – ПКМ» (60) (24248-09);Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.		бытового назначения ;				
3.87.	Руководство пользователя к «Testo 425»;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от минус 20 до плюс 70 (˚С)
3.88.	Руководство пользователя к «Testo 425»;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.		назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.89.	Руководство пользователя к «Testo 625»;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 95 (%)
3.90.	Руководство пользователя к «Testo 625»;Измерение параметров физических факторов;измерение	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения,	-	-	Температура воздуха	- от минус 10 до плюс 60 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	температуры	зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.91.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», Руководство по эксплуатации ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.93.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», Руководство по эксплуатации ;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.		бытового назначения ;				
3.94.	ГНКБ.411153.002 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю уровней электромагнитных излучений П3-41 (27826-04) ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Плотность потока энергии	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.95.	ГНКБ.411153.002 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю уровней электромагнитных излучений П3-41 (27826-04) ;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого	-	-	Напряженность электрического поля	- от 0,5 до 300 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.96.	ГНКБ.411153.002 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю уровней электромагнитных излучений П3-41 (27826-04) ;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Напряженность магнитного поля	- от 0,05 до 8 (А/м)
3.97.	Паспорт к измерителю напряженности электрического и магнитного полей промышленной	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения,	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	частоты ПЗ-50В (17638-98);Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.98.	Паспорт к измерителю напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты ПЗ-50В (17638-98);Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю электромагнитных полей Октава 110А;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (10 – 30) кГц	- от 190 мВ/м до 100 (кВ/м)
3.100.	4381-003-76596538-06 РЭ, Руководство по эксплуатации к измерителю электромагнитных полей Октава 110А, дополнение № 1;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (10 – 30) кГц	- от 1,71 мА/м до 5 (кА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.		бытового назначения ;				
3.101.	ЦЕКВ.411171.001.01ПС, Руководство по эксплуатации миллитесламетра портативного универсального ТПУ-03 (28134-04);Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Объекты транспортной инфраструктуры (рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха и другие места пребывания экипажа и пассажиров); Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,01 до 1999 (мТл)
3.102.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации;Радиационный контроль и мониторинг,	Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ; Открытый воздух ; Вода (любые типы вод); Почвенный воздух ; Грунты ((поверхность грунта));	-	-	Объемная активность Rn-222	- от 6 до 800 (Бк/дм^3)
					Объемная активность радона-222 в воздухе	- от $1\cdot10^3$ до $1\cdot10^6$ (Бк/м^3)
					Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 20 до $1\cdot10^3$ (мБк/(м^2*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	включая радиохимию;радиометрический				Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до $1 \cdot 10^6$ (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до $1 \cdot 10^4$ (Бк/м³)
3.103.	МИ ПКФ-14-015, ФР.1.36.2015.19725;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Территории вблизи аэропортов (аэродромов) ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
3.104.	МИ ПКФ-15-023 Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых общественных зданий и на территории (ФР.1.34.2015.21531);Измерение параметров физических факторов;измерение	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории ;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,001 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	электрического поля					
3.105.	МИ ПКФ-15-024 Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых общественных зданий и на территории (ФР.1.31.2015.21853);Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории ;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,005 до 5000 (А/м)
3.106.	МИ ПКФ-15-027, Методика измерений уровней звука и звукового давления от железнодорожных транспортных средств на территории и в помещениях (ФР.1.36.2015.21529);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	Методика радиационного контроля.Суммарная альфа-бета-активность природных вод(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Природные воды (питьевого и хозяйственного назначения);	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до $5\cdot10^2$ (Бк/дм^3) от 0,02 до $5\cdot10^2$ (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до $5\cdot10^3$ (Бк/дм^3) от 0,1 до $5\cdot10^3$ (Бк/кг)
3.108.	Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000 (ФР.1.38.2018.30404);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Природные воды (пресная и минерализованная хозяйственно-питьевого назначения, сточная и промысловая);	-	-	Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов	- от 0,02 до 1000 (Бк)
					Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов	- от 0,1 до 3000 (Бк)
3.109.	МР от 27.09.1984 г., Методические рекомендации по отбору проб почвы для бактериологического	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	исследования на наличие возбудителя сибирской язвы и актиномицетов-антагонистов;Отбор проб;отбор проб					
3.110.	МУ 3.3.2.2124-06, п. 6.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Питательные среды ;	-	-	Колонии микроорганизмов	- от 0 до 100 (КОЕ)
					Специфическая активность	- от 0 до 100 (КОЕ)
3.111.	МУК 3.1.7.3402-16, п. 9.2.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода ;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.112.	МУК 3.1.7.3402-16, п. 9.2.2;Биологические методы;биологический	Вода ;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.113.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Почва ; Помёт (погадки птиц, экскременты грызунов и хищников); Растительность (солома); Поверхностные воды (вода открытых водоемов);	-	-	ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -
3.114.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Питьевая вода ; Поверхностные воды (вода водоемов); Сточные воды ; Почва ; Смывы (с воздушных фильтров); Материалы (порошкообразные вещества (корма для крупного рогатого скота (КРС), мука и т.д.));	-	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholerae и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Питьевая вода ; Поверхностные воды (вода водоемов); Сточные воды ; Ил ; Гидробионты ; Смывы (с поверхности);	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
3.116.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК легионелл (Legionella pneumophila) методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Питьевая вода ; Поверхностные воды (вода водоемов); Сточные воды ; Смывы (с объектов окружающей среды, соскобы биопленок); Почва ;	-	-	ДНК бактерий вида Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -
3.117.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК	Вода ;	-	-	ДНК Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	вирулентных и авирулентных штаммов иерсиний (Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis) методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				ДНК Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -
3.118.	Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического экспресс-выявления и идентификации спор возбудителя сибирской язвы;Иммунологические исследования;иммунохроматографический метод	Вода ; Почва ; Растительные материалы (трава, фураж, подстилка);	-	-	Антигены возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.119.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации РНК хантавирусов – возбудителей	Биологический полевой материал ;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	геморрагической лихорадки с почечным синдромом методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.120.	МР 3.1.0196-20;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода (из бассейнов, открытых и закрытых водоемов, систем водоснабжения и канализования, а также из других водных источников); Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием (временным или постоянным) большого количества людей);	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
3.121.	МУК 4.2.3745-22, п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17;Микробиологические/бактериологические;метод	Питьевая вода ; Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов); Ил ; Сточные воды ;	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	посева	Гидробионты ; Смывы (с объектов окружающей среды);				
3.122.	МУК 4.2.3745-22, п. 5.2;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Питьевая вода ; Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов); Ил ; Сточные воды ; Гидробионты ; Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -
3.123.	МУК 4.2.3745-22, п. 5.1, 5.3;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Питьевая вода ; Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов); Ил ; Сточные воды ; Гидробионты ; Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.	МУК 4.2.2217-07;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода ; Смывы (соскобы биопленок);	-	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10^4 (КОЕ/л)
3.125.	МУК 4.2.2217-07;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода ; Смывы (соскобы биопленок);	-	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10^4 (КОЕ/л)
3.126.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 4.4.3, 5.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода ; Смывы ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.127.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2;Микроскопия;оптический метод	Вода ; Смывы ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 5.4;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Вода ; Смывы ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.129.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 5.3;Биологические методы;биологический	Вода ; Смывы ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.130.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода ; Смывы ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.131.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 5.1. Инструкция по применению набора реагентов по выявлению иммунологических маркеров (антитела/антигены) возбудителя туляремии (Francisella tularensis);Иммунологические	Вода ; Почва ;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие					
3.132.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Почва ; Вода ; Смывы ; Воздух ; Растительность (трава, фураж, подстилка);	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
3.133.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.1.1;Микроскопия;оптический метод	Почва ; Вода ; Смывы ; Воздух ; Растительность (трава, фураж, подстилка);	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
3.134.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.1.2;Иммунологические исследования;	Почва ; Вода ; Смывы ;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	иммуннофлуоресцентный метод	Воздух ; Растительность (трава, фураж, подстилка);				
3.135.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.3;Биологические методы;биологический	Почва ; Вода ; Смывы ; Воздух ; Растительность (трава, фураж, подстилка);	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
3.136.	МУК 4.3.1676-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот ≥300-2400 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.	МУК 4.3.1676-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Территории ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц	- от 0,000125 до 614 (В/м)
3.138.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, утв. 21.11.2022;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ; Вода ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
3.139.	ЮСУК.02.0001 РЭ, Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + яркомер ТКА –ПКМ (02)» (24248-09);	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.	Расчетный метод;расчетный метод	назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;			Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
3.140.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр + УФ-Радиометр ТКА –ПКМ» ;Расчетный метод;расчетный метод	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
					Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
3.141.	ЮСУК.08.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации;Расчетный метод;расчетный метод	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.						
3.142.	Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «Люксметр+Яркомер+Термогигрометр + Анемометр ТКА-ПКМ (61)»;Расчетный метод;расчетный метод	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
					Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
3.143.	МУ 2.6.1.2838-11;Расчетный метод;расчетный метод	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 0,5 до 10^4 (Бк/м^3)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 1 до 10^6 (Бк/м^3)
					Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	МУК 2.6.1.3829-22;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки) (Медицинские рентгеновские аппараты, кабинеты (включая нестационарные); рабочие места персонала, смежные помещения, прилегающая территория);	-	-	Мощность дозы	- от $50 \cdot 10^{-9}$ до 10 (Зв/ч)
3.145.	ГОСТ Р ИСО 1996-1;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Территории жилой зоны ;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 11 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУК 3.1.7.3402-16, п. 9.2.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	МУК 3.1.7.3402-16, п. 9.2.2;Биологические методы;биологический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления иммунологических маркеров (антигены, антитела) возбудителя клещевого энцефалита;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM)	обнаружено/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.						-
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бактерий Brucella spp. методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholerae и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила методом полимеразной цепной	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, CCHFV) методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Coxiella burnetii методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Coxiella burnetii	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	реакции (ПЦР) (PCR)					
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита методом ОТ-ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato методом ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК анаплазм (Anaplasma phagocytophilum) методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК анаплазм (Anaplasma phagocytophilum)	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК эрлихий (Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensi) методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК эрлихий (Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis)	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК листерии моноцитогенес (Listeria monocytogenes) методом	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.	полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.16.	Инструкция по применению тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	16S РНК патогенных видов лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК легионелл (Legionella pneumophila) методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК бактерий вида Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.						
4.18.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов иерсиний (Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis) методом полимеразной цепной реакции ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	ДНК Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -
4.19.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Биологический материал ;	-	-	ДНК возбудителя хламидиоза (Chlamydophila psittaci)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.						
4.20.	ГОСТ 10444.7, Инструкция по применению набора реагентов для диагностики и идентификации типа ботулотоксина;Биологически е методы;биологический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Ботулинические токсины	обнаружено/не обнаружено -
4.21.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса денге (Dengue virus) типов методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК вируса Денге	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.22.	Инструкция по применению набора реагентов для определения РНК вируса Зика (Zika virus) методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК вируса Зика	обнаружено/не обнаружено -
4.23.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс» Cov-Bat-FL» утв. 02.04.2020;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
4.24.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени производства АО «Вектор-Бест», утв. 27.03.2020;Молекулярно-биологические исследования;	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	РНК короновируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.25.	МУК 4.2.3745-22, п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -
4.26.	МУК 4.2.3745-22, п. 5.2;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -
4.27.	МУК 4.2.3745-22, п. 5.1, 5.3;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.						
4.28.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 4.4.3, 5.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.29.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 5.4;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.31.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 5.3;Биологические методы;биологический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.						
4.32.	МУ 3.1.2007-05, п. 4.4.2, 5.1. Инструкция по применению набора реагентов по выявлению иммунологических маркеров (антитела/антигены) возбудителя туляремии (Francisella tularensis);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал ; Клинический материал ; Погадки ; Фекалии/помет ;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.33.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.1.1;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
4.35.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.1.2;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
4.36.	МУК 4.2.2413-08, п. 5.3;Биологические методы;биологический	Биологический материал ; Клинический материал ;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
4.37.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации РНК хантавирусов – возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-	Биологический материал ;	-	-	РНК хантавирусов – возбудителей ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.37.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Г.А. Чехова

инициалы, фамилия уполномоченного лица